

N**Monteringsanvisning****EN****Assembly Instructions****S****Monteringsanvisning**

Produkt nr. / Product no. / Produkt nr.

11-145-161**Rød / Grå**

Ord. nr. _____

Dato. _____

Sign. _____

**søve**

Søve AS
Grønnvoldveien 290
3830 Ulefoss - Norway
Tlf: +47 35 94 65 65
www.sove.no

**søve**

Søve AB
EA Rosengrens gatan 32
421 31 Västra Frölunda
Phone: +46 (0)31 773 97 00
www.sove.se

Monteringstips / Assembly Advice / Monteringsstips

N

- Les monteringsanvisningen nøye før montering.
- Monter elementene i rekkefølgen som vist.
- Boltene bør ikke skrues for hardt til før alt er montert, vatret og loddet. Skru så boltene til.
- NB! Ved bruk av drill, kan boltene ryke.
- På grunn av at solen kan gjøre rutsjeflaten veldig varm, bør rutsjebanens utløp vende mot nord-øst eller nord-vest.
- Er lekeutstyret plassert i naturlige ferdselstraséer må området sikres mot gjennomgang.
- Innspringningshinder bør vurderes rundt lekeapparater hvor det er stor bevegelse, f.eks. ved huskestativ.
- Det bør være fritt innsyn til lekeutstyr som er beregnet for barn under 3 år.

NB! Under monteringsarbeidet må utstyr, som ikke er forankret forsvarlig i bakken, sikres slik at det ikke velte.

Området må avstenges under montering av apparatene med sperrebånd eller lignende.

EN

- Read the instruction carefully before assembling the play unit.
- Assemble the components in the sequence shown in these instructions.
Fixings must not be fully tightened during assembly. Before casting the foundations, the structure must be level and plumb, at which point all fixings are tightened.
PS! If use of drill, the bolts may be wrecked.
- Avoid positioning the slide facing due south because of overheating – ideal positions are facing north-east or north-west.
Secure the construction-area to prevent people from walking through it.
- Consider installing barriers around play-equipment which gives rise to a lot of activity – i.e. swings.
- Ensure that clear vision is possible across the play area so that supervision is possible from any position, particularly where children under 3 years of age will be playing.

NB! During assembly of the equipment, ensure that all structures are securely propped, especially when left overnight. Also ensure that equipment is supported

Monteringstips / Assembly Advice / Monteringsstips**S**

- Läs monteringsanvisningen noga före montering.





- Montera delarna i den ordningen som anvisas
- Skruvarna bör inte skruvas för hårt tills allt är monterat, i våg och lodat.

OBS! Används elektrisk skruvdragare, kan bulten gå sönder. Hårdra därför manuellt!

- Solen kan göra att rutchbanan blir väldigt varm. Banans nedfart rekommenderas att vändas i norrlig riktning
- Om lekplatsen placeras vid en gångväg mm bör området säkras mot genomfart av gående och cyklister.
- Insprängningshinder bör placeras runt lekutrustning med stor rörelse, t ex, gungställning.
- Det bör vara fri insyn till lekutrustning beräknat till barn under 3 år.





OBS! Under monteringsarbete bör utrustningen som inte ska förankras i marken, ställs så att den inte kan välta.

Området måste spärras när lekutrustningen byggs upp, med avspärrningsband eller liknande.

Nødvendig verktøy / Tools required / Nödvändiga verktyg					
N EN S	A 	B  Torx Nr 45  	C 5 mm 6 mm 	D 	E 
		Metermål Metric measure Tumstock 	Ø11mm Bor Ø11mm Drill Ø11mm Borr 	Merkeband Mark ribbon Märkeband 	 13 + 17mm  
Nødvendig antall personer / Number of persons required / Rekommenderad antal personer					
N EN S					
Anbefalt arealbehov ved montering / Recommended working space / Rekommenderad arealbehov vid montering					
N EN S					


Boltepakker for / Boltpackage for / Bultpaket för

Sign. _____.

Eidsfoss Rød-Grå 11-145-161	Navn	Artnr/ dimensjon	Ant	Lev
	Stolpe 95x95 Lengde = 3230	SFA5117/1	4	
	Stolpe 95x95 Lengde = 3035	SFA5117/1	2	
	Stolpe 95x95 Lengde = 2900	SFA5117/1	2	
	Sort			
	Gulv Portal-0-0-0 1160 x 1160 x 15 Grå	00-400-299K (se egen del- montering)	1	
	Sprosse standard for gulv 1130 x 145 x 15 Grå	00-400-104K (se egen del- montering)	4	
	Rekkverk 940 x 868 x 12 Rød	01-125-020K (se egen del- montering)	2	
	Rekkverk, med vindu 1260 x 940 x 12 Rød	01-125-026K (se egen del- montering)	3	
	Rekkverk m/dør 940 x 1260 x 12 Rød	01-125-027K (se egen del- montering)	1	


Boltepakker for / Boltpackage for / Bultpaket för

Sign. _____.

Eidsfoss, Rød-Grå 11-145-161	Navn	Artnr/ dimensjon	Ant	Lev
	Sperrør rett Lengde = 940 Sort	00-400-156K (se egen del- montering)	7	
	Alu profil Type I Lengde = 1980 Hull for N-nett Sort	00-400-801K (se egen del- montering)	1	
	Alu profil Type I Lengde = 1980 Uten hull Sort	00-400-844K (se egen del- montering)	1	
	Alu profil Type I L = 1500 Uten hull Sort	00-400-803K (Se egen del- montering)	1	
	Alu profil Type I L = 1500 1 hull Sort	00-400-802K (Se egen del- montering)	1	
	N-nett 1560 x 2980 Sort	05-156-003K (se egen del- montering)	1	

Boltepakker for / Boltpackage for / Bultpaket för

Sign. _____.

Eidsfoss, Rød-Grå 11-145-161	Navn	Artnr/ dimensjon	Ant	Lev
	Rutsjebane inkl. portal Gulvhøyde = 1.4m Rød / grå	40-142-103K (se egen del- montering)	1	
	Trapp STD H1450 B940 Grå/rød	01-129-086K (se egen del- montering)	1	
	Klatrevegg med klatregrep 2070 x 1130 Grå	00-400-726K (Se egen del- montering)	1	
	Endelokk 95 x 95 stolpe Sort	00-400-998	4	
	Tak 11 serie Rød	01-128-010K (se egen del- montering)	1	
	Slengdekk m/2 monkeyseats Komplett Sort	00-104-526K (Se egen del- montering)	1	



Boltepakker for / Boltpackage for / Bultpaket för

Sign. _____.

Eidsfoss, Rød-Grå 11-145-161	Navn	Artnr/ dimensjon	Ant	Lev
	Produktmerke	00-100-400 (montert hos Søve)	0	

Boltepakker for / Boltpackage for / Bultpaket för

Sign. _____.


Eidsfoss, Rød-Grå 11-145-161	Navn	Artnr/ dimensjon	Ant	Lev
	Fundament Støp			
	Støpefundament 95 x 95 stolpe	00-003-110K (se egen del- montering)	8	
	Fundament Nedgravning			
	Nedgravningsfundament 95 x 95 stolpe	00-003-004K (se egen del- montering)	8	

Fundamentering med betong / Foundation concrete / Förankring med betong

- (N) Komprimert masse
(EN) Compressed mass
(S) Komprimerad massa

Ref
NS-EN 1176-1
§4.2.8.5

(N) (EN) (S)
Bakkenivå Ground level marknivå




Fundamentering uten betong / Foundation without concrete / Förankring utan betong

- (N) Støtdempende materialer
(EN) Impact attenuating materials
(S) Stötdämpande material

Ref
NS-EN 1176-1
§4.2.8.5


(N) (EN) (S)
Bakkenivå Ground level Marknivå




N	Bolten skrues HELT igjennom aluminiumen. Maks moment: 30Nm
EN	The bolt must be tightened in to the post, so that it peirces the aluminium Max torque: 30Nm
S	Bulten skuvas HELT genom aluminiumen. Maks vridmoment: 30Nm

NO		Betongkvalitet	C25/30		
SE		Betongkvalitet			
EN		Concrete quality			
NO		Mengde betong		0,8	m³
SE		Mängd betong			
EN		Amount of concrete			
NO		Fundament størrelse		0,5 x 0,5 x 0,4	m
SE		Stiftelsestorlek			
EN		Foundation size			
NO		For sikkerhet må fundamentene med sand eller myk jord være minst 50% større i areal			
SE		För säkerheten måste grunden med sand eller mjuk jord vara minst 50% större i området			
EN		For safety, the foundations with sand or soft soil must be at least 50% larger in area			
NO		Tyngste element	40-142-103	49,1	Kg
SE		Tyngsta element			
EN		Heaviest element			
NO		Største element	40-142-103	3,01x0,52x0,35	m
SE		Största element			
EN		Biggest element			


Fallhøyder / Free height of fall / Fallhöjder



Sikkerhetssone / Safety zone / Säkerhetszon



Plassering av forankringer / Ground plan / Placering av förankringar



N

Alle mål er oppgitt i millimeter


EN

Scale measured in mm


S

Alla mått är i millimeter.

Montering av lekeapparatet // Assembly instructions // Montering av lekredskapet




Se separat delmontering for detaljer
 See separate assembly for details
 Se separata delmontering för detaljer



Part Name	Article nr.	Qty
Rekkverk1260x940 med vindu	01-125-026K	3
Stolpe 95x95 L=3230	SFA5117/1	4


Montering av lekeapparatet // Assembly instructions // Montering av lekredskapet

Se separat delmontering for detaljer
 See separate assembly for details
 Se separata delmontering för detaljer



Part Name	Article nr.	Qty
Rekkverk m/dør 940x1260	01-125-027K	1

Se separat delmontering for detaljer
 See separate assembly for details
 Se separata delmontering för detaljer



Part Name	Article nr.	Qty
Nedgravingsfundament 95x95	00-003-004K	4

Montering av lekeapparatet / Assembly instructions / Montering av lekredskapet

Se separat delmontering for detaljer
 See separate assembly for details
 Se separata delmontering för detaljer

Brikke 150 3xM8

Montert hos Søve
 Assembled at Søve
 Monterad hos Søve

00-400-104K

Part Name	Article nr.	Qty
Sprosse std 1130x145x15 for gulv	00-400-104K	4


Se separat delmontering for detaljer
 See separate assembly for details
 Se separata delmontering för detaljer

00-400-299K

Part Name	Article nr.	Qty
Gulv 1160x1160x15 P-0-0-0	00-400-299K	1


Montering av lekeapparatet // Assembly instructions // Montering av lekredskapet

Se separat delmontering for detaljer
 See separate assembly for details
 Se separata delmontering för detaljer



Part Name	Article nr.	Qty
Klatreveg 2070x1130 med klatregrep	00-400-726K	1
Stolpe 95x95 L=2900	SFA5117/1	2


Se separat delmontering for detaljer
 See separate assembly for details
 Se separata delmontering för detaljer




Part Name	Article nr.	Qty
Nedgravingsfundament 95x95	00-003-004K	2

Montering av lekeapparatet / Assembly instructions / Montering av lekredskapet

Se separat delmontering for detaljer
 See separate assembly for details
 Se separata delmontering för detaljer




Se separat delmontering for detaljer
 See separate assembly for details
 Se separata delmontering för detaljer




Montering av lekeapparatet // Assembly instructions // Montering av lekredskapet

Se separat delmontering for detaljer
 See separate assembly for details
 Se separata delmontering för detaljer



Part Name	Article nr.	Qty
Sperrerør L=940	00-400-156K	7
Stolpe 95x95 L=3035	SFA5117/1	2


Se separat delmontering for detaljer
 See separate assembly for details
 Se separata delmontering för detaljer




Part Name	Article nr.	Qty
Nedgravingsfundament 95x95	00-003-004K	2

Montering av lekeapparatet / Assembly instructions / Montering av lekredskapet

Se separat delmontering for detaljer
 See separate assembly for details
 Se separata delmontering för detaljer




Se separat delmontering for detaljer
 See separate assembly for details
 Se separata delmontering för detaljer




Montering av lekeapparatet / Assembly instructions / Montering av lekredskapet

Se separat delmontering for detaljer
 See separate assembly for details
 Se separata delmontering för detaljer



Part Name	Article nr.	Qty
Rekkverk 940x868x12	01-125-020K	2


Se separat delmontering for detaljer
 See separate assembly for details
 Se separata delmontering för detaljer



Part Name	Article nr.	Qty
Trapp H1420 B940	01-129-086K	1


Montering av lekeapparatet / Assembly instructions / Montering av lekredskapet

Se separat delmontering for detaljer
 See separate assembly for details
 Se separata delmontering för detaljer



Part Name	Article nr.	Qty
Rustjebane H=1,4M inkl. portal	40-142-103K	1


Se separat delmontering for detaljer
 See separate assembly for details
 Se separata delmontering för detaljer



Part Name	Article nr.	Qty
Tak 11 serie	01-128-010K	1


Montering av lekeapparatet / Assembly instructions / Montering av lekredskapet

Se separat delmontering for detaljer
 See separate assembly for details
 Se separata delmontering för detaljer




Part Name	Article nr.	Qty
N-nett 1560x2980	05-156-003K	1





Se separat delmontering for detaljer
 See separate assembly for details
 Se separata delmontering för detaljer



Part Name	Article nr.	Qty
Slengdekk m/2 monkeyseats komplett	00-104-526K	1


Montering av lekeapparatet / Assembly instructions / Montering av lekredskapet


Før utstyret tas i bruk / Before play begins // Innan lekredskapet tas i bruk	
N	● Påse at fallunderlag er utlagt i henhold til gjeldende regler eller vår anbefaling ● Fjern alle monteringshjelpemidler (rester av betong, planker, paller, plast, og lignende) ● Før utstyret tas i bruk, burde man sjekke at det ikke er fare for at anorakksnorer og lignende som kan hekte seg fast noen steder på lekeapparatet. (Vedlagte snor med dobbe (kneledd) kan brukes til å sjekke at dette er i orden. Se vedlagte veiledning for bruk av denne. Dette gjøres for å oppdage eventuelle feilmonteringer.?) ● NB! Bør stå i 2-3 dager før bruk
EN	● Make sure the area and depth of safer surfacing are according to the current standard, or to the manufacturer's recommendation ● Make sure all tools and surplus materials are removed before play begins ● PS! When complete, allow 2-3 days for the concrete to set before use
S	● Kontrollera att fallunderlag är utlagt enligt gällande regler eller vårt rekommendation ● Ta bort alla monteringshjälpmedel (rester av betong, plankor, pallar, plast och liknande) ● Innan lekredskapet används, kontrollera att anoracksnoddar eller kläder/delar av kläder eller liknande inte kan fastna i några delar på redskapet. (Den bipackade "knävringen" kan man med fördel användas för denna kontroll. ● Detta görs för att upptäcka eventuella felmonteringar.)

Boltepakker for / Boltpackage for / Bultpaket för Sign. _____.				
Eidsfoss Rød-Grå 11-145-161	Navn	Artnr/ dimensjon	Ant	Lev
	Stolpe 95x95 Lengde = 3230	SFA5117/1	4	
	Stolpe 95x95 Lengde = 3035	SFA5117/1	2	
	Stolpe 95x95 Lengde = 2900	SFA5117/1	2	
	Sort			
	Gulv Portal-0-0-0 1160 x 1160 x 15 Grå	00-400-299K (se egen del- montering)	1	
	Sprosse standard for gulv 1130 x 145 x 15 Grå	00-400-104K (se egen del- montering)	4	
	Rekkverk 940 x 868 x 12 Rød	01-125-020K (se egen del- montering)	2	
	Rekkverk, med vindu 1260 x 940 x 12 Rød	01-125-026K (se egen del- montering)	3	
	Rekkverk m/dør 940 x 1260 x 12 Rød	01-125-027K (se egen del- montering)	1	

Boltepakker for / Boltpackage for / Bultpaket för

Sign. _____.



Eidsfoss, Rød-Grå 11-145-161	Navn	Artnr/ dimensjon	Ant	Lev
	Sperrør rett Lengde = 940 Sort	00-400-156K (se egen del- montering)	7	
	Alu profil Type I Lengde = 1980 Hull for N-nett Sort	00-400-801K (se egen del- montering)	1	
	Alu profil Type I Lengde = 1980 Uten hull Sort	00-400-844K (se egen del- montering)	1	
	Alu profil Type I L = 1500 Uten hull Sort	00-400-803K (Se egen del- montering)	1	
	Alu profil Type I L = 1500 1 hull Sort	00-400-802K (Se egen del- montering)	1	
	N-nett 1560 x 2980 Sort	05-156-003K (se egen del- montering)	1	

Boltepakker for / Boltpackage for / Bultpaket för Sign. _____.				
Eidsfoss, Rød-Grå 11-145-161	Navn	Artnr/ dimensjon	Ant	Lev
	Rutsjebane inkl. portal Gulvhøyde = 1.4m Rød / grå	40-142-103K (se egen del- montering)	1	
	Trapp STD H1450 B940 Grå/rød	01-129-086K (se egen del- montering)	1	
	Klatrevegg med klatregrep 2070 x 1130 Grå	00-400-726K (Se egen del- montering)	1	
	Endelokk 95 x 95 stolpe Sort	00-400-998	4	
	Tak 11 serie Rød	01-128-010K (se egen del- montering)	1	
	Slengdekk m/2 monkeyseats Komplett Sort	00-104-526K (Se egen del- montering)	1	

Boltepakker for / Boltpackage for / Bultpaket för

Sign. _____.

Eidsfoss, Rød-Grå 11-145-161	Navn	Artnr/ dimensjon	Ant	Lev
	Produktmerke	00-100-400 (montert hos Søve)	0	

Boltepakker for / Boltpackage for / Bultpaket för Sign. _____.				
Eidsfoss, Rød-Grå 11-145-161	Navn	Artnr/ dimensjon	Ant	Lev
	Fundament Støp			
	Støpefundament 95 x 95 stolpe	00-003-110K (se egen del- montering)	8	
	Fundament Nedgravning			
	Nedgravningsfundament 95 x 95 stolpe	00-003-004K (se egen del- montering)	8	

Revisjon:

02.07.2020

Lagt til tabell

Oppdatert BOM

Oppdatert div view

07.07.2020

Oppdatert støp i tabell

08.07.2020

Oppdatert vekt og mål i tabell