

N**Monteringsanvisning****EN****Assembly Instructions****S****Monteringsanvisning**

Produkt nr. / Product no. / Produkt nr.

11-275-101**Rød / Grå**

Ord. nr. _____

Dato. _____

Sign. _____

**søve**

Søve AS
Grønnvoldveien 290
3830 Ulefoss - Norway
Tlf: +47 35 94 65 65
www.sove.no

**søve**

Søve AB
EA Rosengrens gatan 32
421 31 Västra Frölunda
Phone: +46 (0)31 773 97 00
www.sove.se

Monteringstips / Assembly Advice / Monteringsstips

N

- Les monteringsanvisningen nøye før montering.

- Monter elementene i rekkefølgen som vist.
- Boltene bør ikke skrues for hardt til før alt er montert, vatret og loddet. Skru så boltene til.
- NB! Ved bruk av drill, kan boltene ryke.
- På grunn av at solen kan gjøre rutsjeflaten veldig varm, bør rutsjebanens utløp vende mot nord-øst eller nord-vest.
- Er lekeutstyret plassert i naturlige ferdselstraséer må området sikres mot gjennomgang.
- Innspringningshinder bør vurderes rundt lekeapparater hvor det er stor bevegelse, f.eks. ved huskestativ.
- Det bør være fritt innsyn til lekeutstyr som er beregnet for barn under 3 år.

NB! Under monteringsarbeidet må utstyr, som ikke er forankret forsvarlig i bakken, sikres slik at det ikke velte.

Området må avstenges under montering av apparatene med sperrebånd eller lignende.

EN

- Read the instruction carefully before assembling the play unit.

- Assemble the components in the sequence shown in these instructions.
Fixings must not be fully tightened during assembly. Before casting the foundations, the structure must be level and plumb, at which point all fixings are tightened.
PS! If use of drill, the bolts may be wrecked.
- Avoid positioning the slide facing due south because of overheating – ideal positions are facing north-east or north-west.
Secure the construction-area to prevent people from walking through it.
- Consider installing barriers around play-equipment which gives rise to a lot of activity – i.e. swings.
- Ensure that clear vision is possible across the play area so that supervision is possible from any position, particularly where children under 3 years of age will be playing.

NB! During assembly of the equipment, ensure that all structures are securely propped, especially when left overnight. Also ensure that equipment is supported

Monteringstips / Assembly Advice / Monteringsstips**S**

- Läs monteringsanvisningen noga före montering.




- Montera delarna i den ordningen som anvisas
- Skruvarna bör inte skruvas för hårt tills allt är monterat, i våg och lodat.




OBS! Används elektrisk skruvdragare, kan bulten gå sönder. Hårdra därför manuellt!





- Solen kan göra att rutchbanan blir väldigt varm. Banans nedfart rekommenderas att vändas i norrlig riktning
- Om lekplatsen placeras vid en gångväg mm bör området säkras mot genomfart av gående och cyklister.
- Insprängningshinder bör placeras runt lekutrustning med stor rörelse, t ex, gungställning.
- Det bör vara fri insyn till lekutrustning beräknat till barn under 3 år.





OBS! Under monteringsarbete bör utrustningen som inte ska förankras i marken, ställs så att den inte kan välta.



Området måste spärras när lekutrustningen byggs upp, med avspärrningsband eller liknande.

Nødvendig verktøy / Tools required / Nödvändiga verktyg					
N EN S	A 	B  Torx Nr 45 	C 5 mm 6 mm 	D 	E 
		Metermål Metric measure Tumstock 	Ø11mm Bor Ø11mm Drill Ø11mm Borr 	Merkebånd Mark ribbon Märkeband 	13 + 17mm 
Nødvendig antall personer / Number of persons required / Rekommenderad antal personer					
N EN S					
Anbefalt arealbehov ved montering / Recommended working space / Rekommenderad arealbehov vid montering					
N EN S					

Boltepakker for / Boltpackage for / Bultpaket för Sign. _____.				
Norsjø, Rød-Grå 11-275-101	Navn	Artnr/ dimensjon	Ant	Lev
	Stolpe 95x95 Lengde = 3235 Sort	SFA5117/1	8	
	Stolpe 95x95 Lengde = 3035 Sort	SFA5117/1	3	
	Stolpe 95x95 Lengde = 2900 Sort	SFA5117/1	1	
	Gulv Portal-0-0-0 1160 x 1160 x 15 Grå	00-400-299K (se egen del- montering)	1	
	Gulv For klatrevegg 2180 x 1160 x 15 Grå	00-400-353K (se egen del- montering)	1	
	Sprosse Standard for gulv 1130 x 145 x 15 Grå	00-400-104K (se egen del- montering)	3	
	Sprosse Dobbel med 3 hull CC625 1130 x 145 x 15 Grå	00-400-123K (se egen del- montering)	2	


Boltepakker for / Boltpackage for / Bultpaket för Sign. _____.				
Norsjø, Rød-Grå 11-275-101	Navn	Artnr/ dimensjon	Ant	Lev
	Sprosse Uten hull 1130 x 145 x 15 grå	00-400-106K (se egen del- montering)	2	
	Sprosse Standard for gulv 2165 x 145 x 15 Grå	00-400-121K (se egen del- montering)	2	
	Sprosse For brannrør 1130 x 145 x 15 Grå	00-400-109K (se egen del- montering)	1	
	Rekkverk butikkdisk 940 x 630 x 12 Rød	01-125-013K (se egen del- montering)	1	
	Butikkdisk 1122 x 175 x 12 Grå	01-125-016K (se egen del- montering)	1	
	Rekkverk 940 x 868 x 12 Rød	01-125-020K (se egen del- montering)	4	



Boltepakker for / Boltpackage for / Bultpaket för Sign. _____.				
Norsjø, Rød-Grå 11-275-101	Navn	Artnr/ dimensjon	Ant	Lev
	Rekkverk Med vindu 1260 x 940 x 12 Rød	01-125-026K (se egen del- montering)	1	
	Rekkverk Med spill 940 x 665 x 12 Rød	01-125-022K (se egen del- montering)	1	
	Tunnel CC1035 L=1980 Grå / Rød	01-243-052K (se egen del- montering)	1	
	Klatrevegg Med klatregrep 2070 x 1130 x 12 Grå	00-400-726K (se egen del- montering)	1	
	Sperrerør Lengde = 940 Uten hull Sort	00-400-156K (se egen del- montering)	7	
	Ribbetak Med feste for N-nett Sort	00-400-147K (se egen del- montering)	1	

Boltepakker for / Boltpackage for / Bultpaket för Sign. _____.				
Norsjø, Rød-Grå 11-275-101	Navn	Artnr/ dimensjon	Ant	Lev
	Nettbro Rett CC 1035 L= 1980 Sort	07-500-047K (se egen del- montering)	1	
	Opptrekkplate CC 1035 Grå	01-129-117K (se egen del- montering)	1	
	Rutsjebane med portal Gulvhøyde 1.4m Grå / Rød	40-142-103K (se egen del- montering)	1	
	Brannrør Gulvhøyde = 1.4m Sort	00-400-182K (se egen del- montering)	1	
	Kikkert Med feste til 95x95 stolpe Rød	35-100-617K (se egen del- montering)	1	
	N-nett Sort	05-156-003K (se egen del- montering)	1	

Boltepakker for / Boltpackage for / Bultpaket för

Sign. _____.

Norsjø, Rød-Grå 11-275-101	Navn	Artnr/ dimensjon	Ant	Lev
	Tak CC1035 Steelmat / Rød	01-128-010K (se egen del- montering)	2	
	Endelokk Til 95x95 stolpe	00-400-998	3	
	Merkeskilt	00-100-400 (montert hos Søve)	1	


Boltepakker for / Boltpackage for / Bultpaket för Sign. _____.				
Norsjø, Rød-Grå 11-275-101	Navn	Artnr/ dimensjon	Ant	Lev
	Fundament Støp			
	Støpefundament 95 x 95 stolpe	00-003-110K (se egen del- montering)	12	
	Fundament Nedgravning			
	Nedgravningsfundament 95 x 95 stolpe	00-003-004K (se egen del- montering)	12	

Fundamentering med betong / Foundation concrete / Förankring med betong

- (N) Komprimert masse Ref
(EN) Compressed mass NS-EN 1176-1
(S) Komprimerad massa §4.2.8.5




- (N) (EN) (S)
Bakkenivå Ground level marknivå




Fundamentering uten betong / Foundation without concrete / Förankring utan betong

- (N) Støtdempende materialer Ref
(EN) Impact attenuating materials NS-EN 1176-1
(S) Stötdämpande material §4.2.8.5

- (N) (EN) (S)
Bakkenivå Ground level Marknivå



Boltepakker for / Boltpackage for / Bultpaket för Sign. _____.				
Norsjø, Rød-Grå 11-275-101	Navn	Artnr/ dimensjon	Ant	Lev
	Overflatemon- tering			
	Støpefri fundament 95 x 95 stolpe	00-003-125K (se egen del- montering)	12	
	Stolpe 95x95 må kappes Forankring opptreksplate kappes Rutsjebane kappes Branstang kappes	SFA5117/1 01-129-117K 40-142-103K 00-400-182K	(12) (1) (1) (1)	
	Korte bolter vegger	00-003-132K (se egen del- montering)	10	

Fundamentering overflate / Foundation surface / Förankring grundlytan

Ref
NS-EN 1176-1
§4.2.8.5

N EN S
Bakkenivå Ground level marknivå

Tykkelse/Thickness

betong

concrete


betong

Stolpe kappes: Lengde stolpe - 600 + tykkelse


N	Bolten skrues HELT igjennom aluminiumen. Maks moment: 30Nm
EN	The bolt must be tightened in to the post, so that it peirces the aluminium Max torque: 30Nm
S	Bulten skruvas HELT genom aluminiumen. Maks vridmoment: 30Nm


NO		Betongkvalitet	C25/30		
SE		Betongkvalitet			
EN		Concrete quality			
NO		Mengde betong		1,2	m³
SE		Mängd betong			
EN		Amount of concrete			
NO		Fundament størrelse		0,5 x 0,5 x 0,4	m
SE		Stiftelsestorlek			
EN		Foundation size			
NO		For sikkerhet må fundamentene med sand eller myk jord være minst 50% større i areal			
SE		För säkerheten måste grunden med sand eller mjuk jord vara minst 50% större i området			
EN		For safety, the foundations with sand or soft soil must be at least 50% larger in area			
NO		Tyngste element	40-142-103	49,1	Kg
SE		Tyngsta element			
EN		Heaviest element			
NO		Største element	40-142-103	3,01x0,52x0,35	m
SE		Största element			
EN		Biggest element			

Fallhøyder / Free height of fall / Fallhöjder



Sikkerhetssone / Safety zone / Säkerhetszon



Plassering av forankringer / Ground plan / Placering av förankringar


N

Alle mål er oppgitt i millimeter


EN

Scale measured in mm


S

Alla mått är i millimeter.

Montering av lekeapparatet / Assembly instructions / Montering av lekredskapet




Se separat delmontering for detaljer
 See separate assembly for details
 Se separata delmontering för detaljer



Part Name	Article nr.	Qty
Butikkdisk 1122 x 175 x 12	01-125-016K	1
Rekkverk butikkdisk 940x630x12	01-125-013K	1
Stolpe 95x95 L=3235	SFA5117/1	2

Montering av lekeapparatet / Assembly instructions / Montering av lekredskapet


Se separat delmontering for detaljer
See separate assembly for details
Se separata delmontering för detaljer




Montert hos Søve
Assembled at Søve
Monterad hos Søve

3

4



Montert hos Søve
Assembled at Søve
Monterad hos Søve




680 mm

01-243-052K

Part Name	Article nr.	Qty
Stolpe 95x95 L=3235	SFA5117/1	2
Tunnel CC1035 L=1980	01-243-052K	1

Se separat delmontering for detaljer
See separate assembly for details
Se separata delmontering för detaljer




00-003-004K

Part Name	Article nr.	Qty
Nedgravingsfundament 95x95	00-003-004K	4


Montering av lekeapparatet // Assembly instructions // Montering av lekredskapet

Se separat delmontering for detaljer
 See separate assembly for details
 Se separata delmontering för detaljer



Part Name	Article nr.	Qty
Sprosse 1130x145x15 m 3 hull cc265	00-400-123K	1
Sprosse std 1130x145x15 for gulv	00-400-104K	3


Se separat delmontering for detaljer
 See separate assembly for details
 Se separata delmontering för detaljer



Part Name	Article nr.	Qty
Gulv 1160x1160x15 P-0-0-0	00-400-299K	1


Montering av lekeapparatet / Assembly instructions / Montering av lekredskapet

Se separat delmontering for detaljer
 See separate assembly for details
 Se separata delmontering för detaljer



Part Name	Article nr.	Qty
Rekkverk 940x868x12	01-125-020K	1

Se separat delmontering for detaljer
 See separate assembly for details
 Se separata delmontering för detaljer




Montert hos Søve
 Assembled at Søve
 Monterad hos Søve

Montert hos Søve
 Assembled at Søve
 Monterad hos Søve

Part Name	Article nr.	Qty
Stolpe 95x95 L=3235	SFA5117/1	2
Tunnel CC1035 L=1980	01-243-052K	1


Montering av lekeapparatet / Assembly instructions / Montering av lekredskapet

Se separat delmontering for detaljer
 See separate assembly for details
 Se separata delmontering för detaljer



Part Name	Article nr.	Qty
Sprosse 1130x145x15 uten hull	00-400-106K	1
Stolpe 95x95 L=3235	SFA5117/1	2


Se separat delmontering for detaljer
 See separate assembly for details
 Se separata delmontering för detaljer



Part Name	Article nr.	Qty
Rekkverk1260x940 med vindu	01-125-026K	1


Montering av lekeapparatet // Assembly instructions // Montering av lekredskapet

Se separat delmontering for detaljer
 See separate assembly for details
 Se separata delmontering för detaljer



Part Name	Article nr.	Qty
Rekkverk 940x665x12 /m spill	01-125-022K	1


Se separat delmontering for detaljer
 See separate assembly for details
 Se separata delmontering för detaljer





Part Name	Article nr.	Qty
Nedgravingsfundament 95x95	00-003-004K	4

Montering av lekeapparatet // Assembly instructions // Montering av lekredskapet

Se separat delmontering for detaljer
 See separate assembly for details
 Se separata delmontering för detaljer




Montert hos Søve
 Assembled at Søve
 Monterad hos Søve



Montert hos Søve
 Assembled at Søve
 Monterad hos Søve

Part Name	Article nr.	Qty
Klatreveg 2070x1130 med klatregrep	00-400-726K	1
Stolpe 95x95 L=2900	SFA5117/1	1
Stolpe 95x95 L=3035	SFA5117/1	1


Se separat delmontering for detaljer
 See separate assembly for details
 Se separata delmontering för detaljer



Part Name	Article nr.	Qty
Sprosse 1130x145x15 uten hull	00-400-106K	1


Montering av lekeapparatet // Assembly instructions // Montering av lekredskapet

Se separat delmontering for detaljer
 See separate assembly for details
 Se separata delmontering för detaljer



Part Name	Article nr.	Qty
Nedgravingsfundament 95x95	00-003-004K	2


Se separat delmontering for detaljer
 See separate assembly for details
 Se separata delmontering för detaljer




Part Name	Article nr.	Qty
Sprosse 1130x145x15 m 3 hull cc265	00-400-123K	1
Sprosse std 2165x145x15 for gulv	00-400-121K	2

Montering av lekeapparatet / Assembly instructions / Montering av lekredskapet

Se separat delmontering for detaljer
 See separate assembly for details
 Se separata delmontering för detaljer




Se separat delmontering for detaljer
 See separate assembly for details
 Se separata delmontering för detaljer




Montering av lekeapparatet // Assembly instructions // Montering av lekredskapet

Se separat delmontering for detaljer
See separate assembly for details
Se separata delmontering för detaljer



Part Name	Article nr.	Qty
Sprosse 1130x145x15 for brannrør	00-400-109K	1



Se separat delmontering for detaljer
See separate assembly for details
Se separata delmontering för detaljer



Part Name	Article nr.	Qty
Nedgravingsfundament 95x95	00-003-004K	2
Stolpe 95x95 L=3035	SFA5117/1	2


Montering av lekeapparatet / Assembly instructions / Montering av lekredskapet

Se separat delmontering for detaljer
 See separate assembly for details
 Se separata delmontering för detaljer



PartName	Artnr	Antall
Sperrerør L=940	00-400-156K	7


Se separat delmontering for detaljer
 See separate assembly for details
 Se separata delmontering för detaljer




Part Name	Article nr.	Qty
Ribbetak med feste N-nett	00-400-147K	1

Montering av lekeapparatet / Assembly instructions / Montering av lekredskapet

Se separat delmontering for detaljer
 See separate assembly for details
 Se separata delmontering för detaljer




Se separat delmontering for detaljer
 See separate assembly for details
 Se separata delmontering för detaljer




Montering av lekeapparatet // Assembly instructions // Montering av lekredskapet

Se separat delmontering for detaljer
 See separate assembly for details
 Se separata delmontering för detaljer



Part Name	Article nr.	Qty
Opptrekkssplate CC1035	01-129-117K	1


Se separat delmontering for detaljer
 See separate assembly for details
 Se separata delmontering för detaljer



Part Name	Article nr.	Qty
Rustjebane H=1,4M inkl. portal	40-142-103K	1


Montering av lekeapparatet // Assembly instructions // Montering av lekredskapet

Se separat delmontering for detaljer
 See separate assembly for details
 Se separata delmontering för detaljer



Part Name	Article nr.	Qty
Brannrør til gulv H=1,4m	00-400-182K	1


Se separat delmontering for detaljer
 See separate assembly for details
 Se separata delmontering för detaljer




Part Name	Article nr.	Qty
Kikkert med feste 95x95	35-100-617K	1

Montering av lekeapparatet // Assembly instructions // Montering av lekredskapet

Se separat delmontering for detaljer
 See separate assembly for details
 Se separata delmontering för detaljer




Se separat delmontering for detaljer
 See separate assembly for details
 Se separata delmontering för detaljer










Montering av lekeapparatet // Assembly instructions // Montering av lekredskapet





Se separat delmontering for detaljer
See separate assembly for details
Se separata delmontering för detaljer






Før utstyret tas i bruk / Before play begins / Innan lekredskapet tas i bruk	
N	● Påse at fallunderlag er utlagt i henhold til gjeldende regler eller vår anbefaling ● Fjern alle monteringshjelpemidler (rester av betong, planker, paller, plast, og lignende) ● Før utstyret tas i bruk, burde man sjekke at det ikke er fare for at anorakksnorer og lignende som kan hekte seg fast noen steder på lekeapparatet. (Vedlagte snor med dobbe (kneledd) kan brukes til å sjekke at dette er i orden. Se vedlagte veiledning for bruk av denne. Dette gjøres for å oppdage eventuelle feilmonteringer.? ● NB! Bør stå i 2-3 dager før bruk
EN	● Make sure the area and depth of safer surfacing are according to the current standard, or to the manufacturer's recommendation ● Make sure all tools and surplus materials are removed before play begins ● PS! When complete, allow 2-3 days for the concrete to set before use
S	● Kontrollera att fallunderlag är utlagt enligt gällande regler eller vårt rekommendation ● Ta bort alla monteringshjälpmedel (rester av betong, plankor, pallar, plast och liknande) ● Innan lekredskapet används, kontrollera att anoracksnoddar eller kläder/delar av kläder eller liknande inte kan fastna i några delar på redskapet. (Den bipackade "knävringen" kan man med fördel användas för denna kontroll. ● Detta görs för att upptäcka eventuella felmonteringar.)



Boltepakker for / Boltpackage for / Bultpaket för Sign. _____.				
Norsjø, Rød-Grå 11-275-101	Navn	Artnr/ dimensjon	Ant	Lev
	Stolpe 95x95 Lengde = 3235 Sort	SFA5117/1	8	
	Stolpe 95x95 Lengde = 3035 Sort	SFA5117/1	3	
	Stolpe 95x95 Lengde = 2900 Sort	SFA5117/1	1	
	Gulv Portal-0-0-0 1160 x 1160 x 15 Grå	00-400-299K (se egen del- montering)	1	
	Gulv For klatrevegg 2180 x 1160 x 15 Grå	00-400-353K (se egen del- montering)	1	
	Sprosse Standard for gulv 1130 x 145 x 15 Grå	00-400-104K (se egen del- montering)	3	
	Sprosse Dobbel med 3 hull CC625 1130 x 145 x 15 Grå	00-400-123K (se egen del- montering)	2	


Boltepakker for / Boltpackage for / Bultpaket för Sign. _____.				
Norsjø, Rød-Grå 11-275-101	Navn	Artnr/ dimensjon	Ant	Lev
	Sprosse Uten hull 1130 x 145 x 15 Grå	00-400-106K (se egen del- montering)	2	
	Sprosse Standard for gulv 2165 x 145 x 15 Grå	00-400-121K (se egen del- montering)	2	
	Sprosse For brannrør 1130 x 145 x 15 Grå	00-400-109K (se egen del- montering)	1	
	Rekkverk butikkdisk 940 x 630 x 12 Rød	01-125-013K (se egen del- montering)	1	
	Butikkdisk 1122 x 175 x 12 Grå	01-125-016K (se egen del- montering)	1	
	Rekkverk 940 x 868 x 12 Rød	01-125-020K (se egen del- montering)	4	

Boltepakker for / Boltpackage for / Bultpaket för Sign. _____.				
Norsjø, Rød-Grå 11-275-101	Navn	Artnr/ dimensjon	Ant	Lev
	Rekkverk Med vindu 1260 x 940 x 12 Rød	01-125-026K (se egen del- montering)	1	
	Rekkverk Med spill 940 x 665 x 12 Rød	01-125-022K (se egen del- montering)	1	
	Tunnel CC1035 L=1980 Grå / Rød	01-243-052K (se egen del- montering)	1	
	Klatrevegg Med klatregrep 2070 x 1130 x 12 Grå	00-400-726K (se egen del- montering)	1	
	Sperrerør Lengde = 940 Uten hull Sort	00-400-156K (se egen del- montering)	7	
	Ribbetak Med feste for N-nett Sort	00-400-147K (se egen del- montering)	1	

Boltepakker for / Boltpackage for / Bultpaket för Sign. _____.				
Norsjø, Rød-Grå 11-275-101	Navn	Artnr/ dimensjon	Ant	Lev
	Nettbro Rett CC 1035 L= 1980 Sort	07-500-047K (se egen del- montering)	1	
	Opptreksplate CC 1035 Grå	01-129-117K (se egen del- montering)	1	
	Rutsjebane med portal Gulvhøyde 1.4m Grå / Rød	40-142-103K (se egen del- montering)	1	
	Brannrør Gulvhøyde = 1.4m Sort	00-400-182K (se egen del- montering)	1	
	Kikkert Med feste til 95x95 stolpe Rød	35-100-617K (se egen del- montering)	1	
	N-nett Sort	05-156-003K (se egen del- montering)	1	

Boltepakker for / Boltpackage for / Bultpaket för Sign. _____.				
Norsjø, Rød-Grå 11-275-101	Navn	Artnr/ dimensjon	Ant	Lev
	Tak CC1035 Steelmat / Rød	01-128-010K (se egen del- montering)	2	
	Endelokk Til 95x95 stolpe	00-400-998	3	
	Merkeskilt	00-100-400 (montert hos Søve)	1	

Boltepakker for / Boltpackage for / Bultpaket för Sign. _____.				
Norsjø, Rød-Grå 11-275-101	Navn	Artnr/ dimensjon	Ant	Lev
	Fundament Støp			
	Støpefundament 95 x 95 stolpe	00-003-110K (se egen del- montering)	12	
	Fundament Nedgravning			
	Nedgravningsfundament 95 x 95 stolpe	00-003-004K (se egen del- montering)	12	

Boltepakker for / Boltpackage for / Bultpaket för Sign. _____.				
Norsjø, Rød-Grå 11-275-101	Navn	Artnr/ dimensjon	Ant	Lev
	Overflatemon- tering			
	Støpefri fundament 95 x 95 stolpe	00-003-125K (se egen del- montering)	12	
	Stolpe 95x95 må kappes Forankring opptreksplate kappes Rutsjebane kappes Branstang kappes	SFA5117/1 01-129-117K 40-142-103K 00-400-182K	(12) (1) (1) (1)	
	Korte bolter vegger	00-003-132K (se egen del- montering)	10	

Fundamentering overflate / Foundation surface // Förankring grundlytan

Ref
NS-EN 1176-1
§4.2.8.5

N EN S
Bakkenivå Ground level marknivå

Tykkelse/Thickness

betong
concrete
betong

Stolpe kappes: Lengde stolpe - 600 + tykkelse

Revidert

09-01-2020

Endret bilder fordi høyden på tunnell er endret

03.07.2020

Lagt til tabell

Oppdatert BOM

Oppdatert div view

07.07.2020

Oppdatert støp i tabell

08.07.2020

Oppdatert vekt og mål i tabell

SV

21.09.2020

Endret artikkelnr på N-nett

MTK

27-06-2022

Lagt til overflate fundamentering

MNO

29.06.2023

Endret Ribbevegg-sperrør avstand til 160mm