

N

Monteringsanvisning

EN

Assembly Instructions

S

Monteringsanvisning


Produkt nr. / Product no. / Produkt nr.

11-500-161**Oransje / Lilla**

Ord. nr. _____

Dato. _____

Sign. _____

**søve**

Søve AS
Grønnvoldveien 290
3830 Ulefoss - Norway
Tlf: +47 35 94 65 65
www.sove.no

**søve**

Søve AB
EA Rosengrensgatan 32
421 31 Västra Frölunda
Phone: +46 (0)31 773 97 00
www.sove.se

Monteringstips / Assembly Advice / Monteringsstips

N

- Les monteringsanvisningen nøye før montering.

- Monter elementene i rekkefølgen som vist.
- Boltene bør ikke skrues for hardt til før alt er montert, vatret og loddet. Skru så boltene til.
- NB! Ved bruk av drill, kan boltene ryke.
- På grunn av at solen kan gjøre rutsjeflaten veldig varm, bør rutsjebanens utløp vende mot nord-øst eller nord-vest.
- Er lekeutstyret plassert i naturlige ferdselstraséer må området sikres mot gjennomgang.
- Innspringningshinder bør vurderes rundt lekeapparater hvor det er stor bevegelse, f.eks. ved huskestativ.
- Det bør være fritt innsyn til lekeutstyr som er beregnet for barn under 3 år.

NB! Under monteringsarbeidet må utstyr, som ikke er forankret forsvarlig i bakken, sikres slik at det ikke velte.

Området må avstenges under montering av apparatene med sperrebånd eller lignende.

EN

- Read the instruction carefully before assembling the play unit.

- Assemble the components in the sequence shown in these instructions. Fixings must not be fully tightened during assembly. Before casting the foundations, the structure must be level and plumb, at which point all fixings are tightened. PS! If use of drill, the bolts may be wrecked.
- Avoid positioning the slide facing due south because of overheating – ideal positions are facing north-east or north-west. Secure the construction-area to prevent people from walking through it.
- Consider installing barriers around play-equipment which gives rise to a lot of activity – i.e. swings.
- Ensure that clear vision is possible across the play area so that supervision is possible from any position, particularly where children under 3 years of age will be playing.

NB! During assembly of the equipment, ensure that all structures are securely propped, especially when left overnight. Also ensure that equipment is supported

Monteringstips / Assembly Advice / Monteringsstips**S**

- Läs monteringsanvisningen noga före montering.

- Montera delarna i den ordningen som anvisas
- Skruvarna bör inte skruvas för hårt tills allt är monterat, i våg och lodat.











OBS! Används elektrisk skruvdragare, kan bulten gå sönder. Hårdra därför manuellt!

- Solen kan göra att rutchbanan blir väldigt varm. Banans nedfart rekommenderas att vändas i norrlig riktning
- Om lekplatsen placeras vid en gångväg mm bör området säkras mot genomfart av gående och cyklister.
- Insprängningshinder bör placeras runt lekutrustning med stor rörelse, t ex, gungställning.
- Det bör vara fri insyn till lekutrustning beräknat till barn under 3 år.

OBS! Under monteringsarbete bör utrustningen som inte ska förankras i marken, ställs så att den inte kan välta.

Området måste spärras när lekutrustningen byggs upp, med avspärrningsband eller liknande.


Nødvendig verktøy / Tools required / Nödvändiga verktyg

<p>(N)</p> <p>(EN)</p> <p>(S)</p>	<p>(A)</p> 	<p>(B)</p>  <p>Torx Nr 45</p>	<p>(C)</p> <p>5 mm 6 mm</p> 	<p>(D)</p> 	<p>(E)</p> 
		<p>Metermål Metric measure Tumstock</p> 	<p>Ø11mm Bor Ø11mm Drill Ø11mm Borr</p> 	<p>Merkebånd Mark ribbon Märkeband</p> 	<p>13 + 17mm</p> 

Nødvendig antall personer / Number of persons required / Rekommenderad antal personer









Anbefalt arealbehov ved montering / Recommended working space / Rekommenderad arealbehov ved montering









Boltepakker for / Boltpackage for / Bultpaket för

Sign. _____.

Saturn Ymir 2 11-500-161	Navn	Artnr/dimensjon	Ant	Lev
	Stolpe 95x95 skrå 55 Lengde = 3600 Sort	SFA5117/1	2	
	Stolpe 95x95 skrå 55 Lengde = 4325 Sort	SFA5117/1	2	
	Stolpe 95x95 Lengde = 3035 Sort	SFA5117/1	4	
	Produktmerke	00-100-400 (Montert hos Søve)	0	
	Gulv 1070x1555 Grå	07-300-203	1	
	Endelukk 95x95	00-400-998	4	
	Skive M8	04-050-008	8	







Boltepakker for / Boltpackage for / Bultpaket för

Sign. _____

Saturn Ymir 2 11-500-161	Navn	Artnr/dimensjon	Ant	Lev
	Sekskant M8x55	04-008-055	8	
	Brikker 120 3xM8	04-060-120 (montert hos Søve)	0	
	Møbelknapp M8x11	04-030-011	8	
	Sikkerhets hette kropp	05-301-045	8	
	Sikkerhets hette topp	05-301-044	8	
	Avstandsskive for Ø38	04-210-010	8	







Boltepakker for / Boltpackage for / Bultpaket för

Sign. _____

Saturn Ymir 2 11-500-161	Navn	Artnr/dimensjon	Ant	Lev
	Sperrerør Gulv 2 hull cc470 Sort	07-300-230	3	
	Sperrerør Gulv 2 hull cc735 for portal Sort	07-300-232	1	
	Torx M8x25	04-000-025	16	
	Rekkverk 715x940x19 Oransje	07-300-240K (se egen delmontering)	1	
	Rekkverk 600x940x19 Oransje	07-300-242K (se egen delmontering)	1	
	Rekkverk butikdisk 600x940x19 Oransje	07-300-245K (se egen delmontering)	1	





Boltepakker for / Boltpackage for / Bultpaket för

Sign. _____

Saturn Ymir 2 11-500-161	Navn	Artnr/dimensjon	Ant	Lev
	Butikkdisk 1122x200x19 Oransje	07-300-291K (se egen delmontering)	1	
	Kokeplate Oransje	07-300-293K (se egen delmontering)	1	
	Tak Oranjse	07-300-255K (se egen delmontering)	1	
	Sluse 900x305x38 Lilla	07-300-332K (se egen delmontering)	2	
	Rutsjebane inkl.portal H=1.4m Oransje / Lilla	07-300-417K (se egen delmontering)	1	
	Opptreksplate Oransje	07-300-321K (se egen delmontering)	1	



Boltepakker for / Boltpackage for / Bultpaket för



Sign. _____.

Saturn Ymir 2 11-500-161	Navn	Artnr/dimensjon	Ant	Lev
	Dobbel armgang + nett Lilla	07-300-354K (se egen delmontering)	1	
	Klatrevegg 2180x1065x19 Oransje	07-300-342K (se egen delmontering)	1	
	Monkeyseat Oransje	07-300-403K (se egen delmontering)	2	
	Sperrerør L=940 sort	00-400-156K (se egen delmontering)	6	

Boltepakker for / Boltpackage for / Bultpaket för

Sign. _____.

Saturn Ymir 2 11-500-161	Navn	Artnr/ dimensjon	Ant	Lev
	Fundament Nedgraving			
	Nedgravingsfundament Stolpe 95x95	00-003-004K (se egen delmontering)	8	
	Fundament Støp			
	Støpe fundament Stolpe 95x95	00-003-110K	8	


Boltepakker for / Boltpackage for / Bultpaket för		Sign. _____		
Saturn Ymir 2 11-500-161	Navn	Artnr/ dimensjon	Ant	Lev
	Overflate fundamentering			
	Fundament 95x95 stolpe for betongdekke	00-003-125K (Se egen delmontering)	8	
	Deler som må Endres, Changed parts			
	Opptreksplate forankring	07-300-321K	(2)	
	Rutsjebane forankring	07-300-417K	(2)	
	Stolpene kappes	SFA5117/1	(8)	
	Bruk kortere bolter når du monterer den nederste delen av veggene	04-000-016	6	

Fundamentering med betong / Foundation concrete / Förankring med betong

- (N) Komprimert masse Ref NS-EN 1176-1
- (EN) Compressed mass §4.2.8.5
- (S) Komprimerad massa



- (N) Bakkenivå
- (EN) Ground level
- (S) marknivå




- (N) Komprimert masse betong
- (EN) Compressed mass concrete
- (S) Komprimerad massa betong

Fundamentering uten betong / Foundation without concrete / Förankring utan betong

- (N) Støtdempende materialer Ref NS-EN 1176-1
- (EN) Impact attenuating materials §4.2.8.5
- (S) Støtdämpande material

- (N) Bakkenivå
- (EN) Ground level
- (S) Marknivå




- (N) Komprimert masse Støpefri nedgraving
- (EN) Compressed mass Concrete-free anchor
- (S) Komprimerad massa Nedgävningsfundament

Overflatemontering, Surface mounting, Ytmontering

Ref
NS-EN 1176-1
§4.2.8.5

(N) (EN) (S)
Bakkenivå Ground level marknivå

Tykkelse/Thickness




Når du har overfalte monteringsfundamenter bruk korte skurer på nedeste festepunkter.

If you are using 0-level anchors use short bolt for mounting lower lower parts

04-000-016




Part Name	Article nr.	Qty
Torx M8x16	04-000-016	1


<p>(N) Bolten skrues HELT igjennom aluminiumen. Maks moment: 30Nm</p> <p>(EN) The bolt must be tightened in to the post, so that it peirces the aluminium Max torque: 30Nm</p> <p>(S) Bulten skuvas HELT genom aluminiumen. Maks vridmoment: 30Nm</p>					
NO		Betongkvalitet			
SE		Betongkvalitet	C25/30		
EN		Concrete quality			
NO		Mengde betong			
SE		Mängd betong		0,8	m ³
EN		Amount of concrete			
NO		Fundament størrelse			
SE		Stiftelsestorlek		0,5 x 0,5 x 0,4	m
EN		Foundation size			
NO		For sikkerhet må fundamentene med sand eller myk jord være minst 50% større i areal			
SE		För säkerheten måste grunden med sand eller mjuk jord vara minst 50% större i området			
EN		For safety, the foundations with sand or soft soil must be at least 50% larger in area			
NO		Tyngste element			
SE		Tyngsta element	07-300-411	49,2	Kg
EN		Heaviest element			
NO		Største element			
SE		Största element	07-300-411 SFA5117/1	2,97x0,55x0,61 4,325x0,095x0,095	m
EN		Biggest element			

Fallhøyder / Free height of fall / Fallhöjder


Fallhøyde = 2,7 m




Minimum Sikkerhetszone / Safety zone / Säkerhetszon




Plassering av forankringer / Ground plan / Placering av förankringar






Se separat delmontering for detaljer
 See separate assembly for details
 Se separata delmontering för detaljer




Part Name	Article nr.	Qty
Rekkverk 600x940x19	07-300-242K	1
Rekkverk 600x940x19 butikkdisk	07-300-245K	1
Stolpe 95x95 Skrå L=4325	SFA5117/1	2
Stolpe 95x95 Skrå L=3600	SFA5117/1	2

Se separat delmontering for detaljer
 See separate assembly for details
 Se separata delmontering för detaljer




Part Name	Article nr.	Qty
Butikksdisk 1122x200x19 Komplet	07-300-291K	1
Kokeplate	07-300-293K	1

Se separat delmontering for detaljer
 See separate assembly for details
 Se separata delmontering för detaljer




Part Name	Article nr.	Qty
Opptreksplate komplett	07-300-321K	1

Se separat delmontering for detaljer
 See separate assembly for details
 Se separata delmontering för detaljer




Part Name	Article nr.	Qty
Nedgravingsfundament 95x95	00-003-004K	4

Se separat delmontering for detaljer
 See separate assembly for details
 Se separata delmontering för detaljer




Part Name	Article nr.	Qty
Sperrerør gulv 2 hullcc470 komplett	07-300-230K	3
Sperrerør gulv 2 hullcc735 for Portal komplett	07-300-232K	1


Se separat delmontering for detaljer
 See separate assembly for details
 Se separata delmontering för detaljer



Se separat delmontering for detaljer
 See separate assembly for details
 Se separata delmontering för detaljer




Se separat delmontering for detaljer
 See separate assembly for details
 Se separata delmontering för detaljer




Part Name	Article nr.	Qty
Rekkverk 715x940x19	07-300-240K	1

Se separat delmontering for detaljer
 See separate assembly for details
 Se separata delmontering för detaljer




Part Name	Article nr.	Qty
Rutsjebane H1.4 med portal	07-300-417K	1

Se separat delmontering for detaljer
 See separate assembly for details
 Se separata delmontering för detaljer




Part Name	Article nr.	Qty
Sluse 900x305x38	07-300-332K	2

Se separat delmontering for detaljer
 See separate assembly for details
 Se separata delmontering för detaljer




PartName	Artnr	Antall
Sperrerør L=940	00-400-156K	6
Stolpe 95x95 L=3035	SFA5117/1	2

Se separat delmontering for detaljer
 See separate assembly for details
 Se separata delmontering för detaljer





Part Name	Article nr.	Qty
Nedgravingsfundament 95x95	00-003-004K	2

Se separat delmontering for detaljer
 See separate assembly for details
 Se separata delmontering för detaljer




Part Name	Article nr.	Qty
Armgang + nett komplett	07-300-354K	1

Se separat delmontering for detaljer
 See separate assembly for details
 Se separata delmontering för detaljer




Part Name	Article nr.	Qty
Klatrevegg 2180x1065x19	07-300-342K	1
Stolpe 95x95 L=3035	SFA5117/1	2

Se separat delmontering for detaljer
 See separate assembly for details
 Se separata delmontering för detaljer




Part Name	Article nr.	Qty
Nedgravingsfundament 95x95	00-003-004K	2

Se separat delmontering for detaljer
 See separate assembly for details
 Se separata delmontering för detaljer




Part Name	Article nr.	Qty
Monkeyseat	07-300-403K	2

Se separat delmontering for detaljer
 See separate assembly for details
 Se separata delmontering för detaljer









Part Name	Article nr.	Qty
Tak komplett	07-300-255K	1



Før utstyret tas i bruk / Before play begins / Innan lekredskapet tas i bruk	
N	<ul style="list-style-type: none"> ● Påse at fallunderlag er utlagt i henhold til gjeldende regler eller vår anbefaling ● Fjern alle monteringshjelpemidler (rester av betong, planker, paller, plast, og lignende) ● Før utstyret tas i bruk, burde man sjekke at det ikke er fare for at anorakksnorer og lignende som kan hekte seg fast noen steder på lekeapparatet. (Vedlagte snor med dobbe (kneledd) kan brukes til å sjekke at dette er i orden. Se vedlagte veiledning for bruk av denne. Dette gjøres for å oppdage eventuelle feilmonteringer.?) ● NB! Bør stå i 2-3 dager før bruk
EN	<ul style="list-style-type: none"> ● Make sure the area and depth of safer surfacing are according to the current standard, or to the manufacturer's recommendation ● Make sure all tools and surplus materials are removed before play begins ● PS! When complete, allow 2-3 days for the concrete to set before use
S	<ul style="list-style-type: none"> ● Kontrollera att fallunderlag är utlagt enligt gällande regler eller vårt rekommendation ● Ta bort alla monteringshjälpmedel (rester av betong, plankor, pallar, plast och liknande) ● Innan lekredskapet används, kontrollera att anoracksnoddar eller kläder/delar av kläder eller liknande inte kan fastna i några delar på redskapet. (Den bipackade "knävringen" kan man med fördel användas för denna kontroll. ● Detta görs för att upptäcka eventuella felmonteringar.)







Boltepakker for / Boltpackage for / Bultpaket för







Sign. _____.

Saturn Ymir 2 11-500-161	Navn	Artnr/dimensjon	Ant	Lev
	Stolpe 95x95 skrå 55 Lengde = 3600 Sort Stolpe 95x95 skrå 55 Lengde = 4325 Sort	SFA5117/1 SFA5117/1	2 2	
	Stolpe 95x95 Lengde = 3035 Sort	SFA5117/1	4	
	Produktmerke	00-100-400 (Montert hos Søve)	0	
	Gulv 1070x1555 Grå	07-300-203	1	
	Endelukk 95x95	00-400-998	4	
	Skive M8	04-050-008	8	

Boltepakker for / Boltpackage for / Bultpaket för







Sign. _____

Saturn Ymir 2 11-500-161	Navn	Artnr/dimensjon	Ant	Lev
	Sekskant M8x55	04-008-055	8	
	Brikker 120 3xM8	04-060-120 (montert hos Søve)	0	
	Møbelknapp M8x11	04-030-011	8	
	Sikkerhets hette kropp	05-301-045	8	
	Sikkerhets hette topp	05-301-044	8	
	Avstandsskive for Ø38	04-210-010	8	

Boltepakker for / Boltpackage for / Bultpaket för		Sign. _____		
Saturn Ymir 2 11-500-161	Navn	Artnr/dimensjon	Ant	Lev
	Sperrerør Gulv 2 hull cc470 Sort	07-300-230	3	
	Sperrerør Gulv 2 hull cc735 for portal Sort	07-300-232	1	
	Torx M8x25	04-000-025	16	
	Rekkverk 715x940x19 Oransje	07-300-240K (se egen delmontering)	1	
	Rekkverk 600x940x19 Oransje	07-300-242K (se egen delmontering)	1	
	Rekkverk butikkdisk 600x940x19 Oransje	07-300-245K (se egen delmontering)	1	





Boltepakker for / Boltpackage for / Bultpaket för



Sign. _____



Saturn Ymir 2 11-500-161	Navn	Artnr/dimensjon	Ant	Lev
	Butikkdisk 1122x200x19 Oransje	07-300-291K (se egen delmontering)	1	
	Kokeplate Oransje	07-300-293K (se egen delmontering)	1	
	Tak Oranjse	07-300-255K (se egen delmontering)	1	
	Sluse 900x305x38 Lilla	07-300-332K (se egen delmontering)	2	
	Rutsjebane inkl.portal H=1.4m Oransje / Lilla	07-300-417K (se egen delmontering)	1	
	Opptreksplate Oransje	07-300-321K (se egen delmontering)	1	

Boltepakker for / Boltpackage for / Bultpaket för

Sign. _____

Saturn Ymir 2 11-500-161	Navn	Artnr/dimensjon	Ant	Lev
	Dobbel armgang + nett Lilla	07-300-354K (se egen delmontering)	1	
	Klatrevegg 2180x1065x19 Oransje	07-300-342K (se egen delmontering)	1	
	Monkeyseat Oransje	07-300-403K (se egen delmontering)	2	
	Sperrerør L=940 sort	00-400-156K (se egen delmontering)	6	

Boltepakker for / Boltpackage for / Bultpaket för		Sign. _____.		
Saturn Ymir 2 11-500-161	Navn	Artnr/ dimensjon	Ant	Lev
	<u>For nedgraving</u>			
	Nedgravingsfundament Stolpe 95x95	00-003-004K (se egen delmontering)	8	
	Fundament Støp			
	Støpe fundament Stolpe 95x95	00-003-110K	8	

Boltepakker for / Boltpackage for / Bultpaket för		Sign. _____.		
Saturn Ymir 2 11-500-161	Navn	Artnr/ dimensjon	Ant	Lev
	Overflate fundamentering			
	Fundament 95x95 stolpe for betongdekke	00-003-125K (Se egen delmontering)	8	
	Deler som må Endres, Changed parts			
	Opptreksplate forankring	07-300-321K	(2)	
	Rutsjebane forankring	07-300-417K	(2)	
	Stolpene kappes	SFA5117/1	(8)	
	Bruk kortere bolter når du monterer den nederste delen av veggene	04-000-016	6	

Revisjon:

04.08.2020_MTF

Oppdatert fundamentbilder

Oppdatert BOM

Lagt til tabell og oppdatert mål/vekt/betong

Oppdatert sikkerhetssone, areal og stolpeplassering

05.08.2020_MTF

Oppdatert div view

Lagt til nummerering på stolper

17.08.2020_MTF

Oppdatert div view

Oppdatert bilder for Areal, sikkerhetssone og stolpeplassering

14.07.2023 Endret ribbevegg med plast sider til 6 sperrør.

(07-300-391 byttet ut til 6stk 00-400-156K