

N**Monteringsanvisning****EN****Assembly Instructions****S****Monteringsanvisning**


Produkt nr. / Product no. / Produkt nr.

14-200-100

Ord. nr. _____

Dato. _____

Sign. _____

**søve**

Søve AS
Grønnvoldveien 290
3830 Ulefoss - Norway
Tlf: +47 35 94 65 65
www.sove.no

**søve**

Søve AB
EA Rosengrens gatan 32
421 31 Västra Frölunda
Phone: +46 (0)31 773 97 00
www.sove.se

Monteringstips / Assembly Advice / Monteringsstips

N

- Les monteringsanvisningen nøye før montering.
- Monter elementene i rekkefølgen som vist.
- Boltene bør ikke skrues for hardt til før alt er montert, vatret og loddet. Skru så boltene til.
- NB! Ved bruk av drill, kan boltene ryke.
- På grunn av at solen kan gjøre rutsjeflaten veldig varm, bør rutsjebanens utløp vende mot nord-øst eller nord-vest.
- Er lekeutstyret plassert i naturlige ferdselstraséer må området sikres mot gjennomgang.
- Innspringshinder bør vurderes rundt lekeapparater hvor det er stor bevegelse, f.eks. ved huskestativ.
- Det bør være fritt innsyn til lekeutstyr som er beregnet for barn under 3 år.

NB! Under monteringsarbeidet må utstyr, som ikke er forankret forsvarlig i bakken, sikres slik at det ikke velte.

Området må avstenges under montering av apparatene med sperrebånd eller lignende.

EN

- Read the instruction carefully before assembling the play unit.
- Assemble the components in the sequence shown in these instructions.
Fixings must not be fully tightened during assembly. Before casting the foundations, the structure must be level and plumb, at which point all fixings are tightened.
PS! If use of drill, the bolts may be wrecked.
- Avoid positioning the slide facing due south because of overheating – ideal positions are facing north-east or north-west.
Secure the construction-area to prevent people from walking through it.
- Consider installing barriers around play-equipment which gives rise to a lot of activity – i.e. swings.
- Ensure that clear vision is possible across the play area so that supervision is possible from any position, particularly where children under 3 years of age will be playing.

NB! During assembly of the equipment, ensure that all structures are securely propped, especially when left overnight. Also ensure that equipment is supported

Monteringstips / Assembly Advice / Monteringsstips**S**

- Läs monteringsanvisningen noga före montering.




- Montera delarna i den ordningen som anvisas
- Skruvarna bör inte skruvas för hårt tills allt är monterat, i våg och lodat.




OBS! Används elektrisk skruvdragare, kan bulten gå sönder. Hårdra därför manuellt!

- Solen kan göra att rutchbanan blir väldigt varm. Banans nedfart rekommenderas att vändas i norrlig riktning
- Om lekplatsen placeras vid en gångväg mm bör området säkras mot genomfart av gående och cyklister.
- Insprängningshinder bör placeras runt lekutrustning med stor rörelse, t ex, gungställning.
- Det bör vara fri insyn till lekutrustning beräknat till barn under 3 år.

OBS! Under monteringsarbete bör utrustningen som inte ska förankras i marken, ställs så att den inte kan välta.





Området måste spärras när lekutrustningen byggs upp, med avspärrningsband eller liknande.

Nødvendig verktøy / Tools required / Nödvändiga verktyg					
N EN S	A 	B  Torx Nr 45 High quality 	C  13 + 17mm 	D 	E 
	 Metermål Metric measure Tumstock 	16 V 	Merkebånd Mark ribbon Märkeband 	5 mm 6 mm 	
Nødvendig antall personer / Number of persons required / Rekommenderad antal personer					
N EN S					
Anbefalt arealbehov ved montering / Recommended working space / Rekommenderad arealbehov vid montering					
N EN S					

Boltepakker for / Boltpackage for / Bultpaket för Sign. _____.				
Thorium Vulcan 2 14-200-100	Navn	Artnr/dimensjon	Ant	Lev
	Stolpe Ø110 L=3450 Grå	SFA5126/2	30	
	Endelokk til stolpe Ø110	00-400-995	49	
	Thorium Tårn del 1 Grå	07-302-201 (Se egen delmontering)	1	
	Thorium Tårn del 2 Grønn	07-302-221 (Se egen delmontering)	1	
	Sperrerør rett Lengde = 750 Uten hull Grønn	07-500-059K (se egen delmontering)	41	
	Tak 6-kant CC880 Grå	07-520-600K (se egen delmontering)	1	

Boltepakker for / Boltpackage for / Bultpaket för

Sign. _____.

Thorium Vulcan 2 14-200-100	Navn	Artnr/dimensjon	Ant	Lev
	Bølge rutsjebane med portal cc880 H=1,40 B=0,5 Grønn	40-142-099K (se egen delmontering)	1	
	Bro rundgang med sjakt CC880 Grønn	07-200-260K (se egen delmontering)	1	
	Gulv 3 kant Standard CC880 Grå	07-300-104K (se egen delmontering)	3	
	Gulv 3 kant 1 konkav CC880 Grå	07-300-105K (se egen delmontering)	1	
	Gulv 3 kant 1 rett CC880 Grå	07-300-106K (se egen delmontering)	1	
	Gulv 3 kant 1 rett Til rutsjebane CC800 Grå	07-300-113K (se egen delmontering)	1	




Boltepakker for / Boltpackage for / Bultpaket för

Sign. _____.

Thorium Vulcan 2 14-200-100	Navn	Artnr/dimensjon	Ant	Lev
	Bro HPL plate CC800 Grønn	07-500-436K (se egen delmontering)	1	
	Brannstang Gulv H= 1,9m Grå	07-200-037K (se egen delmontering)	1	
	Sluse H = 790 Grønn	07-500-074K (se egen delmontering)	6	
	Klatreplate m/ Søve logo CC880 Grå	07-300-112K (se egen delmontering)	1	
	Dobbel monkeyseat CC880 Grønn	07-500-425K (se egen delmontering)	1	
	Swing CC880 Grønn	07-250-013K (se egen delmontering)	1	


Boltepakker for / Boltpackage for / Bultpaket för

Sign. _____.

Thorium Vulcan 2 14-200-100	Navn	Artnr/dimensjon	Ant	Lev
	Edderkoppnett horisontalt CC880 Grønn	07-500-210K (se egen delmontering)	2	
	Edderkoppnett 30gr Lengde = 2200 Grønn	07-500-032K (se egen delmontering)	1	
	Twistnett Grønn	07-500-440K (se egen delmontering)	1	
	Trapez bro CC880 Grønn	07-500-011K (se egen delmontering)	1	
	Slider CC880	07-200-010K (se egen delmontering)	1	
	Produktmerke Til Ø110 stolpe	07-500-500 (se egen delmontering)	1	


Boltepakker for / Boltpackage for / Bultpaket för


Sign. _____.

Thorium Vulcan 2 14-200-100	Navn	Artnr/dimensjon	Ant	Lev
	Klatrestang Gulv H = 1,9m Grå	07-200-038K (se egen delmontering)	1	
	Bevegelig armgang CC880 Grønn	07-500-281K (se egen delmontering)	1	
	Spideroppgang CC880 Grønn	07-500-266K (se egen delmontering)	3	
	Bro rundgang CC880 Grønn	07-200-261K (se egen delmontering)	1	
	Bro med polyfix håndtak CC880 Grønn	07-500-293K (se egen delmontering)	1	
	Bulderen II system Grå / grønn	07-500-085K (se egen delmontering)	1	


Boltepakker for / Boltpackage for / Bultpaket för

Sign. _____.


Thorium Vulcan 2 14-200-100	Navn	Artnr/dimensjon	Ant	Lev
	Bro tordert nett med stige CC880 Grønn	07-500-305K (se egen delmontering)	1	
	Edderkoppnett dobbel 30gr Grønn	07-500-028K (se egen delmontering)	1	
	Opptrekkplate med føtter CC880 Grå	07-200-060K (se egen delmontering)	1	

Boltepakker for / Boltpackage for / Bultpaket för Sign. _____.				
Thorium Vulcan 2 14-200-100	Navn	Artnr/dimensjon	Ant	Lev
	Fundament Nedgraving			
	Fundament plate 1xØ110 stolpe	07-400-101K (se egen delmontering)	30	
	Sperrerør rett Lengde = 750 Uten hull Sort	07-500-075K (se egen delmontering)	25	
	Fundament Støp			
	Fundament betong Stolpe Ø110	00-003-111K (Se egen delmontering)	30	
	Sperrerør rett Lengde = 750 Uten hull Sort	07-500-075K (se egen delmontering)	25	

Fundamentering med betong / Foundation concrete / Förankring med betong



Fundamentering uten betong / Foundation without concrete / Förankring utan betong



Boltepakker for / Boltpackage for / Bultpaket för					Sign. _____.	
Thorium Vulcan 2 14-200-100	Navn	Artnr/ dimensjon	Ant	Lev		
	Overflatemon- tering					
	Fundament 2xØ110 stolpe for betongdekke	00-003-114K (Se egen delmontering)	6			
	Fundament 3xØ110 stolpe for betongdekke	00-003-115K (Se egen delmontering)	6			
	Stolpe Ø110 må kappes Slider må kappes Brannstang må kappes Edderkoppnett må kappes Opptreksplate må kappes Rusjebane må kappes Klatrestang må kappes Sving fot må kappes	SFA5126/2 07-200-010 07-200-037 07-200-034 07-200-060 40-142-099 07-200-038 07-250-021				

Fundamentering overflate / Foundation surface / Förankring grundytan

Ref
NS-EN 1176-1
§4.2.8.5

N EN S
Bakkenivå Ground level marknivå

Tykkelse/Thickness

betong
concrete
betong

Stolpe kappes: Lengde stolpe - 600 + tykkelse

--- Use 00-003-114K

○ Use 00-003-115K

N

Bolten skrues HELT igjennom aluminiumen.
Maks dreiemoment: 30Nm

EN

The bolt must be tightened in to the post, so that it peirces the aluminium
Max torque: 30Nm


S

Bulten skuvas HELT ignom aluminiumen.
Maks vridmoment: 30Nm


NO	Betongkvalitet	C25/30		
SE	Betongkvalitet			
EN	Concrete quality			
NO	Mengde betong		6,0	m³
SE	Mängd betong			
EN	Amount of concrete			
NO	Fundament størrelse		0,5 x 0,5 x 0,4	m
SE	Stiftelsestorlek			
EN	Foundation size			
NO	For sikkerhet må fundamentene med sand eller myk jord være minst 50% større i areal			
SE	För säkerheten måste grunden med sand eller mjuk jord vara minst 50% större i området			
EN	For safety, the foundations with sand or soft soil must be at least 50% larger in area			
NO	Tyngste element	40-142-099	56	Kg
SE	Tyngsta element			
EN	Heaviest element			
NO	Største element	07-200-010 SFA5126/2	4,85x0,72x0,25 L=6,45 Ø=0,11	m
SE	Största element			
EN	Biggest element			

Fallhøyder / Free height of fall / Fallhöjder


Fallhøyde = 3m



Sikkerhetssone / Safety zone / Säkerhetszon



Plassering av forankringer / Ground plan / Placering av förankringar



N

Alle mål er oppgitt i millimeter


EN

Scale measured in mm

S

Alla mått är i millimeter.

Plassering av forankringer / Ground plan / Placering av förankringar



N

Alle mål er oppgitt i millimeter


EN

Scale measured in mm

S

Alla mått är i millimeter.

Plassering av forankringer / Ground plan / Placering av förankringar



N

Alle mål er oppgitt i millimeter


EN

Scale measured in mm

S

Alla mått är i millimeter.

Plassering av forankringer / Ground plan / Placering av förankringar



N

Alle mål er oppgitt i millimeter


EN

Scale measured in mm

S

Alla mått är i millimeter.

Plassering av forankringer / Ground plan / Placering av förankringar



N


Alle mål er oppgitt i millimeter


EN

Scale measured in mm


S

Alla mått är i millimeter.

Plassering av forankringer / Ground plan / Placering av förankringar




Se separat delmontering for detaljer
See separate assembly for details
Se separata delmontering för detaljer




Part Name	Article nr.	Qty
Thorium_Base-Taarn_veranda_Del1	07-302-201	1

Se separat delmontering for detaljer
 See separate assembly for details
 Se separata delmontering för detaljer





Part Name	Article nr.	Qty
Thorium_Base_tårn_Stor_plattform_del2	07-302-221	1

Se separat delmontering for detaljer
 See separate assembly for details
 Se separata delmontering för detaljer





Part Name	Article nr.	Qty
Stolpe Ø110 L=3450 (2850-600)	SFA5126/2	3
Gulv 3-kant 880x880 Standard	07-300-104K	1

Se separat delmontering for detaljer
 See separate assembly for details
 Se separata delmontering för detaljer




Part Name	Article nr.	Qty
Sperrerør rett L=750 uten hull	07-500-075K	3
Fundamentplate 1x110 stolpe komplett	07-400-101K	3

Se separat delmontering for detaljer
 See separate assembly for details
 Se separata delmontering för detaljer




Part Name	Article nr.	Qty
Bro HPL plate komplet	07-500-436K	1

Se separat delmontering for detaljer
 See separate assembly for details
 Se separata delmontering för detaljer




Part Name	Article nr.	Qty
Sluse H=790 komplett	07-500-074K	1
Brannstang gulv 1,9m L=3000 komplett	07-200-037K	1

Se separat delmontering for detaljer
 See separate assembly for details
 Se separata delmontering för detaljer




Part Name	Article nr.	Qty
Stolpe Ø110 L=3450 (2850-600)	SFA5126/2	2
Sperrerør rett L=750 uten hull	07-500-059K	5

Se separat delmontering for detaljer
 See separate assembly for details
 Se separata delmontering för detaljer




Part Name	Article nr.	Qty
Stolpe Ø110 L=3450 (2850-600)	SFA5126/2	1
Klatreplate/vegg Søve logo komplett	07-300-112K	1

Se separat delmontering for detaljer
 See separate assembly for details
 Se separata delmontering för detaljer




Part Name	Article nr.	Qty
Sperrerør rett L=750 uten hull	07-500-075K	2
Fundamentplate 1x110 stolpe komplett	07-400-101K	3

Se separat delmontering for detaljer
 See separate assembly for details
 Se separata delmontering för detaljer




Part Name	Article nr.	Qty
Dobbel monkeyseats bro komplett	07-500-425K	1

Se separat delmontering for detaljer
 See separate assembly for details
 Se separata delmontering för detaljer





Part Name	Article nr.	Qty
Swing CC880 komplett	07-250-013K	1

Se separat delmontering for detaljer
 See separate assembly for details
 Se separata delmontering för detaljer




Part Name	Article nr.	Qty
Stolpe Ø110 L=3450 (2850-600)	SFA5126/2	6
Edderkoppnett Horiz cc880 inkl beslag	07-500-210K	2

Se separat delmontering for detaljer
 See separate assembly for details
 Se separata delmontering för detaljer




Part Name	Article nr.	Qty
Sperrerør rett L=750 uten hull	07-500-075K	6
Fundamentplate 1x110 stolpe komplett	07-400-101K	6

Se separat delmontering for detaljer
 See separate assembly for details
 Se separata delmontering för detaljer




Part Name	Article nr.	Qty
Sperrerør rett L=750 uten hull	07-500-059K	6

Se separat delmontering for detaljer
 See separate assembly for details
 Se separata delmontering för detaljer





Part Name	Article nr.	Qty
Edderkoppnett 30gr CC2200	07-500-032K	1

Se separat delmontering for detaljer
 See separate assembly for details
 Se separata delmontering för detaljer




Part Name	Article nr.	Qty
Sluse H=790 komplett	07-500-074K	2

Se separat delmontering for detaljer
 See separate assembly for details
 Se separata delmontering för detaljer




Part Name	Article nr.	Qty
Twistnett inkl besla og stolper	07-500-440K	1

Se separat delmontering for detaljer
 See separate assembly for details
 Se separata delmontering för detaljer





Se separat delmontering for detaljer
 See separate assembly for details
 Se separata delmontering för detaljer





Part Name	Article nr.	Qty
Stolpe Ø110 L=3450 (2850-600)	SFA5126/2	3
Gulv 3-kant 880x880 1Konkav	07-300-105K	1

Se separat delmontering for detaljer
 See separate assembly for details
 Se separata delmontering för detaljer




Part Name	Article nr.	Qty
Sperrerør rett L=750 uten hull	07-500-075K	3
Fundamentplate 1x110 stolpe komplett	07-400-101K	3

Se separat delmontering for detaljer
 See separate assembly for details
 Se separata delmontering för detaljer




Part Name	Article nr.	Qty
Trapes bro komplett med rør	07-500-011K	1

Se separat delmontering for detaljer
 See separate assembly for details
 Se separata delmontering för detaljer




Part Name	Article nr.	Qty
Slider rør 2 stk komplett	07-200-010K	1

Se separat delmontering for detaljer
 See separate assembly for details
 Se separata delmontering för detaljer




Part Name	Article nr.	Qty
Sluse H=790 komplett	07-500-074K	1
Klatrestang gulv 1,9m L=2,3 komplett	07-200-038K	1

Se separat delmontering for detaljer
 See separate assembly for details
 Se separata delmontering för detaljer





Part Name	Article nr.	Qty
Stolpe Ø110 L=3450 (2850-600)	SFA5126/2	3
Gulv 3-kant 880x880 Standard	07-300-104K	1

Se separat delmontering for detaljer
 See separate assembly for details
 Se separata delmontering för detaljer





Part Name	Article nr.	Qty
Sperrerør rett L=750 uten hull	07-500-059K	2

Se separat delmontering for detaljer
 See separate assembly for details
 Se separata delmontering för detaljer




Part Name	Article nr.	Qty
Sperrerør rett L=750 uten hull	07-500-075K	3
Fundamentplate 1x110 stolpe komplett	07-400-101K	3

Se separat delmontering for detaljer
 See separate assembly for details
 Se separata delmontering för detaljer




Part Name	Article nr.	Qty
Bevegelig armgang komplett	07-500-281K	1

Se separat delmontering for detaljer
 See separate assembly for details
 Se separata delmontering för detaljer




Part Name	Article nr.	Qty
Stolpe Ø110 L=3450 (2850-600)	SFA5126/2	2
Sperrerør rett L=750 uten hull	07-500-059K	5

Se separat delmontering for detaljer
 See separate assembly for details
 Se separata delmontering för detaljer




Part Name	Article nr.	Qty
Stolpe Ø110 L=3450 (2850-600)	SFA5126/2	1
Spideroppgang komplett cc880	07-500-266K	2
Sperrerør rett L=750 uten hull	07-500-059K	1

Se separat delmontering for detaljer
 See separate assembly for details
 Se separata delmontering för detaljer




Part Name	Article nr.	Qty
Sperrerør rett L=750 uten hull	07-500-075K	2
Fundamentplate 1x110 stolpe komplett	07-400-101K	3

Se separat delmontering for detaljer
 See separate assembly for details
 Se separata delmontering för detaljer




Part Name	Article nr.	Qty
Bro rundgang cc 880 L=2200 komplett	07-200-261K	1

Se separat delmontering for detaljer
 See separate assembly for details
 Se separata delmontering för detaljer




Part Name	Article nr.	Qty
Stolpe Ø110 L=3450 (2850-600)	SFA5126/2	2
Sperrerrør rett L=750 uten hull	07-500-059K	4

Se separat delmontering for detaljer
 See separate assembly for details
 Se separata delmontering för detaljer




Part Name	Article nr.	Qty
Fundamentplate 1x110 stolpe komplett	07-400-101K	2

Se separat delmontering for detaljer
 See separate assembly for details
 Se separata delmontering för detaljer




Part Name	Article nr.	Qty
Bro med handtakkPolyfix komplett	07-500-293K	1

Se separat delmontering for detaljer
 See separate assembly for details
 Se separata delmontering för detaljer





Part Name	Article nr.	Qty
Bulderen II system	07-500-085K	1

Se separat delmontering for detaljer
 See separate assembly for details
 Se separata delmontering för detaljer




Part Name	Article nr.	Qty
Stolpe Ø110 L=3450 (2850-600)	SFA5126/2	2
Sperrerør rett L=750 uten hull	07-500-059K	6

Se separat delmontering for detaljer
 See separate assembly for details
 Se separata delmontering för detaljer




Part Name	Article nr.	Qty
Fundamentplate 1x110 stolpe komplett	07-400-101K	2

Se separat delmontering for detaljer
 See separate assembly for details
 Se separata delmontering för detaljer




Part Name	Article nr.	Qty
Bro tordert nett med 2x stige_LANG kompl	07-500-305K	1

Se separat delmontering for detaljer
 See separate assembly for details
 Se separata delmontering för detaljer




Part Name	Article nr.	Qty
Sluse H=790 komplett	07-500-074K	1

Se separat delmontering for detaljer
 See separate assembly for details
 Se separata delmontering för detaljer




Part Name	Article nr.	Qty
Edderkoppnett dobbel 30 GR Komplet	07-500-028K	1

Se separat delmontering for detaljer
 See separate assembly for details
 Se separata delmontering för detaljer




Part Name	Article nr.	Qty
Stolpe Ø110 L=3450 (2850-600)	SFA5126/2	2
Sperrerør rett L=750 uten hull	07-500-059K	4
Fundamentplate 1x110 stolpe komplett	07-400-101K	2

Se separat delmontering for detaljer
 See separate assembly for details
 Se separata delmontering för detaljer



Part Name	Article nr.	Qty
Stolpe Ø110 L=3450 (2850-600)	SFA5126/2	1
Sperrerør rett L=750 uten hull	07-500-075K	2
Gulv 3-kant 880x880 Standard	07-300-104K	1

Se separat delmontering for detaljer
 See separate assembly for details
 Se separata delmontering för detaljer




Part Name	Article nr.	Qty
Stolpe Ø110 L=3450 (2850-600)	SFA5126/2	1
Sperrerør rett L=750 uten hull	07-500-075K	2
Gulv 3-kant cc800 1Rett rutsjebane	07-300-113K	1

Se separat delmontering for detaljer
 See separate assembly for details
 Se separata delmontering för detaljer

Brikke 120 3xM8
 Montert hos Søve
 Assembled at Søve
 Monterad hos Søve


07-300-106K

07-200-060K




Part Name	Article nr.	Qty
Stolpe Ø110 L=3450 (2850-600)	SFA5126/2	1
Spider oppgang mellom 2 stolper cc880	07-500-266	1
Opptreksplate cc880 med fot	07-200-060K	1
Gulv 3-kant 880x880 1Rett	07-300-106K	1

Se separat delmontering for detaljer
 See separate assembly for details
 Se separata delmontering för detaljer



Part Name	Article nr.	Qty
Sperrerør rett L=750 uten hull	07-500-075K	2
Fundamentplate 1x110 stolpe komplett	07-400-101K	3

Se separat delmontering for detaljer
 See separate assembly for details
 Se separata delmontering för detaljer



Part Name

Article nr.


Qty

Bro rundgang cc880 L=2200 sjakt

07-200-260K

1

Se separat delmontering for detaljer
 See separate assembly for details
 Se separata delmontering för detaljer



Part Name

Article nr.


Qty

Rutsjebane m portal H=1420 cc880 B=520

40-142-099k


1

Se separat delmontering for detaljer
See separate assembly for details
Se separata delmontering för detaljer




Part Name	Article nr.	Qty
Sluse H=790 komplett	07-500-074K	1


Se separat delmontering for detaljer
See separate assembly for details
Se separata delmontering för detaljer




Part Name	Article nr.	Qty
Sperrerør rett L=750 uten hull	07-500-059K	1



Se separat delmontering for detaljer
See separate assembly for details
Se separata delmontering för detaljer




Se separat delmontering for detaljer
 See separate assembly for details
 Se separata delmontering för detaljer






Part Name	Article nr.	Qty
Produktmerke	07-500-500	1

Se separat delmontering for detaljer
 See separate assembly for details
 Se separata delmontering för detaljer








Part Name	Article nr.	Qty
Endelokk 110	00-400-995	50

Før utstyret tas i bruk / Before play begins / Innan lekredskapet tas i bruk	
N	● Påse at fallunderlag er utlagt i henhold til gjeldende regler eller vår anbefaling ● Fjern alle monteringshjelpemidler (rester av betong, planker, paller, plast, og lignende) ● Før utstyret tas i bruk, burde man sjekke at det ikke er fare for at anorakksnorer og lignende som kan hekte seg fast noen steder på lekeapparatet. (Vedlagte snor med dobbe (kneledd) kan brukes til å sjekke at dette er i orden. Se vedlagte veiledning for bruk av denne. Dette gjøres for å oppdage eventuelle feilmonteringer.) ● NB! Bør stå i 2-3 dager før bruk
EN	● Make sure the area and depth of safer surfacing are according to the current standard, or to the manufacturer's recommendation ● Make sure all tools and surplus materials are removed before play begins ● PS! When complete, allow 2-3 days for the concrete to set before use
S	● Kontrollera att fallunderlag är utlagt enligt gällande regler eller vårt rekommendation ● Ta bort alla monteringshjälpmedel (rester av betong, plankor, pallar, plast och liknande) ● Innan lekredskapet används, kontrollera att anoracksnoddar eller kläder/delar av kläder eller liknande inte kan fastna i några delar på redskapet. (Den bipackade "knävringen" kan man med fördel användas för denna kontroll. ● Detta görs för att upptäcka eventuella felmonteringar.)




Boltepakker for / Boltpackage for / Bultpaket för Sign. _____.				
Thorium Vulcan 2 14-200-100	Navn	Artnr/dimensjon	Ant	Lev
	Stolpe Ø110 L=3450 Grå	SFA5126/2	30	
	Endelokk til stolpe Ø110	00-400-995	49	
	Thorium Tårn del 1 Grå	07-302-201 (Se egen delmontering)	1	
	Thorium Tårn del 2 Grønn	07-302-221 (Se egen delmontering)	1	
	Sperrørør rett Lengde = 750 Uten hull Grønn	07-500-059K (se egen delmontering)	41	
	Tak 6-kant CC880 Grå	07-520-600K (se egen delmontering)	1	

Boltepakker for / Boltpackage for / Bultpaket för

Sign. _____.



Thorium Vulcan 2 14-200-100	Navn	Artnr/dimensjon	Ant	Lev
	Bølge rutsjebane med portal cc880 H=1,40 B=0,5 Grønn	40-142-099K (se egen delmontering)	1	
	Bro rundgang med sjakt CC880 Grønn	07-200-260K (se egen delmontering)	1	
	Gulv 3 kant Standard CC880 Grå	07-300-104K (se egen delmontering)	3	
	Gulv 3 kant 1 konkav CC880 Grå	07-300-105K (se egen delmontering)	1	
	Gulv 3 kant 1 rett CC880 Grå	07-300-106K (se egen delmontering)	1	
	Gulv 3 kant 1 rett Til rutsjebane CC800 Grå	07-300-113K (se egen delmontering)	1	

Boltepakker for / Boltpackage for / Bultpaket för Sign. _____.				
Thorium Vulcan 2 14-200-100	Navn	Artnr/dimensjon	Ant	Lev
	Bro HPL plate CC800 Grønn	07-500-436K (se egen delmontering)	1	
	Brannstang Gulv H= 1,9m Grå	07-200-037K (se egen delmontering)	1	
	Sluse H = 790 Grønn	07-500-074K (se egen delmontering)	6	
	Klatreplate m/ Søve logo CC880 Grå	07-300-112K (se egen delmontering)	1	
	Dobbel monkeyseat CC880 Grønn	07-500-425K (se egen delmontering)	1	
	Swing CC880 Grønn	07-250-013K (se egen delmontering)	1	

Boltepakker for / Boltpackage for / Bultpaket för Sign. _____.				
Thorium Vulcan 2 14-200-100	Navn	Artnr/dimensjon	Ant	Lev
	Edderkoppnett horisontalt CC880 Grønn	07-500-210K (se egen delmontering)	2	
	Edderkoppnett 30gr Lengde = 2200 Grønn	07-500-032K (se egen delmontering)	1	
	Twistnett Grønn	07-500-440K (se egen delmontering)	1	
	Trapez bro CC880 Grønn	07-500-011K (se egen delmontering)	1	
	Slider CC880	07-200-010K (se egen delmontering)	1	
	Produktmerke Til Ø110 stolpe	07-500-500 (se egen delmontering)	1	


Boltepakker for / Boltpackage for / Bultpaket för


Sign. _____.

Thorium Vulcan 2 14-200-100	Navn	Artnr/dimensjon	Ant	Lev
	Klatrestang Gulv H = 1,9m Grå	07-200-038K (se egen delmontering)	1	
	Bevegelig armgang CC880 Grønn	07-500-281K (se egen delmontering)	1	
	Spideroppgang CC880 Grønn	07-500-266K (se egen delmontering)	3	
	Bro rundgang CC880 Grønn	07-200-261K (se egen delmontering)	1	
	Bro med polyfix håndtak CC880 Grønn	07-500-293K (se egen delmontering)	1	
	Bulderen II system Grå / grønn	07-500-085K (se egen delmontering)	1	

Boltepakker for / Boltpackage for / Bultpaket för

Sign. _____.

Thorium Vulcan 2 14-200-100	Navn	Artnr/dimensjon	Ant	Lev
	Bro tordert nett med stige CC880 Grønn	07-500-305K (se egen delmontering)	1	
	Edderkoppnett dobbel 30gr Grønn	07-500-028K (se egen delmontering)	1	
	Opptrekkplate med føtter CC880 Grå	07-200-060K (se egen delmontering)	1	

Boltepakker for / Boltpackage for / Bultpaket för Sign. _____.				
Thorium Vulcan 2 14-200-100	Navn	Artnr/dimensjon	Ant	Lev
	Fundament Nedgraving			
	Fundament plate 1xØ110 stolpe	07-400-101K (se egen delmontering)	30	
	Sperrerør rett Lengde = 750 Uten hull Sort	07-500-075K (se egen delmontering)	25	
	Fundament Støp			
	Fundament betong Stolpe Ø110	00-003-111K (Se egen delmontering)	30	
	Sperrerør rett Lengde = 750 Uten hull Sort	07-500-075K (se egen delmontering)	25	

Boltepakker for / Boltpackage for / Bultpaket för Sign. _____.				
Thorium Vulcan 2 14-200-100	Navn	Artnr/ dimensjon	Ant	Lev
	Overflatemon- tering			
	Fundament 2xØ110 stolpe for betongdekke	00-003-114K (Se egen delmontering)	6	
	Fundament 3xØ110 stolpe for betongdekke	00-003-115K (Se egen delmontering)	6	
	Stolpe Ø110 må kappes Slider må kappes Brannstang må kappes Edderkoppnett må kappes Opptreksplate må kappes Rusjebane må kappes Klatrestang må kappes Sving fot må kappes	SFA5126/2 07-200-010 07-200-037 07-200-034 07-200-060 40-142-099 07-200-038 07-250-021		