

N

**Monteringsanvisning**

EN

**Assembly Instructions**

S

**Monteringsanvisning**


Produkt nr. / Product no. / Produkt nr.

**16-600-150**

Ord. nr. \_\_\_\_\_

Dato. \_\_\_\_\_

Sign. \_\_\_\_\_


**søve**

Søve AS  
 Grønnvoldveien 290  
 3830 Ulefoss - Norway  
 Tlf: +47 35 94 65 65  
 www.sove.no



Søve AB  
 EA Rosengrensgatan 32  
 421 31 Västra Frölunda  
 Phone: +46 (0)31 773 97 00  
 www.sove.se

## Monteringstips / Assembly Advice / Monteringsstips

N

- Les monteringsanvisningen nøye før montering.
- Monter elementene i rekkefølgen som vist.
- Boltene bør ikke skrues for hardt til før alt er montert, vatret og loddet. Skru så boltene til.
- NB! Ved bruk av drill, kan boltene ryke.
- På grunn av at solen kan gjøre rutsjeflaten veldig varm, bør rutsjebanens utløp vende mot nord-øst eller nord-vest.
- Er lekeutstyret plassert i naturlige ferdselstraséer må området sikres mot gjennomgang.
- Innspringningshinder bør vurderes rundt lekeapparater hvor det er stor bevegelse, f.eks. ved huskestativ.
- Det bør være fritt innsyn til lekeutstyr som er beregnet for barn under 3 år.

**NB! Under monteringsarbeidet må utstyr, som ikke er forankret forsvarlig i bakken, sikres slik at det ikke velte.**

**Området må avstenges under montering av apparatene med sperrebånd eller lignende.**

EN

- Read the instruction carefully before assembling the play unit.
- Assemble the components in the sequence shown in these instructions. Fixings must not be fully tightened during assembly. Before casting the foundations, the structure must be level and plumb, at which point all fixings are tightened. PS! If use of drill, the bolts may be wrecked.
- Avoid positioning the slide facing due south because of overheating – ideal positions are facing north-east or north-west. Secure the construction-area to prevent people from walking through it.
- Consider installing barriers around play-equipment which gives rise to a lot of activity – i.e. swings.
- Ensure that clear vision is possible across the play area so that supervision is possible from any position, particularly where children under 3 years of age will be playing.

**NB! During assembly of the equipment, ensure that all structures are securely propped, especially when left overnight. Also ensure that equipment is supported**

**Monteringstips / Assembly Advice / Monteringsstips****S**

- Läs monteringsanvisningen noga före montering.

- Montera delarna i den ordningen som anvisas
- Skruvarna bör inte skruvas för hårt tills allt är monterat, i våg och lodat.










OBS! Används elektrisk skruvdragare, kan bulten gå sönder. Hårdra därför manuellt!

- Solen kan göra att rutchbanan blir väldigt varm. Banans nedfart rekommenderas att vändas i norrlig riktning
- Om lekplatsen placeras vid en gångväg mm bör området säkras mot genomfart av gående och cyklister.
- Insprängningshinder bör placeras runt lekutrustning med stor rörelse, t ex, gungställning.
- Det bör vara fri insyn till lekutrustning beräknat till barn under 3 år.


**OBS! Under monteringsarbete bör utrustningen som inte ska förankras i marken, ställs så att den inte kan välta.**

**Området måste spärras när lekutrustningen byggs upp, med avspärrningsband eller liknande.**


**Nødvendig verktøy / Tools required / Nödvändiga verktyg**





<p>(N)</p> <p>(EN)</p> <p>(S)</p>	<p>(A)</p> 	<p>(B)</p>  <p>Torx Nr 45</p>	<p>(C)</p> <p>5 mm 6 mm</p> 	<p>(D)</p> 	<p>(E)</p>
		<p>Metermål Metric measure Tumstock</p> 	<p>Ø11mm Bor Ø11mm Drill Ø11mm Borr</p> 	<p>Merkebånd Mark ribbon Märkeband</p> 	<p>13 + 17mm</p> 







**Nødvendig antall personer / Number of persons required / Rekommenderad antal personer**

<p>(N)</p> <p>(EN)</p> <p>(S)</p>	
-----------------------------------	---

**Anbefalt arealbehov ved montering / Recommended working space / Rekommenderad arealbehov ved montering**



<p>(N)</p> <p>(EN)</p> <p>(S)</p>	
-----------------------------------	--

<b>Boltepakker for / Boltpackage for / Bultpaket för</b>		Sign. _____.		
<b>16-600-150 Grønn - grå</b>	<b>Navn</b>	<b>Artnr/ dimensjon</b>	<b>Ant</b>	<b>Lev</b>
	Stolpe Ø110 L=2200 (1600-600)	SFA5126/2	1	
	Stolpe Ø110 L=2500 (1900-600)		2	
	Stolpe Ø110 L=1700 (1100-600)		1	
	Stolpe Ø110 L=1550 (950-600) Stolpe Ø110 L=900 (300-600) Stolpe Ø110 L=1100 (500-600) Stolpe Ø110 L=780 (180-600)  Husk på stolpene i 16-610-010 L=300		1 2 1 2 2	
	Rør Monkeyseat Saturn inkl 30gr beslag  Grønn	07-300-407K (Se egen delmontering)	1	
	Monkeyseat 3kant HPL med tau  Mini del 1  Mini del 2  Mini del 3	  07-500-485K  07-500-486K  07-500-487K	  1  1  1	
	3 kant steppern	06-100-117K (se egen delmontering)	5	




<b>Boltepakker for / Boltpackage for / Bultpaket för</b>		Sign. _____.		
<b>16-600-150 Grønn - grå</b>	<b>Navn</b>	<b>Artnr/ dimensjon</b>	<b>Ant</b>	<b>Lev</b>
	Armgang L=2156 Polyfix 3-kant handtak 30gr Grønn	07-500-458K (se egen delmontering)	1	
	Nett vertikal mini med 30 grader beslag og rør Grønn rør / sort nett	07-510-230K	1	
	Workout rør Ø44mm L=1270, 30 grader beslag Grønn	07-303-337K (Se egen delmontering)	2	
	Endelokk stolpe Ø110	00-400-995	5	
	Produktmerke	07-500-500 (Se egen delmontering)	1	
	Fotfeste 110 stolpe	30-490-100K (Se egen delmontering)	2	

**Boltepakker for / Boltpackage for / Bultpaket för**

Sign. \_\_\_\_\_.

16-600-150 Grønn - grå	Navn	Artnr/ dimensjon	Ant	Lev
	Mini Jungeltauet	16-610-010 (se egen montering)	1	
	Taustien	30-180-040 (se egen montering)	1	





<b>Boltepakker for / Boltpackage for / Bultpaket för</b>		Sign. _____		
16-600-150 Grønn - grå	Navn	Artnr/ dimensjon	Ant	Lev
	<b>Fundament Støp</b>			
	Støpefundament Stolpe Ø110  Husk fundament16-610-010	00-003-111K (se egen delmontering)	10  (2)	
	<b>Overflate montering</b>			
	Fundament 1x 110 stolpe for betongdekk Ekstra	00-003-137K (se egen delmontering)	6	
	Fundament 1x 110 stolpe for betongdekk Ekstra og Kort  Husk fundament16-610-010	00-003-151K (se egen delmontering)	4 (2)	
	Kortere bolter	00-003-134K (se egen delmontering)	12	



**Fundamentering med betong / Foundation concrete / Förankring med betong**

- (N) Støtdempende materialer
- (EN) Impact attenuating materials
- (S) Støtdämpande material Ref NS-EN 1176-1 §4.2.8.5

- (N) Bakkenivå
- (EN) Ground level
- (S) Marknivå





- (N) Komprimert masse Betong
- (EN) Compressed mass Concrete
- (S) Komprimerad massa Betong

**Overflatemontering / Surface mounting / Ytmontering -**

Ref NS-EN 1176-1 §4.2.8.5

- (N) Bakkenivå
- (EN) Ground level
- (S) marknivå





**N** Bolten skrues HELT igjennom aluminiumen.  
Maks dreiemoment: 30Nm


**EN** The bolt must be tightened in to the post, so that it peirces the aluminium  
Max torque: 30Nm

**S** Bulten skivas HELT ignom aluminiumen.  
Maks vridmoment: 30Nm

NO	Betongkvalitet	C25/30		
SE	Betongkvalitet			
EN	Concrete quality			
NO	Mengde betong	16-610-010 30-180-040	1,3 1 1,3 3,6	m <sup>3</sup>
SE	Mängd betong			
EN	Amount of concrete			
NO	Fundament størrelse	0,5 x 0,5 x 0,5*10		m
SE	Stiftelsestorlek			
EN	Foundation size			
NO	For sikkerhet må fundamentene med sand eller myk jord være minst 50% større i areal			
SE	För säkerheten måste grunden med sand eller mjuk jord vara minst 50% större i området			
EN	For safety, the foundations with sand or soft soil must be at least 50% larger in area			
NO	Tyngste element	07-303-321	26,7	Kg
SE	Tyngsta element			
EN	Heaviest element			
NO	Største element	07-303-321 SFA5126/2	1,2x0,6x1,9 2,5x0,1x0,1	m
SE	Största element			
EN	Biggest element			



Plassering av forankringer / Ground plan / Placering av förankringar



N

Alle mål er oppgitt i millimeter


EN

Scale measured in mm

S


Alla mått är i millimeter.

## Montering av lekeapparatet / Assembly instructions / Montering av lekredskapet



PartName	Artnr	Antall
Mini Jungeltauet	16-610-010	1
TauStien	30-180-040	1

Se separat delmontering for detaljer  
See separate assembly for details  
Se separata delmontering för detaljer




PartName	Artnr	Antall
Støpe fundament Ø 110	00-003-111K	5
Stolpe Ø110 L=1550 (600-950)	SFA5126/2	1
Stolpe Ø110 L= 1700 (1100-600)	SFA5126/2	1
Stolpe Ø110 Lengde=2200	SFA5126/2	1
Stolpe Ø110 L=2500 600-1900	SFA5126/2	2




## Montering av lekeapparatet / Assembly instructions / Montering av lekredskapet

Se separat delmontering for detaljer  
 See separate assembly for details  
 Se separata delmontering för detaljer



PartName	Artnr	Antall
Armgang L=2286 Polyfix trekant 30gr	07-500-458K	1
Fotfeste trening Ø110 stolpe	30-490-100K	2


Se separat delmontering for detaljer  
 See separate assembly for details  
 Se separata delmontering för detaljer



PartName	Artnr	Antall
Rør Monkeyseat Saturn inkl 30gr beslag	07-300-407K	1


## Montering av lekeapparatet / Assembly instructions / Montering av lekredskapet

Se separat delmontering for detaljer  
 See separate assembly for details  
 Se separata delmontering för detaljer



PartName	Artnr	Antall
Monkeyseat 3kant HPL med tau Mini del1	07-500-485K	1
Monkeyseat 3kant HPL med tau Mini del2	07-500-486K	1
Monkeyseat 3kant HPL med tau Mini del3	07-500-487K	1

Se separat delmontering for detaljer  
 See separate assembly for details  
 Se separata delmontering för detaljer




PartName	Artnr	Antall
Workout rør Ø44,5 L= 1270 cc1400 0 hull-30gr	07-303-337K	2




## Montering av lekeapparatet / Assembly instructions / Montering av lekredskapet

Se separat delmontering for detaljer  
 See separate assembly for details  
 Se separata delmontering för detaljer



PartName	Artnr	Antall
Nett vertikal mini med 30 grader beslag	07-510-230K	1


Se separat delmontering for detaljer  
 See separate assembly for details  
 Se separata delmontering för detaljer




PartName	Artnr	Antall
Støpe fundament Ø 110	00-003-111K	5
3 kant Stepp	06-100-117K	5
Stolpe Ø110 L=900 (300-600)	SFA5126/2	2
Stolpe Ø110 1100 (600-500)	SFA5126/2	1
Stolpe Ø110 Lengde =780 (180-600)	SFA5126/2	2

## Montering av lekeapparatet / Assembly instructions / Montering av lekredskapet

Se separat delmontering for detaljer  
 See separate assembly for details  
 Se separata delmontering för detaljer




PartName	Artnr	Antall
Produktmerke	07-500-500	1



PartName	Artnr	Antall
Endelokk 110	00-400-995	5

**Montering av lekeapparatet / Assembly instructions / Montering av lekredskapet**





Må støpes  
Må gjutes  
Use concret









Må støpes  
Må gjutes  
Use concret

<b>Før utstyret tas i bruk / Before play begins / Innan lekredskapet tas i bruk</b>	
<b>N</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Påse at fallunderlag er utlagt i henhold til gjeldende regler eller vår anbefaling</li> <li>● Fjern alle monteringshjelpemidler ( rester av betong, planker, paller, plast, og lignende)</li> <li>● Før utstyret tas i bruk, burde man sjekke at det ikke er fare for at anorakksnorer og lignende som kan hekte seg fast noen steder på lekeapparatet. (Vedlagte snor med dobbe (kneledd) kan brukes til å sjekke at dette er i orden. Se vedlagte veiledning for bruk av denne. Dette gjøres for å oppdage eventuelle feilmonteringer.?)</li> <li>● NB! Bør stå i 2-3 dager før bruk</li> </ul>
<b>EN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Make sure the area and depth of safer surfacing are according to the current standard, or to the manufacturer's recommendation</li> <li>● Make sure all tools and surplus materials are removed before play begins</li> <li>● PS! When complete, allow 2-3 days for the concrete to set before use</li> </ul>
<b>S</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Kontrollera att fallunderlag är utlagt enligt gällande regler eller vårt rekommendation</li> <li>● Ta bort alla monteringshjälpmedel (rester av betong, plankor, pallar, plast och liknande)</li> <li>● Innan lekredskapet används, kontrollera att anoracksnoddar eller kläder/delar av kläder eller liknande inte kan fastna i några delar på redskapet. (Den bipackade "knävringen" kan man med fördel användas för denna kontroll.</li> <li>● Detta görs för att upptäcka eventuella felmonteringar.)</li> </ul>





<b>Boltepakker for / Boltpackage for / Bultpaket för</b>		Sign. _____.		
<b>16-600-150 Grønn - grå</b>	<b>Navn</b>	<b>Artnr/ dimensjon</b>	<b>Ant</b>	<b>Lev</b>
	Stolpe Ø110 L=2200 (1600-600)	SFA5126/2	1	
	Stolpe Ø110 L=2500 (1900-600)		2	
	Stolpe Ø110 L=1700 (1100-600)		1	
	Stolpe Ø110 L=1550 (950-600) Stolpe Ø110 L=900 (300-600) Stolpe Ø110 L=1100 (500-600) Stolpe Ø110 L=780 (180-600)		1 2 1 2 2	
	Husk på stolpene i 16-610-010 L=300		2	
	Rør Monkeyseat Saturn inkl 30gr beslag  Grønn	07-300-407K (Se egen delmontering)	1	
	Monkeyseat 3kant HPL med tau  Mini del 1  Mini del 2  Mini del 3	  07-500-485K  07-500-486K  07-500-487K	  1  1  1	
	3 kant steppern	06-100-117K (se egen delmontering)	5	




<b>Boltepakker for / Boltpackage for / Bultpaket för</b>		Sign. _____.		
<b>16-600-150 Grønn - grå</b>	<b>Navn</b>	<b>Artnr/ dimensjon</b>	<b>Ant</b>	<b>Lev</b>
	Armgang L=2156 Polyfix 3-kant handtak 30gr Grønn	07-500-458K (se egen delmontering)	1	
	Nett vertikal mini med 30 grader beslag og rør Grønn rør / sort nett	07-510-230K	1	
	Workout rør Ø44mm L=1270, 30 grader beslag Grønn	07-303-337K (Se egen delmontering)	2	
	Endelokk stolpe Ø110	00-400-995	5	
	Produktmerke	07-500-500 (Se egen delmontering)	1	
	Fotfeste 110 stolpe	30-490-100K (Se egen delmontering)	2	



**Boltepakker for / Boltpackage for / Bultpaket för**

Sign. \_\_\_\_\_.

16-600-150 Grønn - grå	Navn	Artnr/ dimensjon	Ant	Lev
	Mini Jungeltauet	16-610-010 (se egen montering)	1	
	Taustien	30-180-040 (se egen montering)	1	

<b>Boltepakker for / Boltpackage for / Bultpaket för</b>		Sign. _____		
16-600-150 Grønn - grå	Navn	Artnr/ dimensjon	Ant	Lev
	<b>Fundament Støp</b>			
	Støpefundament Stolpe Ø110  Husk fundament16-610-010	00-003-111K (se egen delmontering)	10  (2)	
	<b>Overflate montering</b>			
	Fundament 1x 110 stolpe for betongdekk Ekstra	00-003-137K (se egen delmontering)	6	
	Fundament 1x 110 stolpe for betongdekk Ekstra og Kort  Husk fundament16-610-010	00-003-151K (se egen delmontering)	4  (2)	
	Kortere bolter	00-003-134K (se egen delmontering)	12	