

N**Monteringsanvisning****EN****Assembly Instructions****S****Monteringsanvisning**


Produkt nr. / Product no. / Produkt nr.

25-200-181**Rød / Grå**

Ord. nr. _____

Dato. _____

Sign. _____

**søve**

Søve AS
Grønnvoldveien 290
3830 Ulefoss - Norway
Tlf: +47 35 94 65 65
www.sove.no

**søve**

Søve AB
EA Rosengrensgatan 32
421 31 Västra Frölunda
Phone: +46 (0)31 773 97 00
www.sove.se

Monteringstips / Assembly Advice / Monteringsstips

N

- Les monteringsanvisningen nøye før montering.
- Monter elementene i rekkefølgen som vist.
- Boltene bør ikke skrues for hardt til før alt er montert, vatret og loddet. Skru så boltene til.
- NB! Ved bruk av drill, kan boltene ryke.
- På grunn av at solen kan gjøre rutsjeflaten veldig varm, bør rutsjebanens utløp vende mot nord-øst eller nord-vest.
- Er lekeutstyret plassert i naturlige ferdselstraséer må området sikres mot gjennomgang.
- Innspringningshinder bør vurderes rundt lekeapparater hvor det er stor bevegelse, f.eks. ved huskestativ.
- Det bør være fritt innsyn til lekeutstyr som er beregnet for barn under 3 år.

NB! Under monteringsarbeidet må utstyr, som ikke er forankret forsvarlig i bakken, sikres slik at det ikke velte.

Området må avstenges under montering av apparatene med sperrebånd eller lignende.

EN

- Read the instruction carefully before assembling the play unit.
- Assemble the components in the sequence shown in these instructions. Fixings must not be fully tightened during assembly. Before casting the foundations, the structure must be level and plumb, at which point all fixings are tightened. PS! If use of drill, the bolts may be wrecked.
- Avoid positioning the slide facing due south because of overheating – ideal positions are facing north-east or north-west. Secure the construction-area to prevent people from walking through it.
- Consider installing barriers around play-equipment which gives rise to a lot of activity – i.e. swings.
- Ensure that clear vision is possible across the play area so that supervision is possible from any position, particularly where children under 3 years of age will be playing.

NB! During assembly of the equipment, ensure that all structures are securely propped, especially when left overnight. Also ensure that equipment is supported

Monteringstips / Assembly Advice / Monteringsstips**S**

- Läs monteringsanvisningen noga före montering.

- Montera delarna i den ordningen som anvisas
- Skruvarna bör inte skruvas för hårt tills allt är monterat, i våg och lodat.











OBS! Används elektrisk skruvdragare, kan bulten gå sönder. Hårdra därför manuellt!

- Solen kan göra att rutchbanan blir väldigt varm. Banans nedfart rekommenderas att vändas i norrlig riktning
- Om lekplatsen placeras vid en gångväg mm bör området säkras mot genomfart av gående och cyklister.
- Insprängningshinder bör placeras runt lekutrustning med stor rörelse, t ex, gungställning.
- Det bör vara fri insyn till lekutrustning beräknat till barn under 3 år.


OBS! Under monteringsarbete bör utrustningen som inte ska förankras i marken, ställs så att den inte kan välta.

Området måste spärras när lekutrustningen byggs upp, med avspärrningsband eller liknande.


Nødvendig verktøy / Tools required / Nödvändiga verktyg







<p>(N)</p> <p>(EN)</p> <p>(S)</p>	<p>(A)</p> 	<p>(B)</p>  <p>Torx Nr 45</p>	<p>(C)</p> <p>5 mm 6 mm</p> 	<p>(D)</p> 	<p>(E)</p> 
		<p>Metermål Metric measure Tumstock</p> 	<p>Ø11mm Bor Ø11mm Drill Ø11mm Borr</p> 	<p>Merkebånd Mark ribbon Märkeband</p> 	<p>13 + 17mm</p> 







Nødvendig antall personer / Number of persons required / Rekommenderad antal personer









Anbefalt arealbehov ved montering / Recommended working space / Rekommenderad arealbehov vid montering








Boltepakker for / Boltpackage for / Bultpaket för		Sign. _____		
Lisa, Rød-Grå 25-200-181	Navn	Artnr/ dimensjon	Ant	Lev
	Stolpe 70 x 70 Skrå Lengde = 2700 Sort	07-510-158	4	
	Stolpe 70 x 70 Skrå Lengde = 2300 Sort	07-510-156	4	
	Stolpe 70 x 70 Lengde = 2300 Sort	SFA5123/1	4	
	Stolpe 70 x 70 Lengde = 2000 Sort	SFA5123/1	4	
	Sperrerør rett for gulv Lengde = 520 Sort	07-510-161K (se egen delmontering)	18	
	Gulv standard 635 x 635 Grå	07-510-580K (se egen delmontering)	4	
	Mini, Gulv utsikt 635x910 520 x 665 Grå	07-510-583K (se egen delmontering)	1	
	Utsikt buet m/sperrerør Hvit	07-510-133K (se egen delmontering)	1	






Boltepakker for / Boltpackage for / Bultpaket för		Sign. _____		
Lisa, Rød-Grå 25-200-181	Navn	Artnr/ dimensjon	Ant	Lev
	Vegg med vindu og karm 520 x 665 Rød	07-510-510K (se egen delmontering)	6	
	Mini-vegg 520x600 med ratt Rød	07-510-518K (se egen delmontering)	1	
	Vegg standard 520 x 400 Rød	07-510-530K (se egen delmontering)	1	
	Vegg med spill 520 x 400 Rød	07-510-536K (se egen delmontering)	1	
	Vegg med spor venstre 520 x 400 Rød	07-510-532K (se egen delmontering)	1	
	Vegg med spor høyre 520 x 400 Rød	07-510-540K (se egen delmontering)	1	



Boltepakker for / Boltpackage for / Bultpaket för		Sign. _____		
Lisa, Rød-Grå 25-200-181	Navn	Artnr/ dimensjon	Ant	Lev
	Mini sete rund stolp grå	07-510-551K (se egen delmontering)	1	
	Butikkdisk 520 Grå	07-510-550K (se egen delmontering)	1	
	Skrå plata Grå / Rød	07-510-324K (se egen delmontering)	1	
	Rutsjebane Gulvhøyde = 0,95 Grå	07-510-600K (se egen delmontering)	1	
	Trapp Gulvhøyde = 0,55 Grå	01-290-097K (se egen delmontering)	1	
	Tak Steelmat / Rød	07-510-500K (se egen delmontering)	2	



Boltepakker for / Boltpackage for / Bultpaket för

Sign. _____.

Lisa, Rød-Grå 25-200-181	Navn	Artnr/ dimensjon	Ant	Lev
	Mini vertikal nett under gulv H=550 Sort	07-510-187K (se egen delmontering)	1	
	Sperrerør L=520 Hull for gulv + 4hull cc100 Sort	07-510-167K (se egen delmontering)	2	
	Buet klatrevegg H=950 Sort	07-510-189K (se egen delmontering)	1	
	Nettbro rett tett Sort	07-510-593K (se egen delmontering)	1	
	Håndtak dobbel Grå	00-400-173K (se egen delmontering)	4	

Boltepakker for / Boltpackage for / Bultpaket för		Sign. _____		
Lisa, Rød-Grå 25-200-181	Navn	Artnr/ dimensjon	Ant	Lev
	Sperrerør standard Lengde = 520 Sort	07-510-160K (se egen delmontering)	1	
	Endelokk Til 70 x 70 stolpe Sort	00-400-996	6	
	Kikkert med feste 70x70	35-100-615K (se egen delmontering)	1	
	Megafon med feste 70x70	35-100-620K (se egen delmontering)	1	
	Merkeskilt	00-100-400 (Montert hos Søve)	0	

Boltepakker for / Boltpackage for / Bultpaket för		Sign. _____.		
Lisa, Rød-Grå 25-200-181	Navn	Artnr/ dimensjon	Ant	Lev
	Fundament Støp			
	Støpefundament 70 x 70 stolpe	00-003-112K (se egen delmontering)	16	
	Fundament Nedgravning			
	Nedgravningsfundament 70 x 70 stolpe	07-510-207K (se egen delmontering)	16	


Boltepakker for / Boltpackage for / Bultpaket för		Sign. _____		
Lisa, Rød-Grå 25-200-181	Navn	Artnr/ dimensjon	Ant	Lev
	Overflate montering			
	Fundament 70x70 for Betongdekk	00-003-129K (se egen delemonterin)	16	
	Stolper kappes Rutsjebane kappes Trapp kappes Buet klatrevegg kappes	 07-510-600K 01-290-097K 07-510-189K	16 1 1 1	
	Korte bolter	00-003-132K (se egen delemonterin)	12	

Fundamentering med betong / Foundation concrete / Förankring med betong

- (N) Komprimert masse Ref NS-EN 1176-1 §4.2.8.5
- (EN) Compressed mass
- (S) Komprimerad massa




- (N) Bakkenivå
- (EN) Ground level
- (S) marknivå



Fundamentering uten betong / Foundation without concrete / Förankring utan betong

- (N) Støtdempende materialer Ref NS-EN 1176-1 §4.2.8.5
- (EN) Impact attenuating materials
- (S) Støtdämpande material

- (N) Bakkenivå
- (EN) Ground level
- (S) Marknivå



Overflatemontering/ Surface mounting/ Ytmontering


Ref
NS-EN 1176-1
§4.2.8.5

(N) (EN) (S)
Bakkenivå Ground level marknivå


Tykkelse/Thickness

betong
concrete
betong


Stolpe kappes: Lengde stolpe - 600+ tykkelse

<p>(N)</p> <p>(EN)</p> <p>(S)</p>	<p>Bolten skrues HELT igjennom aluminiumen. Maks moment: 30Nm</p> <p>The bolt must be tightened in to the post, so that it peirces the aluminium Max torque: 30Nm</p> <p>Bulten skruvas HELT genom aluminiumen. Maks vridmoment: 30Nm</p> 
<p>(N)</p> <p>(EN)</p> <p>(S)</p>	<p>Alle mål er oppgitt i millimeter</p> <p>Scale measured in mm</p> <p>Alla mått är i millimeter.</p>


Fallhøyder / Free height of fall / Fallhöjder



Sikkerhetszone / Safety zone / Säkerhetszon



Plassering av forankringer / Ground plan / Placering av förankringar



N

Alle mål er oppgitt i millimeter



EN

Scale measured in mm

S

Alla mått är i millimeter.


Montering av lekeapparatet / Assembly instructions / Montering av lekredskapet



nr	PartName	Artnr	Antall
1	Stolpe 70x70 L= 2300	SFA5123	3
2	Stolpe 70x70 L=2700 skrå	SFA5123/1	1


Montering av lekeapparatet / Assembly instructions / Montering av lekredskapet

Se separat delmontering for detaljer
 See separate assembly for details
 Se separata delmontering för detaljer



nr	PartName	Artnr	Antall
7	Sperrerør rett L=520 for gulv	07-510-161K	5


Se separat delmontering for detaljer
 See separate assembly for details
 Se separata delmontering för detaljer



nr	PartName	Artnr	Antall
10	Vegg 520 x 400 Standard	07-510-530K	1
11	Vegg 520 x 400 Standard med spor	07-510-532K	1
12	Vegg 520 x 400 Standard med spor	07-510-540K	1
2	Butikkdisk 520	07-510-550K	1
1	Sete rundt stolpe 70 x 70	07-510-551K	1


Montering av lekeapparatet / Assembly instructions / Montering av lekredskapet

Se separat delmontering for detaljer
 See separate assembly for details
 Se separata delmontering för detaljer



nr	PartName	Artnr	Antall
1	Stolpe 70x70 L= 2300	SFA5123	1
2	Sperrerør rett L=520 for gulv	07-510-161K	1
3	Vegg 520 x 400 med spill	07-510-536K	1


Se separat delmontering for detaljer
 See separate assembly for details
 Se separata delmontering för detaljer



nr	PartName	Artnr	Antall
1	Fundament skive 70x70 stolpe	07-510-207K	5


Montering av lekeapparatet / Assembly instructions / Montering av lekredskapet

Se separat delmontering for detaljer
 See separate assembly for details
 Se separata delmontering för detaljer



nr	PartName	Artnr	Antall
9	Fundament skive 70x70 stolpe	07-510-207K	3
1	Stolpe 70x70 L=2700 skrå	SFA5123/1	3


Se separat delmontering for detaljer
 See separate assembly for details
 Se separata delmontering för detaljer



nr	PartName	Artnr	Antall
1	Sperrerør rett L=520 for gulv	07-510-161K	6


Montering av lekeapparatet / Assembly instructions / Montering av lekredskapet

Se separat delmontering for detaljer
 See separate assembly for details
 Se separata delmontering för detaljer



nr	PartName	Artnr	Antall
1	Gulv 635x910 Utsikt	07-510-583K	1


Se separat delmontering for detaljer
 See separate assembly for details
 Se separata delmontering för detaljer



nr	PartName	Artnr	Antall
2	Utsikt_Buet_V4	07-510-133k	1


Montering av lekeapparatet / Assembly instructions / Montering av lekredskapet

Se separat delmontering for detaljer
See separate assembly for details
Se separata delmontering för detaljer



nr	PartName	Artnr	Antall
1	Gulv 635x635 standard	07-510-580K	2


Se separat delmontering for detaljer
See separate assembly for details
Se separata delmontering för detaljer



nr	PartName	Artnr	Antall
1	Nett vertikal under gulv H=550 komplett	07-510-187k	1


Montering av lekeapparatet / Assembly instructions / Montering av lekredskapet

Se separat delmontering for detaljer
 See separate assembly for details
 Se separata delmontering för detaljer



nr	PartName	Artnr	Antall
1	Stolpe 70x70 600-1400	SFA5123	4
2	Fundament skive 70x70 stolpe	07-510-207K	4


separat delmontering for detaljer
 separate assembly for details
 separata delmontering för detaljer



nr	PartName	Artnr	Antall
1	Sperrerør rett L=520 for gulv	07-510-161K	3
2	Sperrerør rett L=520 for gulv 4hull cc100	07-510-167K	1


Montering av lekeapparatet / Assembly instructions / Montering av lekredskapet

separat delmontering for detaljer
 separate assembly for details
 separata delmontering för detaljer



nr	PartName	Artnr	Antall
1	Gulv 635x635 standard	07-510-580K	1


Se separat delmontering for detaljer
 See separate assembly for details
 Se separata delmontering för detaljer



nr	PartName	Artnr	Antall
1	Skrå plato mini	07-510-324k	1


Montering av lekeapparatet / Assembly instructions / Montering av lekredskapet

Se separat delmontering for detaljer
See separate assembly for details
Se separata delmontering för detaljer



nr	PartName	Artnr	Antall
3	Fundament skive 70x70 stolpe	07-510-207K	4
1	Stolpe 70x70 L=2300 skrå	SFA5123/1	4


Se separat delmontering for detaljer
See separate assembly for details
Se separata delmontering för detaljer



nr	PartName	Artnr	Antall
1	Sperrerør rett L=520 for gulv	07-510-161K	3
2	Sperrerør rett L=520 for gulv 4hull cc100	07-510-167K	1


Montering av lekeapparatet / Assembly instructions / Montering av lekredskapet

Se separat delmontering for detaljer
See separate assembly for details
Se separata delmontering för detaljer



nr	PartName	Artnr	Antall
1	Gulv 635x635 standard	07-510-580K	1


Se separat delmontering for detaljer
See separate assembly for details
Se separata delmontering för detaljer



nr	PartName	Artnr	Antall
1	Mini nettbro rett tett komplett m rør	07-510-593K	1


Montering av lekeapparatet / Assembly instructions / Montering av lekredskapet

Se separat delmontering for detaljer
See separate assembly for details
Se separata delmontering för detaljer



nr	PartName	Artnr	Antall
8	Vegg 520x665 m vindu m karm	07-510-510K	6


Se separat delmontering for detaljer
See separate assembly for details
Se separata delmontering för detaljer




nr	PartName	Artnr	Antall
1	Buet klatreplate HDPE H=950	07-510-189k	1

Montering av lekeapparatet / Assembly instructions / Montering av lekredskapet

Se separat delmontering for detaljer
See separate assembly for details
Se separata delmontering för detaljer




Se separat delmontering for detaljer
See separate assembly for details
Se separata delmontering för detaljer




Montering av lekeapparatet / Assembly instructions / Montering av lekredskapet

Se separat delmontering for detaljer
 See separate assembly for details
 Se separata delmontering för detaljer



nr	PartName	Artnr	Antall
12	Mini-vegg 520x600 med ratt rød	07-510-518k	1


Se separat delmontering for detaljer
 See separate assembly for details
 Se separata delmontering för detaljer



nr	PartName	Artnr	Antall
1	Rutsjebane H950	07-510-600K	1


Montering av lekeapparatet / Assembly instructions / Montering av lekredskapet

Se separat delmontering for detaljer
See separate assembly for details
Se separata delmontering för detaljer



nr	PartName	Artnr	Antall
1	Sperrerør STD L=520	07-510-160K	1


Se separat delmontering for detaljer
See separate assembly for details
Se separata delmontering för detaljer



nr	PartName	Artnr	Antall
1	Tak	07-510-500K	2


Montering av lekeapparatet / Assembly instructions / Montering av lekredskapet

Se separat delmontering for detaljer
See separate assembly for details
Se separata delmontering för detaljer









nr	PartName	Artnr	Antall
1	Kikkert med feste 70x70 stolpe	35-100-615K	1
2	Megafon med feste 70x70 stolpe	35-100-620K	1







Se separat delmontering for detaljer
See separate assembly for details
Se separata delmontering för detaljer














nr	PartName	Artnr	Antall
1	Endelokk 70x70	00-400-996	6






Før utstyret tas i bruk / Before play begins / Innan lekredskapet tas i bruk	
N	<ul style="list-style-type: none"> ● Påse at fallunderlag er utlagt i henhold til gjeldende regler eller vår anbefaling ● Fjern alle monteringshjelpemidler (rester av betong, planker, paller, plast, og lignende) ● Før utstyret tas i bruk, burde man sjekke at det ikke er fare for at anorakksnorer og lignende som kan hekte seg fast noen steder på lekeapparatet. (Vedlagte snor med dobbe (kneledd) kan brukes til å sjekke at dette er i orden. Se vedlagte veiledning for bruk av denne. Dette gjøres for å oppdage eventuelle feilmonteringer.?) ● NB! Bør stå i 2-3 dager før bruk
EN	<ul style="list-style-type: none"> ● Make sure the area and depth of safer surfacing are according to the current standard, or to the manufacturer's recommendation ● Make sure all tools and surplus materials are removed before play begins ● PS! When complete, allow 2-3 days for the concrete to set before use
S	<ul style="list-style-type: none"> ● Kontrollera att fallunderlag är utlagt enligt gällande regler eller vårt rekommendation ● Ta bort alla monteringshjälpmedel (rester av betong, plankor, pallar, plast och liknande) ● Innan lekredskapet används, kontrollera att anoracksnoddar eller kläder/delar av kläder eller liknande inte kan fastna i några delar på redskapet. (Den bipackade "knävringen" kan man med fördel användas för denna kontroll. ● Detta görs för att upptäcka eventuella felmonteringar.)



Boltepakker for / Boltpackage for / Bultpaket för		Sign. _____		
Lisa, Rød-Grå 25-200-181	Navn	Artnr/ dimensjon	Ant	Lev
	Stolpe 70 x 70 Skrå Lengde = 2700 Sort	07-510-158	4	
	Stolpe 70 x 70 Skrå Lengde = 2300 Sort	07-510-156	4	
	Stolpe 70 x 70 Lengde = 2300 Sort	SFA5123/1	4	
	Stolpe 70 x 70 Lengde = 2000 Sort	SFA5123/1	4	
	Sperrerør rett for gulv Lengde = 520 Sort	07-510-161K (se egen delmontering)	18	
	Gulv standard 635 x 635 Grå	07-510-580K (se egen delmontering)	4	
	Mini, Gulv utsikt 635x910 520 x 665 Grå	07-510-583K (se egen delmontering)	1	
	Utsikt buet m/sperrerør Hvit	07-510-133K (se egen delmontering)	1	



Boltepakker for / Boltpackage for / Bultpaket för		Sign. _____		
Lisa, Rød-Grå 25-200-181	Navn	Artnr/ dimensjon	Ant	Lev
	Vegg med vindu og karm 520 x 665 Rød	07-510-510K (se egen delmontering)	6	
	Mini-vegg 520x600 med ratt Rød	07-510-518K (se egen delmontering)	1	
	Vegg standard 520 x 400 Rød	07-510-530K (se egen delmontering)	1	
	Vegg med spill 520 x 400 Rød	07-510-536K (se egen delmontering)	1	
	Vegg med spor venstre 520 x 400 Rød	07-510-532K (se egen delmontering)	1	
	Vegg med spor høyre 520 x 400 Rød	07-510-540K (se egen delmontering)	1	

Boltepakker for / Boltpackage for / Bultpaket för		Sign. _____		
Lisa, Rød-Grå 25-200-181	Navn	Artnr/ dimensjon	Ant	Lev
	Mini sete rund stolp grå	07-510-551K (se egen delmontering)	1	
	Butikkdisk 520 Grå	07-510-550K (se egen delmontering)	1	
	Skrå plata Grå / Rød	07-510-324K (se egen delmontering)	1	
	Rutsjebane Gulvhøyde = 0,95 Grå	07-510-600K (se egen delmontering)	1	
	Trapp Gulvhøyde = 0,55 Grå	01-290-097K (se egen delmontering)	1	
	Tak Steelmat / Rød	07-510-500K (se egen delmontering)	2	

Boltepakker for / Boltpackage for / Bultpaket för		Sign. _____.		
Lisa, Rød-Grå 25-200-181	Navn	Artnr/ dimensjon	Ant	Lev
	Mini vertikal nett under gulv H=550 Sort	07-510-187K (se egen delmontering)	1	
	Sperrerør L=520 Hull for gulv + 4hull cc100 Sort	07-510-167K (se egen delmontering)	2	
	Buet klatrevegg H=950 Sort	07-510-189K (se egen delmontering)	1	
	Nettbro rett tett Sort	07-510-593K (se egen delmontering)	1	
	Håndtak dobbel Grå	00-400-173K (se egen delmontering)	4	

Boltepakker for / Boltpackage for / Bultpaket för		Sign. _____		
Lisa, Rød-Grå 25-200-181	Navn	Artnr/ dimensjon	Ant	Lev
	Sperrerør standard Lengde = 520 Sort	07-510-160K (se egen delmontering)	1	
	Endelokk Til 70 x 70 stolpe Sort	00-400-996	6	
	Kikkert med feste 70x70	35-100-615K (se egen delmontering)	1	
	Megafon med feste 70x70	35-100-620K (se egen delmontering)	1	
	Merkeskilt	00-100-400 (Montert hos Søve)	0	

Boltepakker for / Boltpackage for / Bultpaket för		Sign. _____		
Lisa, Rød-Grå 25-200-181	Navn	Artnr/ dimensjon	Ant	Lev
	Fundament Støp			
	Støpefundament 70 x 70 stolpe	00-003-112K (se egen delmontering)	16	
	Fundament Nedgravning			
	Nedgravningsfundament 70 x 70 stolpe	07-510-207K (se egen delmontering)	16	

Boltepakker for / Boltpackage for / Bultpaket för		Sign. _____		
Lisa, Rød-Grå 25-200-181	Navn	Artnr/ dimensjon	Ant	Lev
	Overflate montering			
	Fundament 70x70 for Betongdekk	00-003-129K (se egen delemonterin)	16	
	Stolper kappes Rutsjebane kappes Trapp kappes Buet klatrevegg kappes	 07-510-600K 01-290-097K 07-510-189K	16 1 1 1	
	Korte bolter	00-003-132K (se egen delemonterin)	12	