

N

Monteringsanvisning

EN

Assembly Instructions

S

Monteringsanvisning


Produkt nr. / Product no. / Produkt nr.

25-200-332**Trestruktur/Sort**

Ord. nr. _____

Dato. _____

Sign. _____

**søve**

Søve AS
Grønnvoldveien 290
3830 Ulefoss - Norway
Tlf: +47 35 94 65 65
www.sove.no

**søve**

Søve AB
EA Rosengrensgatan 32
421 31 Västra Frölunda
Phone: +46 (0)31 773 97 00
www.sove.se

Monteringstips / Assembly Advice / Monteringsstips

N

- Les monteringsanvisningen nøye før montering.
- Monter elementene i rekkefølgen som vist.
- Boltene bør ikke skrues for hardt til før alt er montert, vatret og loddet. Skru så boltene til.
- NB! Ved bruk av drill, kan boltene ryke.
- På grunn av at solen kan gjøre rutsjeplaten veldig varm, bør rutsjebanens utløp vende mot nord-øst eller nord-vest.
- Er lekeutstyret plassert i naturlige ferdselstraséer må området sikres mot gjennomgang.
- Innspringningshinder bør vurderes rundt lekeapparater hvor det er stor bevegelse, f.eks. ved huskestativ.
- Det bør være fritt innsyn til lekeutstyr som er beregnet for barn under 3 år.

NB! Under monteringsarbeidet må utstyr, som ikke er forankret forsvarlig i bakken, sikres slik at det ikke velte.

Området må avstenges under montering av apparatene med sperrebånd eller lignende.

EN

- Read the instruction carefully before assembling the play unit.
- Assemble the components in the sequence shown in these instructions. Fixings must not be fully tightened during assembly. Before casting the foundations, the structure must be level and plumb, at which point all fixings are tightened. PS! If use of drill, the bolts may be wrecked.
- Avoid positioning the slide facing due south because of overheating – ideal positions are facing north-east or north-west. Secure the construction-area to prevent people from walking through it.
- Consider installing barriers around play-equipment which gives rise to a lot of activity – i.e. swings.
- Ensure that clear vision is possible across the play area so that supervision is possible from any position, particularly where children under 3 years of age will be playing.

NB! During assembly of the equipment, ensure that all structures are securely propped, especially when left overnight. Also ensure that equipment is supported

Monteringstips / Assembly Advice / Monteringsstips**S**

- Läs monteringsanvisningen noga före montering.

- Montera delarna i den ordningen som anvisas
- Skruvarna bör inte skruvas för hårt tills allt är monterat, i våg och lodat.

OBS! Används elektrisk skruvdragare, kan bulten gå sönder. Hårdra därför manuellt!

- Solen kan göra att rutchbanan blir väldigt varm. Banans nedfart rekommenderas att vändas i norrlig riktning
- Om lekplatsen placeras vid en gångväg mm bör området säkras mot genomfart av gående och cyklister.
- Insprängningshinder bör placeras runt lekutrustning med stor rörelse, t ex, gungställning.
- Det bör vara fri insyn till lekutrustning beräknat till barn under 3 år.

OBS! Under monteringsarbete bör utrustningen som inte ska förankras i marken, ställs så att den inte kan välta.

Området måste spärras när lekutrustningen byggs upp, med avspärrningsband eller liknande.

N

Alle mål er oppgitt i millimeter

EN











Scale measured in mm

S

Alla mått är i millimeter.

NO	Betongkvalitet	C25/30		
SE	Betongkvalitet			
EN	Concrete quality			
NO	Mengde betong		1,6	m ³
SE	Mängd betong			
EN	Amount of concrete			
NO	Fundament størrelse		0,5x0,5x0,4	m
SE	Stiftelsestorlek			
EN	Foundation size			
NO	For sikkerhet må fundamentene med sand eller myk jord være minst 50% større i areal			
SE	För säkerheten måste grunden med sand eller mjuk jord vara minst 50% större i området			
EN	For safety, the foundations with sand or soft soil must be at least 50% larger in area			
NO	Tyngste element	07-510-591K	17,2	Kg
SE	Tyngsta element			
EN	Heaviest element			
NO	Største element	SFA5123/1 07-510-479 01-243-034 07-510-501	2,4x0,07x0,07 1,22x0,23x0,015 0,77x0,65x0,019 0,88x0,59x0,0,12	m
SE	Största element			
EN	Biggest element			


Nødvendig verktøy / Tools required / Nödvändiga verktyg







<p>(N)</p> <p>(EN)</p> <p>(S)</p>	<p>(A)</p> 	<p>(B)</p>  <p>Torx Nr 45 High quality</p>	<p>(C)</p>  <p>13 + 17mm</p>	<p>(D)</p> 	<p>(E)</p> 
		<p>Metermål</p> <p>Metric measure</p> <p>Tumstock</p> 	<p>16V</p> 	<p>Merkebånd</p> <p>Mark ribbon</p> <p>Märkeband</p> 	<p>5 mm</p> <p>6 mm</p> 

Nødvendig antall personer / Number of persons required / Rekommenderad antal personer









Anbefalt arealbehov ved montering / Recommended working space / Rekommenderad arealbehov vid montering



Boltepakker for / Boltpackage for / Bultpaket för		Sign. _____		
Helle Tre/Sort 25-200-332	Navn	Artnr/ dimensjon	Ant	Lev
	Stolpe 70x70 L=2700 skrå Sort	07-510-158	4	
	Stolpe 70x70 L=2300 skrå Sort	07-510-156	4	
	Endelokk til stolpe 70x70 Sort	00-400-996	6	
	Stolpe 70x70 2000 (600-1400) Sort	SFA5123/1	4	
	Stolpe 70x70 2400 (600-1800) Sort	SFA5123/1	4	
	Sperrerør rett L=520 for gulv Sort	07-510-161K (Se egen delmontering)	11	
	Sperrerør rett L=520 for gulv Hull for gulv + 4hull cc100 Sort	07-510-167K (Se egen delmontering)	4	
	Gulv 635x635 standard Grå	07-510-580K (Se egen delmontering)	2	







Boltepakker for / Boltpackage for / Bultpaket för







Sign. _____





Helle Tre/Sort 25-200-332	Navn	Artnr/ dimensjon	Ant	Lev
	Sete rundt stolpe 70x70 Grå	07-510-551K (Se egen delmontering)	2	
	Butikkdisk 520 Grå	07-510-550K (Se egen delmontering)	1	
	Vegg 520x400 Standard med spor Trestruktur	07-510-541K (Se egen delmontering)	2	
	Vegg 520x400 Standard med spor Trestruktur	07-510-533K (Se egen delmontering)	2	
	Vegg 520x400 Standard Trestruktur	07-510-531K (Se egen delmontering)	1	
	Stige buet H=0,95 Grå	07-510-490K (Se egen delmontering)	1	



Boltepakker for / Boltpackage for / Bultpaket för



Sign. _____

Helle Tre/Sort 25-200-332	Navn	Artnr/ dimensjon	Ant	Lev
	Vegg 520x665 med spill Trestruktur	07-510-515K (Se egen delmontering)	1	
	Vegg 520x665 med vindu med karm Trestruktur	07-510-511K (Se egen delmontering)	4	
	Gulv 635x665 1x ekstra lang tunell Grå	07-510-582K (Se egen delmontering)	2	
	Trapp H55 Grå	01-290-097K (Se egen delmontering)	1	
	Mini nett bro skrå tett Sort	07-510-591K (Se egen delmontering)	2	
	Brannrør til gulv H550 Grå	00-400-183K (Se egen delmontering)	1	


Boltepakker for / Boltpackage for / Bultpaket för		Sign. _____		
Helle Tre/Sort 25-200-332	Navn	Artnr/ dimensjon	Ant	Lev
	Tunnel cc590 L=1338 Grå/Trestruktur	01-243-034K (Se egen delmontering)	1	
	Sperrerør rett L=520 for gulv 1 hull Sort	07-510-168K (Se egen delmontering)	1	
	Vegg 520x400 m/postkasse Trestruktur	07-510-535K (Se egen delmontering)	1	
	Mini-vegg 520x600 Med ratt Trestruktur	07-510-520K (Se egen delmontering)	1	
	Nettoppgang H=95 Komplett med rør Grå	07-510-190K (Se egen delmontering)	1	
	Håndtak dobbel Grå	00-400-173K (Se egen delmontering)	2	

Boltepakker for / Boltpackage for / Bultpaket för		Sign. _____		
Helle Tre/Sort 25-200-332	Navn	Artnr/ dimensjon	Ant	Lev
	Kikkert Med feste 70x70 stolpe Rød	35-100-615K (Se egen delmontering)	1	
	Megaform Med feste 70x70 stolpe Blå	35-100-620K (Se egen delmontering)	1	
	Tak Grå	07-510-503K (Se egen delmontering)	2	
	Merkeskilt	00-100-400 (Montert hos Søve)	0	


Boltepakker for / Boltpackage for / Bultpaket för		Sign. _____		
Helle Tre/Sort 25-200-332	Navn	Artnr/ dimensjon	Ant	Lev
	Fundament Nedgravning			
	Fundament skive 70x70 stolpe	07-510-207K (Se egen delmontering)	16	
	Fundament Støp			
	Støpefundament 70x70 stolpe	00-003-112K (Se egen delmontering)	16	

Boltepakker for / Boltpackage for / Bultpaket för		Sign. _____		
Helle Tre/Sort 25-200-332	Navn	Artnr/ dimensjon	Ant	Lev
	Overflate montering			
	Fundament 70x70 for Betongdekk	00-003-129K (se egen delemontering)	16	
	Stolpe kappes Stige buet kappes Trapp kappes Brannrør kappes Nettoppgang kappes	SFA5123/1 07-510-490K 01-290-097K 00-400-183K 07-510-190K	16 1 1 1 1	
	Korte bolter	00-003-132K (se egen delemontering)	12	

Fundamentering uten betong / Foundation without concrete / Förankring utan betong



Fundamentering med betong / Foundation concrete / Förankring med betong




Overflatemontering/ Surface mounting/ Ytmontering

Ref
NS-EN 1176-1
§4.2.8.5

(N) (EN) (S)
Bakkenivå Ground level marknivå

Tykkelse/Thickness



betong
concrete
betong

Stolpe kappes: Lengde stolpe - 600+ tykkelse

N


Bolten skrues HELT
igjennom aluminiumen.

EN

The bolt must be tightened
in to the post, so that it
peirces the aluminium


S

Bulten skruvas HELT
ignom aluminiumen.




Fallhøyder / Free height of fall / Fallhöjder


Fallhøyde = 0,95 meter



Sikkerhetszone / Safety zone / Säkerhetszon



Plassering av forankringer / Ground plan / Placering av förankringar



N

Alle mål er oppgitt i millimeter


EN

Scale measured in mm


S

Alla mått är i millimeter.

Montering av lekeapparatet / Assembly instructions / Montering av lekredskapet




Se separat delmontering for detaljer
 See separate assembly for details
 Se separata delmontering för detaljer



Part Name	Article nr.	Qty
Stolpe 70x70 L=2700 skrå	07-510-158	4
Sperrerør rett L=520 for gulv 4hull cc100	07-510-167K	1
Sperrerør rett L=520 for gulv	07-510-161K	3


Montering av lekeapparatet / Assembly instructions / Montering av lekredskapet

Se separat delmontering for detaljer
 See separate assembly for details
 Se separata delmontering för detaljer



Part Name	Article nr.	Qty
Butikkdisk 520	07-510-550K	1


Se separat delmontering for detaljer
 See separate assembly for details
 Se separata delmontering för detaljer



Part Name	Article nr.	Qty
Sete rundt stolpe 70 x 70	07-510-551K	1


Montering av lekeapparatet / Assembly instructions / Montering av lekredskapet

Se separat delmontering for detaljer
 See separate assembly for details
 Se separata delmontering för detaljer




Part Name	Article nr.	Qty
Vegg 520 x 400 Standard med spor	07-510-541K	1
Vegg 520 x 400 Standard med spor	07-510-533K	1
Vegg 520 x 400 Standard	07-510-531K	1

Se separat delmontering for detaljer
 See separate assembly for details
 Se separata delmontering för detaljer




Part Name	Article nr.	Qty
Fundament skive 70x70 stolpe	07-510-207K	4

Montering av lekeapparatet / Assembly instructions / Montering av lekredskapet



Part Name	Article nr.	Qty
Stolpe 70x70 (600-1400)	SFA5123/1	4
Sperrerør rett L=520 for gulv 4hull cc100	07-510-167K	1
Sperrerør rett L=520 for gulv	07-510-161K	3


Se separat delmontering for detaljer
See separate assembly for details
Se separata delmontering för detaljer



Part Name	Article nr.	Qty
Fundament skive 70x70 stolpe	07-510-207K	4


Montering av lekeapparatet / Assembly instructions / Montering av lekredskapet

Se separat delmontering for detaljer
 See separate assembly for details
 Se separata delmontering för detaljer




Part Name	Article nr.	Qty
Mini nett bro skrå tett sort	07-510-591K	1

Se separat delmontering for detaljer
 See separate assembly for details
 Se separata delmontering för detaljer




Part Name	Article nr.	Qty
Gulv 635x665 1x ekstra lang tunell	07-510-582K	1
Gulv 635x635 standard	07-510-580K	1

Montering av lekeapparatet / Assembly instructions / Montering av lekredskapet




Part Name	Article nr.	Qty
Stolpe 70x70 L=2300 skrå	07-510-156	4
Sperrerør rett L=520 for gulv 4hull cc100	07-510-167K	1
Sperrerør rett L=520 for gulv	07-510-161K	3




Part Name	Article nr.	Qty
Gulv 635x665 1x ekstra lang tunell	07-510-582K	1

Montering av lekeapparatet / Assembly instructions / Montering av lekredskapet




Part Name	Article nr.	Qty
Fundament skive 70x70 stolpe	07-510-207K	4




Part Name	Article nr.	Qty
Tunnel cc590 L=1338	01-243-034K	1

Montering av lekeapparatet / Assembly instructions / Montering av lekredskapet




Part Name	Article nr.	Qty
Stolpe 70x70 (600-1800)	SFA5123/1	4
Sperrerør rett L=520 for gulv 4hull cc100	07-510-167K	1
Sperrerør rett L=520 for gulv 1 hull	07-510-168K	1
Sperrerør rett L=520 for gulv	07-510-161K	2




Part Name	Article nr.	Qty
Sete rundt stolpe 70 x 70	07-510-551K	1

Montering av lekeapparatet / Assembly instructions / Montering av lekredskapet




Part Name	Article nr.	Qty
Vegg 520 x 400 Standard med spor	07-510-541K	1
Vegg 520 x 400 Standard med spor	07-510-533K	1
Vegg 520 x 400 m/postkasse	07-510-535K	1



Part Name	Article nr.	Qty
Fundament skive 70x70 stolpe	07-510-207K	4


Montering av lekeapparatet / Assembly instructions / Montering av lekredskapet

Se separat delmontering for detaljer
 See separate assembly for details
 Se separata delmontering för detaljer



Part Name	Article nr.	Qty
Mini nett bro skrå tett sort	07-510-591K	1


Se separat delmontering for detaljer
 See separate assembly for details
 Se separata delmontering för detaljer



Part Name	Article nr.	Qty
Gulv 635x635 standard	07-510-580K	1


Montering av lekeapparatet / Assembly instructions / Montering av lekredskapet

Se separat delmontering for detaljer
See separate assembly for details
Se separata delmontering för detaljer



Part Name	Article nr.	Qty
Vegg 520x665 m vindu m karm	07-510-511K	1
Mini-vegg 520x600 med ratt treverk	07-510-520k	1


Se separat delmontering for detaljer
See separate assembly for details
Se separata delmontering för detaljer



Part Name	Article nr.	Qty
Nettoppgang H=95 komplett m rør Grå	07-510-190K	1


Montering av lekeapparatet / Assembly instructions / Montering av lekredskapet

Se separat delmontering for detaljer
 See separate assembly for details
 Se separata delmontering för detaljer





Part Name	Article nr.	Qty
Håndtak dobbel	00-400-173K	2

Se separat delmontering for detaljer
 See separate assembly for details
 Se separata delmontering för detaljer




Part Name	Article nr.	Qty
Kikkert med feste 70x70 stolpe	35-100-615K	1
Endelukk 70x70	00-400-996	3

Montering av lekeapparatet / Assembly instructions / Montering av lekredskapet




Montering av lekeapparatet / Assembly instructions / Montering av lekredskapet

Se separat delmontering for detaljer
 See separate assembly for details
 Se separata delmontering för detaljer



Part Name	Article nr.	Qty
Megafon med feste 70x70 stolpe	35-100-620K	1
Endelokk 70x70	00-400-996	3


Se separat delmontering for detaljer
 See separate assembly for details
 Se separata delmontering för detaljer



Part Name	Article nr.	Qty
Stige bue H=0,95	07-510-490K	1


Montering av lekeapparatet / Assembly instructions / Montering av lekredskapet

Se separat delmontering for detaljer
 See separate assembly for details
 Se separata delmontering för detaljer









Part Name	Article nr.	Qty
Vegg 520x665 med spill	07-510-515K	1
Vegg 520x665 m vindu m karm	07-510-511K	1

Se separat delmontering for detaljer
 See separate assembly for details
 Se separata delmontering för detaljer









Part Name	Article nr.	Qty
Tak	07-510-503K	2







Før utstyret tas i bruk / Before play begins / Innan lekredskapet tas i bruk	
N	<ul style="list-style-type: none"> ● Påse at fallunderlag er utlagt i henhold til gjeldende regler eller vår anbefaling ● Fjern alle monteringshjelpemidler (rester av betong, planker, paller, plast, og lignende) ● Før utstyret tas i bruk, burde man sjekke at det ikke er fare for at anorakksnorer og lignende som kan hekte seg fast noen steder på lekeapparatet. (Vedlagte snor med dobbe (kneledd) kan brukes til å sjekke at dette er i orden. Se vedlagte veiledning for bruk av denne. Dette gjøres for å oppdage eventuelle feilmonteringer.?) ● NB! Bør stå i 2-3 dager før bruk
EN	<ul style="list-style-type: none"> ● Make sure the area and depth of safer surfacing are according to the current standard, or to the manufacturer's recommendation ● Make sure all tools and surplus materials are removed before play begins ● PS! When complete, allow 2-3 days for the concrete to set before use
S	<ul style="list-style-type: none"> ● Kontrollera att fallunderlag är utlagt enligt gällande regler eller vårt rekommendation ● Ta bort alla monteringshjälpmedel (rester av betong, plankor, pallar, plast och liknande) ● Innan lekredskapet används, kontrollera att anoracksnoddar eller kläder/delar av kläder eller liknande inte kan fastna i några delar på redskapet. (Den bipackade "knävringen" kan man med fördel användas för denna kontroll. ● Detta görs för att upptäcka eventuella felmonteringar.)







Boltepakker for / Boltpackage for / Bultpaket för		Sign. _____		
Helle Tre/Sort 25-200-332	Navn	Artnr/ dimensjon	Ant	Lev
	Stolpe 70x70 L=2700 skrå Sort	07-510-158	4	
	Stolpe 70x70 L=2300 skrå Sort	07-510-156	4	
	Endelokk til stolpe 70x70 Sort	00-400-996	6	
	Stolpe 70x70 2000 (600-1400) Sort	SFA5123/1	4	
	Stolpe 70x70 2400 (600-1800) Sort	SFA5123/1	4	
	Sperrerør rett L=520 for gulv Sort	07-510-161K (Se egen delmontering)	11	
	Sperrerør rett L=520 for gulv Hull for gulv + 4hull cc100 Sort	07-510-167K (Se egen delmontering)	4	
	Gulv 635x635 standard Grå	07-510-580K (Se egen delmontering)	2	





Boltepakker for / Boltpackage for / Bultpaket för



Sign. _____



Helle Tre/Sort 25-200-332	Navn	Artnr/ dimensjon	Ant	Lev
	Sete rundt stolpe 70x70 Grå	07-510-551K (Se egen delmontering)	2	
	Butikkdisk 520 Grå	07-510-550K (Se egen delmontering)	1	
	Vegg 520x400 Standard med spor Trestruktur	07-510-541K (Se egen delmontering)	2	
	Vegg 520x400 Standard med spor Trestruktur	07-510-533K (Se egen delmontering)	2	
	Vegg 520x400 Standard Trestruktur	07-510-531K (Se egen delmontering)	1	
	Stige buet H=0,95 Grå	07-510-490K (Se egen delmontering)	1	

Boltepakker for / Boltpackage for / Bultpaket för		Sign. _____		
Helle Tre/Sort 25-200-332	Navn	Artnr/ dimensjon	Ant	Lev
	Vegg 520x665 med spill Trestruktur	07-510-515K (Se egen delmontering)	1	
	Vegg 520x665 med vindu med karm Trestruktur	07-510-511K (Se egen delmontering)	4	
	Gulv 635x665 1x ekstra lang tunell Grå	07-510-582K (Se egen delmontering)	2	
	Trapp H55 Grå	01-290-097K (Se egen delmontering)	1	
	Mini nett bro skrå tett Sort	07-510-591K (Se egen delmontering)	2	
	Brannrør til gulv H550 Grå	00-400-183K (Se egen delmontering)	1	

Boltepakker for / Boltpackage for / Bultpaket för		Sign. _____		
Helle Tre/Sort 25-200-332	Navn	Artnr/ dimensjon	Ant	Lev
	Tunnel cc590 L=1338 Grå/Trestruktur	01-243-034K (Se egen delmontering)	1	
	Sperrerør rett L=520 for gulv 1 hull Sort	07-510-168K (Se egen delmontering)	1	
	Vegg 520x400 m/postkasse Trestruktur	07-510-535K (Se egen delmontering)	1	
	Mini-vegg 520x600 Med ratt Trestruktur	07-510-520K (Se egen delmontering)	1	
	Nettoppgang H=95 Komplett med rør Grå	07-510-190K (Se egen delmontering)	1	
	Håndtak dobbel Grå	00-400-173K (Se egen delmontering)	2	

Boltepakker for / Boltpackage for / Bultpaket för		Sign. _____		
Helle Tre/Sort 25-200-332	Navn	Artnr/ dimensjon	Ant	Lev
	Kikkert Med feste 70x70 stolpe Rød	35-100-615K (Se egen delmontering)	1	
	Megaform Med feste 70x70 stolpe Blå	35-100-620K (Se egen delmontering)	1	
	Tak Grå	07-510-503K (Se egen delmontering)	2	
	Merkeskilt	00-100-400 (Montert hos Søve)	0	

Boltepakker for / Boltpackage for / Bultpaket för		Sign. _____.		
Helle Rød/Sort 25-200-331	Navn	Artnr/ dimensjon	Ant	Lev
	Fundament Nedgravning			
	Fundament skive 70x70 stolpe	07-510-207K (Se egen delmontering)	16	
	Fundament Støp			
	Støpefundament 70x70 stolpe	00-003-112K (Se egen delmontering)	16	

Boltepakker for / Boltpackage for / Bultpaket för		Sign. _____		
Helle Tre/Sort 25-200-332	Navn	Artnr/ dimensjon	Ant	Lev
	Overflate montering			
	Fundament 70x70 for Betongdekk	00-003-129K (se egen delemontering)	16	
	Stolpe kappes Stige buet kappes Trapp kappes Brannrør kappes Nettoppgang kappes	SFA5123/1 07-510-490K 01-290-097K 00-400-183K 07-510-190K	16 1 1 1 1	
	Korte bolter	00-003-132K (se egen delemontering)	12	