

N**Monteringsanvisning****EN****Assembly Instructions****S****Monteringsanvisning**


Produkt nr. / Product no. / Produkt nr.

26-100-020**Grønn**

Ord. nr. _____

Dato. _____

Sign. _____

**søve**

Søve AS
Grønnvoldveien 290
3830 Ulefoss - Norway
Tlf: +47 35 94 65 65
www.sove.no

**søve**

Søve AB
EA Rosengrens gatan 32
421 31 Västra Frölunda
Phone: +46 (0)31 773 97 00
www.sove.se

Monteringstips / Assembly Advice / Monteringsstips

N

- Les monteringsanvisningen nøye før montering.
- Monter elementene i rekkefølgen som vist.
- Boltene bør ikke skrues for hardt til før alt er montert, vatret og loddet. Skru så boltene til.
- NB! Ved bruk av drill, kan boltene ryke.
- På grunn av at solen kan gjøre rutsjeflaten veldig varm, bør rutsjebanens utløp vende mot nord-øst eller nord-vest.
- Er lekeutstyret plassert i naturlige ferdselstraséer må området sikres mot gjennomgang.
- Innspringshinder bør vurderes rundt lekeapparater hvor det er stor bevegelse, f.eks. ved huskestativ.
- Det bør være fritt innsyn til lekeutstyr som er beregnet for barn under 3 år.

NB! Under monteringsarbeidet må utstyr, som ikke er forankret forsvarlig i bakken, sikres slik at det ikke velte.

Området må avstenges under montering av apparatene med sperrebånd eller lignende.

EN

- Read the instruction carefully before assembling the play unit.
- Assemble the components in the sequence shown in these instructions.
Fixings must not be fully tightened during assembly. Before casting the foundations, the structure must be level and plumb, at which point all fixings are tightened.
PS! If use of drill, the bolts may be wrecked.
- Avoid positioning the slide facing due south because of overheating – ideal positions are facing north-east or north-west.
Secure the construction-area to prevent people from walking through it.
- Consider installing barriers around play-equipment which gives rise to a lot of activity – i.e. swings.
- Ensure that clear vision is possible across the play area so that supervision is possible from any position, particularly where children under 3 years of age will be playing.

NB! During assembly of the equipment, ensure that all structures are securely propped, especially when left overnight. Also ensure that equipment is supported

Monteringstips / Assembly Advice / Monteringsstips**S**

- Läs monteringsanvisningen noga före montering.



- Montera delarna i den ordningen som anvisas
- Skruvarna bör inte skruvas för hårt tills allt är monterat, i våg och lodat.


OBS! Används elektrisk skruvdragare, kan bulten gå sönder. Hårdra därför manuellt!



- Solen kan göra att rutchbanan blir väldigt varm. Banans nedfart rekommenderas att vändas i norrlig riktning
- Om lekplatsen placeras vid en gångväg mm bör området säkras mot genomfart av gående och cyklister.
- Insprängningshinder bör placeras runt lekutrustning med stor rörelse, t ex, gungställning.
- Det bör vara fri insyn till lekutrustning beräknat till barn under 3 år.


OBS! Under monteringsarbete bör utrustningen som inte ska förankras i marken, ställs så att den inte kan välta.


Området måste spärras när lekutrustningen byggs upp, med avspärrningsband eller liknande.

Nødvendig verktøy / Tools required / Nödvändiga verktyg					
N EN S	A 	B  Torx Nr 45 High quality 	C  13 + 17mm 	D 	E 
		Metermål Metric measure Tumstock 	16 V 	Merkeband Mark ribbon Märkeband 	5 mm 6 mm 
Nødvendig antall personer / Number of persons required / Rekommenderad antal personer					
N EN S					
Anbefalt arealbehov ved montering / Recommended working space / Rekommenderad arealbehov vid montering					
N EN S					


Boltepakker for / Boltpackage for / Bultpaket för Sign. _____.				
Villmark lekehus 6-kant 2 26-100-020	Navn	Artnr/ dimensjon	Ant	Lev
	Stolpe Ø110 L=2500 Brun 600-1900	SFA5126/1	6	
	Stolpe Ø110 L=3000 Brun 600-2400	SFA5126/1	1	
	Endelokk til stolpe Ø110	00-400-995	7	
	Rekkverk 770x1100 cc880 Postkasse Grønn	07-302-132K (se egen delmontering)	1	
	Rekkverk 620x100 med vindu Grønn	07-302-102K (se egen delmontering)	1	
	Rekkverk 655x610 cc880	07-302-130K (se egen delmontering)	3	

Boltepakker for / Boltpackage for / Bultpaket för Sign. _____.				
Villmark lekehus 6-kant 2 26-100-020	Navn	Artnr/ dimensjon	Ant	Lev
	Sitebenk 6kant hus Grønn	07-520-607K (se egen delmontering)	2	
	Bord 6kant hus Grønn	07-520-604K (se egen delmontering)	1	
	Butikkdisk cc880 Grønn	07-520-620K (se egen delmontering)	1	
	Tak 6-kant CC = 880 Grønn	07-520-619K (se egen delmontering)	1	
	Produkt merke	07-500-500 (se egen delmontering)	1	


Boltepakker for / Boltpackage for / Bultpaket för Sign. _____.				
Villmark lekehus 6-kant 2 26-100-020	Navn	Artnr/ dimensjon	Ant	Lev
	Nedgravnings fundament			
	Sperrerør rett Lengde = 750 Uten hull Sort	07-500-075K (Se egen delmontering)	12	
	Fundamentplate 1xØ110 stolpe	07-400-101K (Se egen delmontering)	7	
	Fundament Støp			
	Fundament betong Stolpe Ø110	00-003-111K (Se egen delmontering)	7	
	Sperrerør rett Lengde = 750 Uten hull Sort	07-500-075K (se egen delmontering)	12	

Boltepakker for / Boltpackage for / Bultpaket för Sign. _____.				
Villmark lekehus 6-kant 2 26-100-020	Navn	Artnr/ dimensjon	Ant	Lev
	Overflate montering			
	Fundament 1xØ110 stolpe for Betongdekke	00-003-113K (se egen delemontering)	7	
	Stolpe kappes	SFA5126/1		
	Korte bolter	04-000-016	24	

Fundamentering med betong / Foundation concrete / Förankring med betong




Fundamentering uten betong / Foundation without concrete / Förankring utan betong




Overflatemontering/ Surface mounting/ Ytmontering

Ref.
NS-EN 1176-1
§4.2.8.5



N EN S
Bakkenivå Ground level marknivå




N	Bolten skrues HELT igjennom aluminiumen. Maks moment: 30Nm
EN	The bolt must be tightened in to the post, so that it peirces the aluminium Max torque: 30Nm
S	Bulten skruvas HELT ignom aluminiumen. Maks vridmoment: 30Nm



NO	Betongkvalitet	C25/30		
SE	Betongkvalitet			
EN	Concrete quality			
NO	Mengde betong		0,7	m³
SE	Mängd betong			
EN	Amount of concrete			
NO	Fundament størrelse		0,5 x 0,5 x 0,4	m
SE	Stiftelsestorlek			
EN	Foundation size			
NO	For sikkerhet må fundamentene med sand eller myk jord være minst 50% større i areal			
SE	För säkerheten måste grunden med sand eller mjuk jord vara minst 50% större i området			
EN	For safety, the foundations with sand or soft soil must be at least 50% larger in area			
NO	Tyngste element	07-302-102	11	Kg
SE	Tyngsta element			
EN	Heaviest element			
NO	Største element	07-302-102 SFA5126/1	1,1x0,6x0,02 L=3,0 Ø=0,11	m
SE	Största element			
EN	Biggest element			

Fallhøyder / Free height of fall / Fallhöjder**Sikkerhetszone / Safety zone / Säkerhetszon**

Plassering av forankringer / Ground plan / Placering av förankringar

N

Alle mål er oppgitt i millimeter

EN


Scale measured in mm

S

Alla mått är i millimeter.


Montering av lekeapparatet / Assembly instructions / Montering av lekredskapet

Se separat delmontering for detaljer
 See separate assembly for details
 Se separata delmontering för detaljer



Part Name	Article nr.	Qty
Sperrerør rett L=750 uten hull	07-500-075K	12
Stolpe Ø110 L=2500 (1900-600)	SFA5126/1	6
Stolpe Ø110 L=3000 (2400-600)	SFA5126/1	1

Se separat delmontering for detaljer
 See separate assembly for details
 Se separata delmontering för detaljer



Part Name	Article nr.	Qty
Fundamentplate 1x110 stolpe komplett	07-400-101K	7

Se separat delmontering for detaljer
 See separate assembly for details
 Se separata delmontering för detaljer


07-302-132K

07-302-102K

640 mm

Part Name	Article nr.	Qty
Rekkverk 770x1100 cc880 høy postk grønn	07-302-132K	1
Rekkverk 620 x 1100 med vindu	07-302-102K	1
Rekkverk åpen 655x610 cc880	07-302-130K	3


Se separat delmontering for detaljer
 See separate assembly for details
 Se separata delmontering för detaljer



908 mm


Part Name	Article nr.	Qty
Sitebenk 6kant hus grønn komplett	07-520-607K	2

Se separat delmontering for detaljer
 See separate assembly for details
 Se separata delmontering för detaljer




Part Name	Article nr.	Qty
Bord 6kant hus grønn komplett	07-520-604k	1

Se separat delmontering for detaljer
 See separate assembly for details
 Se separata delmontering för detaljer




Part Name	Article nr.	Qty
Butikkdisk CC880	07-520-620K	1

Se separat delmontering for detaljer
See separate assembly for details
Se separata delmontering för detaljer




Part Name	Article nr.	Qty
Produktmerke	07-500-500	1

Se separat delmontering for detaljer
See separate assembly for details
Se separata delmontering för detaljer



Part Name	Article nr.	Qty
Tak 6-kant komplett	07-520-619K	1

Se separat delmontering for detaljer
See separate assembly for details
Se separata delmontering för detaljer



Før utstyret tas i bruk / Before play begins / Innan lekredskapet tas i bruk
N


- Påse at fallunderlag er utlagt i henhold til gjeldende regler eller vår anbefaling
- Fjern alle monteringshjelpemidler (rester av betong, planker, paller, plast, og lignende)
- Før utstyret tas i bruk, burde man sjekke at det ikke er fare for at anorakksnorer og lignende som kan hekte seg fast noen steder på lekeapparatet. (Vedlagte snor med dobbe (kneledd) kan brukes til å sjekke at dette er i orden. Se vedlagte veiledning for bruk av denne. Dette gjøres for å oppdage eventuelle feilmonteringer.)
- NB! Bør stå i 2-3 dager før bruk



EN


- Make sure the area and depth of safer surfacing are according to the current standard, or to the manufacturer's recommendation
- Make sure all tools and surplus materials are removed before play begins
- PS! When complete, allow 2-3 days for the concrete to set before use


S

- Kontrollera att fallunderlag är utlagt enligt gällande regler eller vårt rekommendation
- Ta bort alla monteringshjälpmedel (rester av betong, plankor, pallar, plast och liknande)
- Innan lekredskapet används, kontrollera att anoracksnoddar eller kläder/delar av kläder eller liknande inte kan fastna i några delar på redskapet. (Den bipackade "knävringen" kan man med fördel användas för denna kontroll.
- Detta görs för att upptäcka eventuella felmonteringar.)

Boltepakker for / Boltpackage for / Bultpaket för Sign. _____.				
Villmark lekehus 6-kant 2 26-100-020	Navn	Artnr/ dimensjon	Ant	Lev
	Stolpe Ø110 L=2500 Brun 600-1900	SFA5126/1	6	
	Stolpe Ø110 L=3000 Brun 600-2400	SFA5126/1	1	
	Endelokk til stolpe Ø110	00-400-995	7	
	Rekkverk 770x1100 cc880 Postkasse Grønn	07-302-132K (se egen delmontering)	1	
	Rekkverk 620x100 med vindu Grønn	07-302-102K (se egen delmontering)	1	
	Rekkverk 655x610 cc880	07-302-130K (se egen delmontering)	3	

Boltepakker for / Boltpackage for / Bultpaket för Sign. _____.				
Villmark lekehus 6-kant 2 26-100-020	Navn	Artnr/ dimensjon	Ant	Lev
	Sitebenk 6kant hus Grønn	07-520-607K (se egen delmontering)	2	
	Bord 6kant hus Grønn	07-520-604K (se egen delmontering)	1	
	Butikkdisk cc880 Grønn	07-520-620K (se egen delmontering)	1	
	Tak 6-kant CC = 880 Grønn	07-520-619K (se egen delmontering)	1	
	Produkt merke	07-500-500 (se egen delmontering)	1	

Boltepakker for / Boltpackage for / Bultpaket för Sign. _____.				
Villmark lekehus 6-kant 2 26-100-020	Navn	Artnr/ dimensjon	Ant	Lev
	Nedgravnings fundament			
	Sperrør rett Lengde = 750 Uten hull Sort	07-500-075K (Se egen delmontering)	12	
	Fundamentplate 1xØ110 stolpe	07-400-101K (Se egen delmontering)	7	
	Fundament Støp			
	Fundament betong Stolpe Ø110	00-003-111K (Se egen delmontering)	7	
	Sperrør rett Lengde = 750 Uten hull Sort	07-500-075K (se egen delmontering)	12	

Boltepakker for / Boltpackage for / Bultpaket för Sign. _____.				
Villmark lekehus 6-kant 2 26-100-020	Navn	Artnr/ dimensjon	Ant	Lev
	Overflate montering			
	Fundament 1xØ110 stolpe for Betongdekke	00-003-113K (se egen delemontering)	7	
	Stolpe kappes	SFA5126/1		
	Korte bolter	04-000-016	24	

Revidert

SV

29-01-2021

Endret navn på produkt