

N

**Monteringsanvisning**

EN

**Assembly Instructions**

S

**Monteringsanvisning**


Produkt nr. / Product no. / Produkt nr.

**26-100-042****Grå-Trestruktur**

Ord. nr. \_\_\_\_\_

Dato. \_\_\_\_\_

Sign. \_\_\_\_\_


**søve**

Søve AS  
 Grønnvoldveien 290  
 3830 Ulefoss - Norway  
 Tlf: +47 35 94 65 65  
 www.sove.no



Søve AB  
 EA Rosengrensgatan 32  
 421 31 Västra Frölunda  
 Phone: +46 (0)31 773 97 00  
 www.sove.se

**Monteringstips / Assembly Advice / Monteringsstips****N**

- Les monteringsanvisningen nøye før montering.
- Monter elementene i rekkefølgen som vist.
- Boltene bør ikke skrues for hardt til før alt er montert, vatret og loddet. Skru så boltene til.
- NB! Ved bruk av drill, kan boltene ryke.
- På grunn av at solen kan gjøre rutsjeflaten veldig varm, bør rutsjebanens utløp vende mot nord-øst eller nord-vest.
- Er lekeutstyret plassert i naturlige ferdselstraséer må området sikres mot gjennomgang.
- Innspringningshinder bør vurderes rundt lekeapparater hvor det er stor bevegelse, f.eks. ved huskestativ.
- Det bør være fritt innsyn til lekeutstyr som er beregnet for barn under 3 år.

**NB! Under monteringsarbeidet må utstyr, som ikke er forankret forsvarlig i bakken, sikres slik at det ikke velte.**

**Området må avstenges under montering av apparatene med sperrebånd eller lignende.**

**EN**

- Read the instruction carefully before assembling the play unit.
- Assemble the components in the sequence shown in these instructions. Fixings must not be fully tightened during assembly. Before casting the foundations, the structure must be level and plumb, at which point all fixings are tightened. PS! If use of drill, the bolts may be wrecked.
- Avoid positioning the slide facing due south because of overheating – ideal positions are facing north-east or north-west. Secure the construction-area to prevent people from walking through it.
- Consider installing barriers around play-equipment which gives rise to a lot of activity – i.e. swings.
- Ensure that clear vision is possible across the play area so that supervision is possible from any position, particularly where children under 3 years of age will be playing.

**NB! During assembly of the equipment, ensure that all structures are securely propped, especially when left overnight. Also ensure that equipment is supported**

**Monteringstips / Assembly Advice / Monteringsstips****S**

- Läs monteringsanvisningen noga före montering.

- Montera delarna i den ordningen som anvisas
- Skruvarna bör inte skruvas för hårt tills allt är monterat, i våg och lodat.











OBS! Används elektrisk skruvdragare, kan bulten gå sönder. Hårdra därför manuellt!

- Solen kan göra att rutchbanan blir väldigt varm. Banans nedfart rekommenderas att vändas i norrlig riktning
- Om lekplatsen placeras vid en gångväg mm bör området säkras mot genomfart av gående och cyklister.
- Insprängningshinder bör placeras runt lekutrustning med stor rörelse, t ex, gungställning.
- Det bör vara fri insyn till lekutrustning beräknat till barn under 3 år.


**OBS! Under monteringsarbete bör utrustningen som inte ska förankras i marken, ställs så att den inte kan välta.**

**Området måste spärras när lekutrustningen byggs upp, med avspärrningsband eller liknande.**


**Nødvendig verktøy / Tools required / Nödvändiga verktyg**







<p>(N)</p> <p>(EN)</p> <p>(S)</p>	<p>(A)</p> 	<p>(B)</p> <p>Torx Nr 45 High quality</p> 	<p>(C)</p> <p>13 + 17mm</p> 	<p>(D)</p> 	<p>(E)</p> 
		<p>Metermål Metric measure Tumstock</p> 	<p>16 V</p> 	<p>Merkebånd Mark ribbon Märkeband</p> 	<p>5 mm 6 mm</p> 

**Nødvendig antall personer / Number of persons required / Rekommenderad antal personer**









**Anbefalt arealbehov ved montering / Recommended working space / Rekommenderad arealbehov vid montering**





<b>Boltepakker for / Boltpackage for / Bultpaket för</b>		Sign. _____		
<b>Villmark leketårn 6-kant høy 26-100-042</b>	<b>Navn</b>	<b>Artnr/ dimensjon</b>	<b>Ant</b>	<b>Lev</b>
	Stolpe Ø110 L=3100 Grå 600-2500	SFA5126/2	6	
	Stolpe Ø110 L=3650 Grå 600-3050	SFA5126/2	1	
	Endelokk til stolpe Ø110	00-400-995	7	
	Gulv 6-kant standard CC = 880 Grå	07-301-120K (se egen delmontering)	2	
	Gulv 6-kant Rett/Bro/Tunell CC = 880 Grå	07-301-122K (se egen delmontering)	2	
	Gulv 6-kant Protal trap/rutsje CC = 880 Grå	07-301-134K (se egen delmontering)	2	
	Rekkverk åpen 655x610 cc880 Trestruktur	07-302-180K (se egen delmontering)	4	







<b>Boltepakker for / Boltpackage for / Bultpaket för</b>		Sign. _____		
<b>Villmark leketårn 6-kant høy 26-100-042</b>	<b>Navn</b>	<b>Artnr/ dimensjon</b>	<b>Ant</b>	<b>Lev</b>
	Labiring Maze på grå plate Cc880 med rør	07-511-025K (se egen delmontering)	1	
	Twist Bearing på grå plate Cc880 med rør	07-511-027K (se egen delmontering)	1	
	Sittebenk 6kant hus Grå	07-520-609K (se egen delmontering)	2	
	Bord 6kant hus Grå	07-520-606K (se egen delmontering)	1	
	Rutjebane H95 m/portal Grå bane sort portal	07-510-313K (se egen delmontering)	1	
	Trapp H95 m/portal Grå trapp, trestruktur rekkverk sort portal	07-510-464K (se egen delmontering)	1	




**Boltepakker for / Boltpackage for / Bultpaket för**

Sign. \_\_\_\_\_.


Villmark leketårn 6-kant høy 26-100-042	Navn	Artnr/ dimensjon	Ant	Lev
	Tak 6-kant CC = 880 Steel material	07-520-750K (se egen delmontering)	1	
	Produkt merke	07-500-500 (se egen del- montering)	1	

<b>Boltepakker for / Boltpackage for / Bultpaket för</b>		Sign. _____		
Villmark leketårn 6-kant høy 26-100-042	Navn	Artnr/ dimensjon	Ant	Lev
	<b>Nedgravnings fundament</b>			
	Sperrerør rett Lengde = 750 Uten hull Sort	07-500-075K (Se egen del- montering)	12	
	Fundamentplate 1xØ110 stolpe	07-400-101K (Se egen del- montering)	7	
	<b>Fundament Støp</b>			
	Fundament betong Stolpe Ø110	00-003-111K (Se egen del- montering)	7	
	Sperrerør rett Lengde = 750 Uten hull Sort	07-500-075K (se egen del- montering)	12	




<b>Boltepakker for / Boltpackage for / Bultpaket för</b>		Sign. _____		
Villmark leketårn 6-kant høy 26-100-042	Navn	Artnr/ dimensjon	Ant	Lev
	<b>Overflate montering</b>			
	Fundament 3xØ110 for Betongdekke	00-003-115K (se egen delmontering)	1	
	Fundament 2xØ110 for Betongdekke	00-003-114K (se egen delmontering)	2	
	Fundament 70x70 for Betongdekke	00-003-129K (se egen delmontering)	2	
	Stolpe kappes		7	
	Rutsjebane kappes	07-510-313K	1	
	Trapp kappes	07-510-464K	1	
	Korte bolter	00-003-132K	8	

**Fundamentering med betong / Foundation concrete / Förankring med betong**



**Fundamentering uten betong / Foundation without concrete / Förankring utan betong**





(N)	Alle mål er oppgitt i millimeter
(EN)	Scale measured in mm
(S)	Alla mått är i millimeter.

### Overflatemontering/ Surface mounting/ Ytmontering


Ref.  
NS-EN 1176-1  
§4.2.8.5

N EN S  
Bakkenivå Ground level marknivå






NO	Betongkvalitet	C25/30		
SE	Betongkvalitet			
EN	Concrete quality			
NO	Mengde betong		0,7	m <sup>3</sup>
SE	Mängd betong			
EN	Amount of concrete			
NO	Fundament størrelse		0,5 x 0,5 x 0,4	m
SE	Stiftelsestorlek			
EN	Foundation size			
NO	For sikkerhet må fundamentene med sand eller myk jord være minst 50% større i areal			
SE	För säkerheten måste grunden med sand eller mjuk jord vara minst 50% större i området			
EN	For safety, the foundations with sand or soft soil must be at least 50% larger in area			
NO	Tyngste element	07-510-600	36	Kg
SE	Tyngsta element			
EN	Heaviest element			
NO	Største element	07-510-600 SFA5126/2	2,13x0,56x0,36 L=3,6 Ø=0,11	m
SE	Största element			
EN	Biggest element			

**Sikkerhetssone / Safety zone / Säkerhetszon****Overflatemontering/ Surface mounting/ Ytmontering**

**Plassering av forankringer / Ground plan / Placering av förankringar**



N

Alle mål er oppgitt i millimeter

EN

Scale measured in mm



S

Alla mått är i millimeter.




**Fallhøyder / Free height of fall / Fallhöjder**

Fallhøyde = 1 meter




## Montering av lekeapparatet / Assembly instructions / Montering av lekredskapet

Se separat delmontering for detaljer  
See separate assembly for details  
Se separata delmontering för detaljer



PartName	Artnr	Antall
Rekkverk Labirint/Maze_grey CC880	07-511-025K	1
Rekkverk Labirint/Rain_grey CC880	07-511-027K	1
Stolpe Ø110 L=3100 (2500-600)	SFA5126/1	6


Se separat delmontering for detaljer  
See separate assembly for details  
Se separata delmontering för detaljer



PartName	Artnr	Antall
Sperrerør rett L=750 uten hull	07-500-075K	12
Stolpe Ø110 L=3650 (3050-600)	SFA5126/1	1


## Montering av lekeapparatet / Assembly instructions / Montering av lekredskapet

Se separat delmontering for detaljer  
See separate assembly for details  
Se separata delmontering för detaljer



PartName	Artnr	Antall
Fundamentplate 1x110 stolpe komplett	07-400-101K	7

Se separat delmontering for detaljer  
See separate assembly for details  
Se separata delmontering för detaljer





PartName	Artnr	Antall
Gulv 6-kant STD komplett (2spererør)	07-301-120K	2
Gulv 6-kant tunell bro grå komplet	07-301-122K	2
Gulv 6-kant rustje bro grå komplet	07-301-134K	2




## Montering av lekeapparatet / Assembly instructions / Montering av lekredskapet

Se separat delmontering for detaljer  
See separate assembly for details  
Se separata delmontering för detaljer



PartName	Artnr	Antall
Rekkverk åpen 655x610 cc880	07-302-180K	4


Se separat delmontering for detaljer  
See separate assembly for details  
Se separata delmontering för detaljer



PartName	Artnr	Antall
Bord 6kant hus gråkomplett	07-520-606k	1
Sittebenk 6kant hus grå komplett	07-520-609K	2


## Montering av lekeapparatet / Assembly instructions / Montering av lekredskapet

Se separat delmontering for detaljer  
See separate assembly for details  
Se separata delmontering för detaljer



PartName	Artnr	Antall
Mini, Rutsjebane H=950 m/portal cc880	07-510-313K	1
Trapp H95 m/Portal CC880_tree	07-510-464K	1



Se separat delmontering for detaljer  
See separate assembly for details  
Se separata delmontering för detaljer



PartName	Artnr	Antall
Produktmerke	07-500-500	1







## Montering av lekeapparatet / Assembly instructions / Montering av lekredskapet

Se separat delmontering for detaljer  
 See separate assembly for details  
 Se separata delmontering för detaljer











<b>Før utstyret tas i bruk / Before play begins / Innan lekredskapet tas i bruk</b>	
<b>N</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Påse at fallunderlag er utlagt i henhold til gjeldende regler eller vår anbefaling</li> <li>● Fjern alle monteringshjelpemidler ( rester av betong, planker, paller, plast, og lignende)</li> <li>● Før utstyret tas i bruk, burde man sjekke at det ikke er fare for at anorakksnorer og lignende som kan hekte seg fast noen steder på lekeapparatet. (Vedlagte snor med dobbe (kneledd) kan brukes til å sjekke at dette er i orden. Se vedlagte veiledning for bruk av denne. Dette gjøres for å oppdage eventuelle feilmonteringer.?</li> <li>● NB! Bør stå i 2-3 dager før bruk</li> </ul>
<b>EN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Make sure the area and depth of safer surfacing are according to the current standard, or to the manufacturer's recommendation</li> <li>● Make sure all tools and surplus materials are removed before play begins</li> <li>● PS! When complete, allow 2-3 days for the concrete to set before use</li> </ul>
<b>S</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Kontrollera att fallunderlag är utlagt enligt gällande regler eller vårt rekommendation</li> <li>● Ta bort alla monteringshjälpmedel (rester av betong, plankor, pallar, plast och liknande)</li> <li>● Innan lekredskapet används, kontrollera att anoracksnoddar eller kläder/delar av kläder eller liknande inte kan fastna i några delar på redskapet. (Den bipackade "knävringen" kan man med fördel användas för denna kontroll.</li> <li>● Detta görs för att upptäcka eventuella felmonteringar.)</li> </ul>

<b>Boltepakker for / Boltpackage for / Bultpaket för</b>		Sign. _____		
<b>Villmark leketårn 6-kant høy 26-100-042</b>	<b>Navn</b>	<b>Artnr/ dimensjon</b>	<b>Ant</b>	<b>Lev</b>
	Stolpe Ø110 L=3100 Grå 600-2500	SFA5126/2	6	
	Stolpe Ø110 L=3650 Grå 600-3050	SFA5126/2	1	
	Endelokk til stolpe Ø110	00-400-995	7	
	Gulv 6-kant standard CC = 880 Grå	07-301-120K (se egen delmontering)	2	
	Gulv 6-kant Rett/Bro/Tunell CC = 880 Grå	07-301-122K (se egen delmontering)	2	
	Gulv 6-kant Protal trap/rutsje CC = 880 Grå	07-301-134K (se egen delmontering)	2	
	Rekkverk åpen 655x610 cc880 Trestruktur	07-302-180K (se egen delmontering)	4	



**Boltepakker for / Boltpackage for / Bultpaket för**





Sign. \_\_\_\_\_




Villmark leketårn 6-kant høy 26-100-042	Navn	Artnr/ dimensjon	Ant	Lev
	Labiring Maze på grå plate Cc880 med rør	07-511-025K (se egen delmontering)	1	
	Twist Bearing på grå plate Cc880 med rør	07-511-027K (se egen delmontering)	1	
	Sittebank 6kant hus Grå	07-520-609K (se egen delmontering)	2	
	Bord 6kant hus Grå	07-520-606K (se egen delmontering)	1	
	Rutjebane H95 m/portal Grå bane sort portal	07-510-313K (se egen delmontering)	1	
	Trapp H95 m/portal Grå trapp sort portal	07-510-464K (se egen delmontering)	1	

**Boltepakker for / Boltpackage for / Bultpaket för**

Sign. \_\_\_\_\_.

Villmark leketårn 6-kant høy 26-100-042	Navn	Artnr/ dimensjon	Ant	Lev
	Tak 6-kant CC = 880 Steel material	07-520-750K (se egen delmontering)	1	
	Produkt merke	07-500-500 (se egen del- montering)	1	

<b>Boltepakker for / Boltpackage for / Bultpaket för</b>		Sign. _____		
Villmark leketårn 6-kant høy 26-100-042	Navn	Artnr/ dimensjon	Ant	Lev
	<b>Nedgravnings fundament</b>			
	Sperrerør rett Lengde = 750 Uten hull Sort	07-500-075K (Se egen del- montering)	12	
	Fundamentplate 1xØ110 stolpe	07-400-101K (Se egen del- montering)	7	
	<b>Fundament Støp</b>			
	Fundament betong Stolpe Ø110	00-003-111K (Se egen del- montering)	7	
	Sperrerør rett Lengde = 750 Uten hull Sort	07-500-075K (se egen del- montering)	12	

<b>Boltepakker for / Boltpackage for / Bultpaket för</b>		Sign. _____		
Villmark leketårn 6-kant høy 26-100-042	Navn	Artnr/ dimensjon	Ant	Lev
	<b>Overflate montering</b>			
	Fundament 3xØ110 for Betongdekke	00-003-115K (se egen delmontering)	1	
	Fundament 2xØ110 for Betongdekke	00-003-114K (se egen delmontering)	2	
	Fundament 70x70 for Betongdekke	00-003-129K (se egen delmontering)	2	
	Stolpe kappes		7	
	Rutsjebane kappes	07-510-313K	1	
	Trapp kappes	07-510-464K	1	
	Korte bolter	00-003-132K	8	