



**Monteringsanvisning**



**Assembly Instructions**



**Monteringsanvisning**


Produkt nr. / Product no. / Produkt nr.

**31-400-082**

Ordr nr. \_\_\_\_\_

Dato. \_\_\_\_\_

Sign. \_\_\_\_\_



**søve**

Søve AS  
Grønnvoldveien 290  
3830 Ulefoss - Norway  
Tlf: +47 35 94 65 65  
[www.sove.no](http://www.sove.no)



**søve**

Søve AB  
EA Rosengrensgatan 32  
421 31 Västra Frölunda  
Phone: +46 (0)31 773 97 00  
[www.sove.se](http://www.sove.se)

**Monteringstips / Assembly Advice / Monteringsstips****N**

- Les monteringsanvisningen nøye før montering.
- Monter elementene i rekkefølgen som vist.
- Boltene bør ikke skrues for hardt til før alt er montert, vatret og loddet. Skru så boltene til.
- NB! Ved bruk av drill, kan boltene ryke.
- På grunn av at solen kan gjøre rutsjeplaten veldig varm, bør rutsjebanens utløp vende mot nord-øst eller nord-vest.
- Er lekeutstyret plassert i naturlige ferdselstraséer må området sikres mot gjennomgang.
- Innspringningshinder bør vurderes rundt lekeapparater hvor det er stor bevegelse, f.eks. ved huskestativ.
- Det bør være fritt innsyn til lekeutstyr som er beregnet for barn under 3 år.

**NB! Under monteringsarbeidet må utstyr, som ikke er forankret forsvarlig i bakken, sikres slik at det ikke velte.**

**Området må avstenges under montering av apparatene med sperrebånd eller lignende.**

**EN**

- Read the instruction carefully before assembling the play unit.
- Assemble the components in the sequence shown in these instructions. Fixings must not be fully tightened during assembly. Before casting the foundations, the structure must be level and plumb, at which point all fixings are tightened. PSI If use of drill, the bolts may be wrecked.
- Avoid positioning the slide facing due south because of overheating – ideal positions are facing north-east or north-west. Secure the construction-area to prevent people from walking through it.
- Consider installing barriers around play-equipment which gives rise to a lot of activity – i.e. swings.
- Ensure that clear vision is possible across the play area so that supervision is possible from any position, particularly where children under 3 years of age will be playing.

**NB! During assembly of the equipment, ensure that all structures are securely propped, especially when left overnight. Also ensure that equipment is supported**

**Monteringstips / Assembly Advice / Monteringsstips****S**

- Läs monteringsanvisningen noga före montering.

- Montera delarna i den ordningen som anvisas
- Skruvarna bör inte skruvas för hårt tills allt är monterat, i våg och lodat.











OBS! Används elektrisk skruvdragare, kan bulten gå sönder. Härddra därför manuellt!

- Solen kan göra att rutchbanan blir väldigt varm. Banans nedfart rekommenderas att vändas i norrlig riktning
- Om lekplatsen placeras vid en gångväg mm bör området säkras mot genomfart av gående och cyklister.
- Insprängningshinder bör placeras runt lekutrustning med stor rörelse, t ex, gungställning.
- Det bör vara fri insyn till lekutrustning beräknat till barn under 3 år.

**OBS! Under monteringsarbete bör utrustningen som inte ska förankras i marken, ställs så att den inte kan välta.**

**Området måste spärras när lekutrustningen byggs upp, med avspärrningsband eller liknande.**


**Nødvendig verktøy / Tools required / Nödvändiga verktyg**

<p>(N)</p> <p>(EN)</p> <p>(S)</p>	<p>(A)</p> 	<p>(B)</p>  <p>Torx Nr 45 High quality</p>	<p>(C)</p> <p>5 mm 6 mm</p> 	<p>(D)</p> 	<p>(E)</p> 
		<p>Metermål Metric measure Tumstock</p> 	<p>16 V</p> 	<p>Merkebånd Mark ribbon Märkeband</p> 	<p>13 + 17mm</p> 

**Nødvendig antall personer / Number of persons required / Rekommenderad antal personer**









**Anbefalt arealbehov ved montering / Recommended working space / Rekommenderad arealbehov vid montering**











**Boltepakker for / Boltpackage for / Bultpaket för**

Sign. \_\_\_\_\_

<b>Stolpe 95x95 med HPL</b>	<b>Ant= 2</b>	<b>Navn</b>	<b>Artnr/dimensjon</b>	<b>Ant</b>	<b>Lev</b>
 Høyre		VK95 3235 800-2435 (1)	00-400-016	2	
		Stolp ende (1)	00-400-998	2	
<b>Stolpe 95x95 med HPL</b>	<b>Ant= 2</b>	<b>Navn</b>	<b>Artnr/dimensjon</b>	<b>Ant</b>	<b>Lev</b>
 Venstre		VK95 3235 800-2435 (1)	00-400-017	2	
		Stolp ende (1)	00-400-998	2	
<b>Ribbevegge</b>	<b>Ant= 2</b>	<b>Navn</b>	<b>Artnr/dimensjon</b>	<b>Ant</b>	<b>Lev</b>
		Sperrerør L=940	00-400-149(5)	10	
		Sperrerør med be- slag	00-400-150(1)	2	
		Sprosse 1130x145x12	00-400-102(1)	2	
		Brikke_120_3T Brikke_150_3T	04-060-120(2) 04-060-150(2)	4 4	
		Torx M8x25 Torx M8x35	04-000-025 04-000-035	8 8	
<b>Produktmerke</b>	<b>Ant= 1</b>	<b>Navn</b>	<b>Artnr/dimensjon</b>	<b>Ant</b>	<b>Lev</b>
		Produktmerke	????	1	






**Boltepakker for / Boltpackage for / Bultpaket för**


Sign. \_\_\_\_\_.

<b>Drager</b>	<b>Ant= 2</b>	<b>Navn</b>	<b>Artnr/dimensjon</b>	<b>Ant</b>	<b>Lev</b>
		Drager: L=1980 6 hull Horizontal	00-400-822	2	
<b>Festemidler drager</b>	<b>Ant=</b>	<b>Navn</b>	<b>Artnr/dimensjon</b>	<b>Ant</b>	<b>Lev</b>
		Brikke 160_3T	04-060-160	4	
		Torx M8x25	04-000-025	8	
<b>Tak--nett</b>	<b>Ant= 1</b>	<b>Navn</b>	<b>Artnr/dimensjon</b>	<b>Ant</b>	<b>Lev</b>
		Tak-Nett	05-100-006	1	
		Torx M8x25	04-000-025	12	
		Skive M8	04-050-008	12	
		Låssemutter M8	04-040-008	12	


**Boltepakker for / Boltpackage for / Bultpaket för**

Sign. \_\_\_\_\_.


Fundament	Ant= 4	Navn	Artnr/dimensjon	Ant	Lev
		Fundament plate(1)	00-003-010	4	
		Fundamentdel1 (1)	00-003-010	4	
		Fundament del2 (1)	00-003-010	4	
		Torx M8x35(3)	04-000-035	12	
		Brikke 120 3T (2) Brikke 50 1T(1)	04-060-120 04-060-050	4 4	




**Fundamentering med betong // Foundation concrete // Förankring med betong**






**Fundamentering uten betong // Foundation without concrete // Förankring utan betong**





<p>(N) Bolten skrues HELT igjennom aluminiumen.</p> <p>(UK) The bolt must be tightened in to the post, so that it peirces the aluminium</p> <p>(S) Bulten skruvas HELT ignom aluminiumen.</p>	 <p>The diagram shows a cross-section of a bolt assembly. A bolt is inserted through a hole in a cast aluminum part. The bolt is shown in two states: one where it is partially inserted and another where it is fully tightened, passing through the hole. The aluminum part has a complex, multi-faceted shape. The bolt is shown with its head and threaded section. The drawing is a technical line drawing with no shading.</p>

**Fallhøyder / Free height of fall / Fallhöjder****Sikkerhetszone / Safety zone / Säkerhetszon**

**Plassering av forankringer / Ground plan / Placering av förankringar**

N

Alle mål er oppgitt i millimeter

UK


Scale measured in mm

S

Alla mått är i millimeter.


## Montering av lekeapparatet / Assembly instructions / Montering av lekredskapet

2x



BOM ID	Name	SW Configuration	Artnr (config)	Qty
1	SFA_5108a-	940	00-400-149	5
2	RibbeveggRorfeste-2	Motast	00-400-016	1
3	RibbeveggRorfeste-1	Default	00-400-017	1


2x



BOM ID	Name	SW Configuration	Artnr (config)	Qty
1	TorxM8-	TXM8x25	04-000-025	4
2	brikke_SFA5116-1	120_3T	04-060-120	2
3	Sperror_SFA5110-1	940-12	07-150-062	1


## Montering av lekeapparatet / Assembly instructions / Montering av lekredskapet

4x




BOM ID	Name	SW Configuration	Artnr (config)	Qty
1	Fun_VK95_b-1	Default	00-003-100	1
2	Fun_VK95_a-1	Default	00-003-101	1
3	Fun_VK95_c-1	Default	00-003-102	1

4x



BOM ID	Name	SW Configuration	Artnr (config)	Qty
1	VK95_SFA5117_A-1	800-2430	00-400-053	1
2	Torxm8-	TXM8x35	04-000-035	3
3	Skive-	M8_stor	04-055-008	3
4	brikke_SFA5116-2	50_1T	04-060-050	1
5	brikke_SFA5116-1	120_3T	04-060-120	1



2x





2x




BOM ID	Name	SW Configuration	Artnr (config)	Qty
1	Sprosse_1130x145x15-1	UteHull	00-400-102	1
2	Torxm8-	TXM8x35	04-000-035	4
3	brikke_SFA5116-1	150-3T	04-060-150	2



BOM ID	Name	SW Configuration	Artnr (config)	Qty
1	SFA_5104-1	1980-12_6H_netttak	00-400-822	2
2	TorxM8-	TXM8x25	04-000-025	8
3	brikke_SFA5116-	160_3T	04-060-160	4

















BOM ID	Name	SW Configuration	Artnr (config)	Qty
1	TorxM8-	TXM8x25	04-000-025	12
2	mutter_M8-	M8_Borg	04-040-008	12
3	Skive-	M8	04-050-008	12
4	Taknett_05-100-06-1	Default<As Machined>	05-100-006	1



BOM ID	Name	SW Configuration	Artnr (config)	Qty
1	StolpEndeVK95Stolpe-1	Default	00-400-998	4



<b>Før utstyret tas i bruk / Before play begins / Innan lekredskapet tas i bruk</b>	
<b>N</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Påse at fallunderlag er utlagt i henhold til gjeldende regler eller vår anbefaling</li> <li>● Fjern alle monteringshjelpemidler ( rester av betong, planker, paller, plast, og lignende)</li> <li>● Før utstyret tas i bruk, burde man sjekke at det ikke er fare for at anorakksnorer og lignende som kan hekte seg fast noen steder på lekeapparatet. (Vedlagte snor med dobbe (kneledd) kan brukes til å sjekke at dette er i orden. Se vedlagte veiledning for bruk av denne. Dette gjøres for å oppdage eventuelle feilmonteringer.?)</li> <li>● NB! Bør stå i 2-3 dager før bruk</li> </ul>
<b>EN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Make sure the area and depth of safer surfacing are according to the current standard, or to the manufacturer's recommendation</li> <li>● Make sure all tools and surplus materials are removed before play begins</li> <li>● PS! When complete, allow 2-3 days for the concrete to set before use</li> </ul>
<b>S</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Kontrollera att fallunderlag är utlagt enligt gällande regler eller vårt rekommendation</li> <li>● Ta bort alla monteringshjälpmedel (rester av betong, plankor, pallar, plast och liknande)</li> <li>● Innan lekredskapet används, kontrollera att anoracksnoddar eller kläder/delar av kläder eller liknande inte kan fastna i några delar på redskapet. (Den bipackade "knävringen" kan man med fördel användas för denna kontroll.</li> <li>● Detta görs för att upptäcka eventuella felmonteringar.)</li> </ul>

<b>Boltpakker for / Boltpackage for / Bultpaket för</b>			Sign. _____.		
	Torx M8x25 04-000-025	<b>28</b>		Brikke 120-3T 04-060-120	<b>4</b>
	Torx M8x35 04-000-035	<b>8</b>		Brikke 150-3T 04-060-150	<b>4</b>
				Brikke 160-3T 04-060-160	<b>4</b>
	Skive M8 04-050-008	<b>12</b>		Låsemutter M8 04-040-008	<b>12</b>
	Stolpe med HPL høyre 00-400-016	<b>2</b>		Stolpe med HPL Venstre 00-400-017	<b>2</b>
	Sprosse 00-400-102	<b>2</b>		Drager L=1980 6hull horizontal 00-400-822	<b>2</b>
	Sperrerør 940 00-400-149	<b>10</b>		Tak-Nett 05-100-006	<b>1</b>
	Sperrerør med beslag 00-400-150	<b>2</b>		Ende lokk 00-400-998	<b>4</b>
	Produktmerke	<b>1</b>		Eventuelt Fundamenter	<b>4</b>

MTK 31-03-2020.  
Endring sikkerhetszone/ sreal tegning