

(N) Monteringsanvisning

(UK) Assembly Instructions

(S) Monteringsanvisning


Produkt nr. / Product no. / Produkt nr.

31-560-000

Ordr. nr. _____

Dato. _____

Sign. _____



Søve Lekemiljø AS
3830 Ulefoss - Norway
Tlf: +47 35 94 65 65
www.sove.no



Søve AB
412 50 Göteborg
Phone: +46 (0)31 773 97 00
www.sove.se

18.10.2011

- ☐ Les monteringsanvisningen nøye før montering.
 - ☐ Monter elementene i rekkefølgen som vist.
 - ☐ Boltene bør ikke skrues for hardt til før alt er montert, vatret og loddet. Skru så boltene til.
- NB! Ved bruk av drill, kan boltene ryke.
- ☐ På grunn av at solen kan gjøre rutsjeplaten veldig varm, bør rutsjebanens utløp vende mot nord-øst eller nord-vest.
 - ☐ Er lekeutstyret plassert i naturlige ferdselstraséer må området sikres mot spontan gjennomgang.
 - ☐ Innspringningshinder bør vurderes rundt lekeapparater hvor det er stor bevegelse, f.eks. ved huskestativ.
 - ☐ Det bør være fritt innsyn til lekeutstyr som er beregnet for barn under 3 år.
NB! Under monteringsarbeidet må utstyr, som ikke er forankret forsvarlig i bakken, avstives slik at det ikke velte.
Området må avstenges under oppsettelse av apparatene med sperrebånd eller lignende.

- ☐ Read the instruction carefully before assembling the play unit.
 - ☐ Assemble the components in the sequence shown in these instructions.
 - ☐ Fixings must not be fully tightened during assembly. Before casting the foundations, the structure must be level and plumb, at which point all fixings are tightened.
- PS! If use of drill, the bolts may be wrecked.
- ☐ Avoid positioning the slide facing due south because of overheating – ideal positions are facing north-east or north-west.
 - ☐ Secure the construction-area to prevent people from walking through it.
 - ☐ Consider installing barriers around play-equipment which gives rise to a lot of activity – i.e. swings.
 - ☐ Ensure that clear vision is possible across the play area so that supervision is possible from any position, particularly where children under 3 years of age will be playing.

NB! During assembly of the equipment, ensure that all structures are securely propped especially when left overnight. Also ensure that equipment is supported whilst concrete foundations are setting and enclose the area securely to prevent access.

☒ Läs monteringsanvisningen noga före montering.

☒ Montera delarna i den ordningen som anvisas

☒ Skruvarna bör inte skruvas för hårt tills allt är monterat, i våg och lodat.

OBS! Används elektrisk skruvdragare, kan bulten gå sönder. Hårdra därför manuellt!

☒ Solen kan göra att rutchbanan blir väldigt varm. Banans nedfart rekommenderas att användas i norrlig riktning

☒ Om lekplatsen placeras vid en gångväg mm bör området säkras mot genomfart av gående och cyklister.

☒ Inspringshinder bör placeras runt lekutrustning med stor rörelse, t ex, gungställning.













☒ Det bör vara fri insyn till lekutrustning beräknat till barn under 3 år.

OBS! Under monteringsarbete bör utrustningen som inte ska förankras i marken, ställs så att den inte kan välta.

Området måste spärras när lekutrustningen byggs upp, med avspärrningsband eller liknande.

2

Nødvendig værktøj / Tools required / Nödvändiga verktyg

<p>A</p> 	<p>B</p>  <p>Torx Nr 45 High quality</p> 	<p>C</p>  <p>13 mm 17 mm</p> 	<p>D</p> 	<p>E</p> 
<p>F</p> 	<p>G</p> <p>Metermål Metric measure Tumstock</p> 	<p>H</p> <p>18V</p> 	<p>I</p> <p>Merkebånd Mark ribbon Märkeband</p> 	<p>J</p> <p>5 mm</p> 


3

Nødvendig antal personer / Number of persons required / Lämpligt antal personer













4

Anbefalt arealbehov ved montering / Recommended working space / Rekommenderad arealbehov vid montering



5
**Pakkliste for / Parts list for / Packlista för :
31-560-000**










Sign. _____

	Komponenter Components Komponenter	Dimensjon Dimension Dimension	Ant Qty Ant	Lev Lev Lev	Komponenter Components Komponenter	Dimensjon Dimension Dimension	Ant Qty Ant	Lev Lev Lev
	01-400-460 A	3230 x 95x 95	1		01-400-480	2930 x 90 x 150	1	
	01-400-461 B	3230 x 95x 95	1					
	01-400-462 C	3230 x 95x 95	1					
	01-400-463 D	3230 x 95x 95	1					
	01-400-464 E	3100 x 95x 95	2		01-400-481	2930 x 90 x 150	1	
								
	05-156-003	1560 x 2980	1		01-400-482	1980 x 90 x 150	1	
								
	00-104-500	2810 x 1330	1		00-400-171	172 x 200 x 15	5	
								
	01-650-100	2007 x 940	2		00-400-998	55 x 95 x 95	6	
								
	01-650-101	2007 x 940	2		00-400-997	Med hull	6	
								
	01-400-470	1055 x 90 x 150	4					
								
	01-400-471	1055 x 90 x 150	4					
								

Monteringsanvisning
 Assembly Instructions
 Monteringsanvisning

5
**Pakkliste for / Parts list for / Packlista för :
31-560-000**

Sign. _____

  	Bolter/skruer	Dimensjon	Ant	Lev	Bolter/skruer	Dimensjon	Ant	Lev
	Bolts/Screws	Dimension	Qty	Lev	Bolts/Screws	Dimension	Qty	Lev
	Komponenter	Dimension	Ant	Lev	Bultar/Skruvar	Dimension	Ant	Lev
		04-000-016 8 x 16 mm Torx	24		 Produkt merking			
		04-000-025 8 x 25 mm Torx	51		 Product marking			
		04-000-035 8 x 35 mm Torx	10		 Produkt märkning		1	
		04-030-011 8 x 11 mm	24					
		04-040-008 8 mm	17					

5

Pakkliste for / Parts list for / Packlista för :
31-560-000


Sign. _____

Forankring / Foundations / Markförankring

00-003-003

N Er bestilt Ikke bestilt
 UK In order Not in order
 S Beställt Ej beställt

00-400-997

**-6**


00-003-100 00-003-101 00-003-102	6			04-000-035 8 x 35 mm Torx	18	
				04-050-008 8 mm	18	
				04-060-120 120 x 15 x 8 mm	12	
00-003-103 	6			04-000-040 8 x 40 mm Torx	6	
				04-040-008 8 mm	6	
				04-050-008 8 mm	6	
00-003-105 00-003-106 	0			04-010-035 10 x 35 mm	0	
				04-040-010 10 mm	0	
				04-050-010 10 mm	0	

Eller
Or
Eller

6 Fundamentering med betong / Foundation concrete / Förankring med betong




(N) Bakkenivå (UK) Ground level (S) Marknivå



6 Fundamentering uten betong / Foundation without concrete / Förankring utan betong

(N) Støtsand
(UK) Safer surface
(S) Stridsand

(N) Bakkenivå (UK) Ground level (S) Marknivå





(N) Alle mål er oppgitt i millimeter

(UK) Scale measured in mm

(S) Alla mått är i millimeter.

- (N) For klatrenett
- (UK) For climbing net
- (S) För klätternät



- (N) Komprimert masse. betong
- (UK) Compressed mass. concrete
- (S) Komprimerad massa. betong


- (N) Støtsand
- (UK) Safer surface
- (S) Stridsand

- (N) Alle mål er oppgitt i millimeter
- (UK) Scale measured in mm
- (S) Alla mått är i millimeter.

(N) Dybde for støping og forankring

(UK) Depth of foundations /

(S) Djup för gjutning och markförankring



(N) Støpefri nedgraving
 (UK) Concrete-free anchor
 (S) Nedgrävningfundament


(N) Betong
 (UK) Concrete
 (S) Gjuten betong

(N) Denne støpemetoden anbefales ikke grunnet dårlig stabilitet av lekeapparatet.


(UK) This anchor is recommend not to use because of poor stability of the play unit.

(S) Denna förankring avrådes från att användas, därför att lekutrustningen får dålig fäste.


1



2




3





4

04-060-120 x 2
120 x 15 x 8 mm



04-000-035 x 3
8 x 35 mm Torx





(N)

Alle mål er oppgitt i millimeter

(UK)


Scale measured in mm

(S)

Alla mått är i millimeter.

8

Sikkerhetszone / Safety zone / Säkerhetszon



N

Alle mål er oppgitt i millimeter

UK


Scale measured in mm

S

Alla mått är i millimeter.

9

Fallhøyder / Free height of fall / Fallhöjder



N

Alle mål er oppgitt i millimeter

UK


Scale measured in mm

S

Alla mått är i millimeter.



OBS !

- Ⓝ Bolter skrues helt igjennom aluminiumsstolpene.
Om elektrisk drill brukes anbefales 18 V
- ⓊK Bolts must be tightened through the post, so that it pierces the aluminium.
- Ⓢ Bultarna skruvas rakt igenom aluminiumstolparna.
Om elektrisk skruvdragare används rekommenderas 18 V




- (N) Uten betong
- (UK) Without concrete
- (S) Utan betong

- (N) Med bruk av betong
- (UK) With use of concrete
- (S) Användning av betong



00-400-997





00-003-003






01-400-460 A





01-400-461 B 1





04-000-025
8 x 25 mm Torx




3




4






04-000-016
8 x 16 mm Torx




04-030-011
8 x 11 mm

01-650-101

7



04-000-016
8 x 16 mm Torx




04-030-011
8 x 11 mm

01-650-100


8

00-104-500

05-156-003



00-400-998 x 6



N

- ☐ Påse at fallunderlag er lagt i henhold til gjeldende regler eller vår anbefaling
- ☐ Fjern alle monteringshjelpemidler (rester av betong, planker, paller, plast, og lignende)
- ☐ Før utstyret tas i bruk, sjekk at det ikke er hektefare for anorakksnorer og lignende noen steder på lekeapparatet.

NB! Bør stå i 2-3 dager før bruk når forankring støpes.

UK

- ☐ Make sure the area and depth of safer surfacing are according to the current standard, or to the manufacturer's recommendation
- ☐ Make sure all tools and surplus materials are removed before play begins

PS! When complete, allow 2-3 days for the concrete to set before use.














S

- ☐ Kontrollera att fallunderlag är utlagt enligt gällande regler eller vår rekommendation
- ☐ Ta bort alla monteringshjälpmedel (rester av betong, plankor, pallar, plast och liknande)
- ☐ Innan lekredskapet används, kontrollera att anoracksnoddar eller kläder/delar av kläder eller liknande inte kan fastna i några delar på redskapet.

- ☐ OBS! Bör stå i 2-3 dagar innan användning när det gjuts










5
**Pakkliste for / Parts list for / Packlista för :
31-560-000**

Sign. _____

	Komponenter Components Komponenter	Dimensjon Dimension Dimension	Ant Qty Ant	Lev Lev Lev	Komponenter Components Komponenter	Dimensjon Dimension Dimension	Ant Qty Ant	Lev Lev Lev
	01-400-460 A 01-400-461 B 01-400-462 C 01-400-463 D 01-400-464 E 	3230 x 95x 95 3230 x 95x 95 3230 x 95x 95 3230 x 95x 95 3100 x 95x 95	1 1 1 1 2		01-400-480  01-400-481 	2930 x 90 x 150 2930 x 90 x 150	1 1	
	05-156-003 	1560 x 2980	1		01-400-482 	1980 x 90 x 150	1	
	00-104-500 	2810 x 1330	1		00-400-171 	172 x 200 x 15	5	
	01-650-100 	2007 x 940	2		00-400-998  00-400-997	55 x 95 x 95 Med hull	6 6	
	01-650-101 	2007 x 940	2		Monteringsanvisning Assembly Instructions Monteringsanvisning		1	
	01-400-470 	1055 x 90 x 150	4					
	01-400-471 	1055 x 90 x 150	4					

5
**Pakkliste for / Parts list for / Packlista för :
31-560-000**

Sign. _____

  	Bolter/skruer	Dimensjon	Ant	Lev	Bolter/skruer	Dimensjon	Ant	Lev
	Bolts/Screws	Dimension	Qty	Lev	Bolts/Screws	Dimension	Qty	Lev
	Komponenter	Dimension	Ant	Lev	Bultar/Skruvar	Dimension	Ant	Lev
		04-000-016 8 x 16 mm Torx	24		 Produkt merking			
		04-000-025 8 x 25 mm Torx	51		 Product marking			
		04-000-035 8 x 35 mm Torx	10		 Produkt märkning		1	
		04-030-011 8 x 11 mm	24					
		04-040-008 8 mm	17					

5

Pakkliste for / Parts list for / Packlista för :
31-560-000

Sign. _____

Forankring / Foundations / Markförankring

00-003-003

N Er bestilt Ikke bestilt
 UK In order Not in order
 S Beställt Ej beställt

00-400-997

**-6**

00-003-100 00-003-101 00-003-102	6			04-000-035 8 x 35 mm Torx	18	
				04-050-008 8 mm	18	
				04-060-120 120 x 15 x 8 mm	12	
00-003-103 	6			04-000-040 8 x 40 mm Torx	6	
				04-040-008 8 mm	6	
				04-050-008 8 mm	6	
00-003-105 00-003-106 Eller Or Eller	0			04-010-035 10 x 35 mm	0	
				04-040-010 10 mm	0	
				04-050-010 10 mm	0	