

**N****Monteringsanvisning****EN****Assembly Instructions****S****Monteringsanvisning**


Produkt nr. / Product no. / Produkt nr.

**60-164-831****Trestruktur/grå**

Ord. nr. \_\_\_\_\_

Dato. \_\_\_\_\_

Sign. \_\_\_\_\_

**søve**

Søve AS  
Grønnvoldveien 290  
3830 Ulefoss - Norway  
Tlf: +47 35 94 65 65  
[www.sove.no](http://www.sove.no)

**søve**

Søve AB  
EA Rosengrens gatan 32  
421 31 Västra Frölunda  
Phone: +46 (0)31 773 97 00  
[www.sove.se](http://www.sove.se)

## Monteringstips / Assembly Advice / Monteringsstips

**N**

- Les monteringsanvisningen nøye før montering.
- Monter elementene i rekkefølgen som vist.
- Boltene bør ikke skrues for hardt til før alt er montert, vatret og loddet. Skru så boltene til.
- NB! Ved bruk av drill, kan boltene ryke.
- På grunn av at solen kan gjøre rutsjeflaten veldig varm, bør rutsjebanens utløp vende mot nord-øst eller nord-vest.
- Er lekeutstyret plassert i naturlige ferdselstraséer må området sikres mot gjennomgang.
- Innspringshinder bør vurderes rundt lekeapparater hvor det er stor bevegelse, f.eks. ved huskestativ.
- Det bør være fritt innsyn til lekeutstyr som er beregnet for barn under 3 år.

**NB! Under monteringsarbeidet må utstyr, som ikke er forankret forsvarlig i bakken, sikres slik at det ikke velte.**

**Området må avstenges under montering av apparatene med sperrebånd eller lignende.**

**EN**

- Read the instruction carefully before assembling the play unit.
- Assemble the components in the sequence shown in these instructions.  
Fixings must not be fully tightened during assembly. Before casting the foundations, the structure must be level and plumb, at which point all fixings are tightened.  
PS! If use of drill, the bolts may be wrecked.
- Avoid positioning the slide facing due south because of overheating – ideal positions are facing north-east or north-west.  
Secure the construction-area to prevent people from walking through it.
- Consider installing barriers around play-equipment which gives rise to a lot of activity – i.e. swings.
- Ensure that clear vision is possible across the play area so that supervision is possible from any position, particularly where children under 3 years of age will be playing.

**NB! During assembly of the equipment, ensure that all structures are securely propped, especially when left overnight. Also ensure that equipment is supported**

**Monteringstips / Assembly Advice / Monteringsstips****S**

- Läs monteringsanvisningen noga före montering.



- Montera delarna i den ordningen som anvisas
- Skruvarna bör inte skruvas för hårt tills allt är monterat, i våg och lodat.







OBS! Används elektrisk skruvdragare, kan bulten gå sönder. Hårdra därför manuellt!





- Solen kan göra att rutchbanan blir väldigt varm. Banans nedfart rekommenderas att vändas i norrlig riktning
- Om lekplatsen placeras vid en gångväg mm bör området säkras mot genomfart av gående och cyklister.
- Insprängningshinder bör placeras runt lekutrustning med stor rörelse, t ex, gungställning.
- Det bör vara fri insyn till lekutrustning beräknat till barn under 3 år.

**OBS! Under monteringsarbete bör utrustningen som inte ska förankras i marken, ställs så att den inte kan välta.**

**Området måste spärras när lekutrustningen byggs upp, med avspärrningsband eller liknande.**

| Nødvendig verktøy / Tools required / Nödvändiga verktyg                                                |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N<br>EN<br>S                                                                                           | A<br> | B<br><br>Torx Nr 45<br>High quality<br> | C<br><br>13 + 17mm<br> | D<br>                                     | E<br>            |
|                                                                                                        |       | Metermål<br>Metric measure<br>Tumstock<br>                                                                               | 16 V<br>                                                                                                | Merkebånd<br>Mark ribbon<br>Märkeband<br> | 5 mm<br>6 mm<br> |
| Nødvendig antall personer / Number of persons required / Rekommenderad antal personer                  |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                     |
| N<br>EN<br>S                                                                                           |     |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                     |
| Anbefalt arealbehov ved montering / Recommended working space / Rekommenderad arealbehov vid montering |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                     |
| N<br>EN<br>S                                                                                           |    |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                     |


| <b>Boltepakker for / Boltpackage for / Bultpaket för</b> <span style="float: right;">Sign. _____.</span> |                                                                         |                                          |     |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----|-----|
| Trestruktur/grå<br>60-164-831                                                                            | Navn                                                                    | Artnr/<br>dimensjon                      | Ant | Lev |
|                         | Stolpe Ø 110 L=1200<br>(400-800)<br>Grå<br><br>Med hull for hylsemutter | 07-530-051                               | 3   |     |
|                         | Stolpe Ø 110 L=978<br>(400-578)<br>Grå<br><br>Med hull for hylsemutter  | 07-530-052                               | 3   |     |
|                       | Sandkasse trekant sprosse<br>Grå                                        | 07-530-022K<br>(Se egen<br>delmontering) | 9   |     |
|                       | Sandkasse trekant bunnplate<br>Brun                                     | 07-530-021                               | 3   |     |
|                       | Sandkasse trekant topplate<br>0 hull<br>Trestruktur                     | 07-530-016                               | 1   |     |
|                       | Sandkasse trekant topplate<br>2 hull<br>Trestruktur                     | 07-530-018                               | 1   |     |


| <b>Boltepakker for / Boltpackage for / Bultpaket för</b> <span style="float: right;">Sign. _____.</span> |                             |                     |     |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|-----|-----|
| Trestruktur/grå<br>60-164-831                                                                            | Navn                        | Artnr/<br>dimensjon | Ant | Lev |
|                         | Unbrako M10x70<br>Linsehode | 04-036-070          | 6   |     |
|                         | Hylsemutter Ø18x108 1xM10   | 04-018-108          | 6   |     |
|                        | Vinkel 35x35x35x3           | 04-070-036          | 3   |     |
|                       | Torx M8x20                  | 04-000-020          | 3   |     |
|                                                                                                          | Torx M8x12                  | 04-000-012          | 3   |     |
|                       | Skive M8                    | 04-050-008          | 3   |     |
|                       | Møbelknapp M8x11            | 04-030-011          | 3   |     |




**Boltpakker for / Boltpackage for / Bultpaket för**

Sign. \_\_\_\_\_.


| Trestruktur/grå<br>60-164-831                                                     | Navn                                                | Artnr/<br>dimensjon                 | Ant | Lev |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|-----|-----|
|  | Produktmerke<br>Montert hos Søve                    | 00-100-400<br>(montert hos<br>Søve) | 0   |     |
|  | Sandkasse trekant topplate<br>1 hull<br>Trestruktur | 07-530-017                          | 1   |     |
|                                                                                   |                                                     |                                     |     |     |
|                                                                                   |                                                     |                                     |     |     |
|                                                                                   |                                                     |                                     |     |     |
|                                                                                   |                                                     |                                     |     |     |
|                                                                                   |                                                     |                                     |     |     |

| <b>Boltepakker for / Boltpackage for / Bultpaket för</b> <span style="float: right;">Sign. _____.</span> |                                      |                                          |     |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|-----|-----|
| Trestruktur/grå<br>60-164-831                                                                            | Navn                                 | Artnr/<br>dimensjon                      | Ant | Lev |
|                                                                                                          | <b>Fundament<br/>Støp</b>            |                                          |     |     |
|                         | Støpefundament<br>Ø110 stolpe        | 00-003-111K<br>(se egen<br>delmontering) | 6   |     |
|                                                                                                          |                                      |                                          |     |     |
|                                                                                                          | <b>Fundament<br/>Nedgravning</b>     |                                          |     |     |
|                       | Nedgravningsfundament<br>Ø110 stolpe | 07-400-101K<br>(se egen<br>delmontering) | 6   |     |
|                                                                                                          |                                      |                                          |     |     |




| <b>Boltepakker for / Boltpackage for / Bultpaket för</b> <span style="float: right;">Sign. _____.</span> |                                       |                                           |     |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|-----|-----|
| Trestruktur/grå<br>60-164-831                                                                            | Navn                                  | Artnr/dimensjon                           | Ant | Lev |
|                                                                                                          | <b>Overflate<br/>montering</b>        |                                           |     |     |
|                         | Fundament 1 x Ø110 for<br>Betongdekke | 00-003-113K<br>(se egen<br>dekemontering) | 6   |     |
|                                                                                                          |                                       |                                           |     |     |
|                                                                                                          | Stolpe kappes                         | 07-530-051                                | 6   |     |
|                                                                                                          |                                       |                                           |     |     |
|                                                                                                          |                                       |                                           |     |     |

## Fundamentering med betong / Foundation concrete / Förankring med betong



## Fundamentering uten betong / Foundation without concrete / Förankring utan betong



**Overflatemontering / Surface mounting / Ytmontering**

Ref  
NS-EN 1176-1  
§4.2.8.5

(N) (EN) (S)  
Bakkenivå Ground level marknivå

Tykkelse/Thickness

betong  
concrete  
betong

Stolpe kappes: Lengde stolpe - 400 + tykkelse

N

Bolten skrues HELT igjennom aluminiumen.

Maks moment: 30Nm

EN

The bolt must be tightened in to the post, so that it peirces the aluminium

Max torque: 30Nm

S



Bulten skruvas HELT genom aluminiumen.

Maks vridmoment: 30Nm



|    |                                                                                        |            |                 |    |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|----|
| NO | Betongkvalitet                                                                         | C25/30     |                 |    |
| SE | Betongkvalitet                                                                         |            |                 |    |
| EN | Concrete quality                                                                       |            |                 |    |
| NO | Mengde betong                                                                          |            | 0,5             | m³ |
| SE | Mängd betong                                                                           |            |                 |    |
| EN | Amount of concrete                                                                     |            |                 |    |
| NO | Fundament størrelse                                                                    |            | 0,4 x 0,4 x 0,4 | m  |
| SE | Stiftelsestørlek                                                                       |            |                 |    |
| EN | Foundation size                                                                        |            |                 |    |
| NO | For sikkerhet må fundamentene med sand eller myk jord være minst 50% større i areal    |            |                 |    |
| SE | För säkerheten måste grunden med sand eller mjuk jord vara minst 50% större i området  |            |                 |    |
| EN | For safety, the foundations with sand or soft soil must be at least 50% larger in area |            |                 |    |
| NO | Tyngste element                                                                        | 07-530-051 | 5,5             | Kg |
| SE | Tyngsta element                                                                        |            |                 |    |
| EN | Heaviest element                                                                       |            |                 |    |
| NO | Største element                                                                        | 07-530-016 | 1,35x1,2        | m  |
| SE | Största element                                                                        |            |                 |    |
| EN | Biggest element                                                                        |            |                 |    |

**Fallhøyder / Free height of fall / Fallhöjder**

Fallhøyde = 0,81 meter

**Sikkerhetssone / Safety zone / Säkerhetszon**


# **Montering av lekeapparatet / Assembly instructions / Montering av lekredskapet**



| Part Name                               | Article nr. | Qty |
|-----------------------------------------|-------------|-----|
| Stolpe Ø110 L=978 med hull hylsemutter  | 07-530-052  | 3   |
| Stolpe Ø110 L=1200 med hull hylsemutter | 07-530-051  | 3   |
| Fundamentplate 1x110 stolpe komplett    | 07-400-101K | 6   |




Se separat delmontering for detaljer  
 See separate assembly for details  
 Se separata delmontering för detaljer





| Part Name                      | Article nr. | Qty |
|--------------------------------|-------------|-----|
| Sandlekebord 3-kant bunn plate | 07-530-021  | 1   |
| Sandkasse trekant sprosse      | 07-530-022K | 3   |

Plasser delene, men stram boltene senere  
 Place parts but tighten the bolts later




| Part Name                   | Article nr. | Qty |
|-----------------------------|-------------|-----|
| Vinkel 35x35x35x3 11mm hull | 04-070-036  | 2   |
| Brikke 50 1XM8              | 04-060-050  | 2   |
| Torx M8x20                  | 04-000-020  | 2   |








Se separat delmontering for detaljer  
 See separate assembly for details  
 Se separata delmontering för detaljer




Plasser delene, men stram boltene senere  
 Place parts but tighten the bolts later








Se separat delmontering for detaljer  
 See separate assembly for details  
 Se separata delmontering för detaljer









Stram boltene  
 Tighten the bolts







| <b>Før utstyret tas i bruk / Before play begins / Innan lekredskapet tas i bruk</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p style="text-align: center;"><b>N</b></p>                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Påse at fallunderlag er utlagt i henhold til gjeldende regler eller vår anbefaling</li> <li>● Fjern alle monteringshjelpemidler ( rester av betong, planker, paller, plast, og lignende)</li> <li>● Før utstyret tas i bruk, burde man sjekke at det ikke er fare for at anorakksnorer og lignende som kan hekte seg fast noen steder på lekeapparatet. (Vedlagte snor med dobbe (kneledd) kan brukes til å sjekke at dette er i orden. Se vedlagte veiledning for bruk av denne. Dette gjøres for å oppdage eventuelle feilmonteringer.)</li> <li>● NB! Bør stå i 2-3 dager før bruk</li> </ul> |
| <p style="text-align: center;"><b>EN</b></p>                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Make sure the area and depth of safer surfacing are according to the current standard, or to the manufacturer's recommendation</li> <li>● Make sure all tools and surplus materials are removed before play begins</li> <li>● PS! When complete, allow 2-3 days for the concrete to set before use</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p style="text-align: center;"><b>S</b></p>                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Kontrollera att fallunderlag är utlagt enligt gällande regler eller vårt rekommendation</li> <li>● Ta bort alla monteringshjälpmedel (rester av betong, plankor, pallar, plast och liknande)</li> <li>● Innan lekredskapet används, kontrollera att anoracksnoddar eller kläder/delar av kläder eller liknande inte kan fastna i några delar på redskapet. (Den bipackade "knävringen" kan man med fördel användas för denna kontroll.</li> <li>● Detta görs för att upptäcka eventuella felmonteringar.)</li> </ul>                                                                             |







| <b>Boltepakker for / Boltpackage for / Bultpaket för</b> <span style="float: right;">Sign. _____.</span> |                                                                         |                                          |     |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----|-----|
| Trestruktur/grå<br>60-164-831                                                                            | Navn                                                                    | Artnr/<br>dimensjon                      | Ant | Lev |
|                         | Stolpe Ø 110 L=1200<br>(400-800)<br>Grå<br><br>Med hull for hylsemutter | 07-530-051                               | 3   |     |
|                         | Stolpe Ø 110 L=978<br>(400-578)<br>Grå<br><br>Med hull for hylsemutter  | 07-530-052                               | 3   |     |
|                       | Sandkasse trekant sprosse<br>Grå                                        | 07-530-022K<br>(Se egen<br>delmontering) | 9   |     |
|                       | Sandkasse trekant bunnplate<br>Brun                                     | 07-530-021                               | 3   |     |
|                       | Sandkasse trekant topplate<br>0 hull<br>Trestruktur                     | 07-530-016                               | 1   |     |
|                       | Sandkasse trekant topplate<br>2 hull<br>Trestruktur                     | 07-530-018                               | 1   |     |

| <b>Boltepakker for / Boltpackage for / Bultpaket för</b> <span style="float: right;">Sign. _____.</span> |                             |                     |     |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|-----|-----|
| Trestruktur/grå<br>60-164-831                                                                            | Navn                        | Artnr/<br>dimensjon | Ant | Lev |
|                         | Unbrako M10x70<br>Linsehode | 04-036-070          | 6   |     |
|                         | Hylsemutter Ø18x108 1xM10   | 04-018-108          | 6   |     |
|                        | Vinkel 35x35x35x3           | 04-070-036          | 3   |     |
|                       | Torx M8x20                  | 04-000-020          | 3   |     |
|                                                                                                          | Torx M8x12                  | 04-000-012          | 3   |     |
|                       | Skive M8                    | 04-050-008          | 3   |     |
|                       | Møbelknapp M8x11            | 04-030-011          | 3   |     |

**Boltpakker for / Boltpackage for / Bultpaket för**

Sign. \_\_\_\_\_.

| Trestruktur/grå<br>60-164-831                                                     | Navn                                                | Artnr/<br>dimensjon                 | Ant | Lev |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|-----|-----|
|  | Produktmerke<br>Montert hos Søve                    | 00-100-400<br>(montert hos<br>Søve) | 0   |     |
|  | Sandkasse trekant topplate<br>1 hull<br>Trestruktur | 07-530-017                          | 1   |     |
|                                                                                   |                                                     |                                     |     |     |
|                                                                                   |                                                     |                                     |     |     |
|                                                                                   |                                                     |                                     |     |     |
|                                                                                   |                                                     |                                     |     |     |

| <b>Boltepakker for / Boltpackage for / Bultpaket för</b> <span style="float: right;">Sign. _____.</span> |                                      |                                          |     |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|-----|-----|
| Trestruktur/grå<br>60-164-831                                                                            | Navn                                 | Artnr/<br>dimensjon                      | Ant | Lev |
|                                                                                                          | <b>Fundament<br/>Støp</b>            |                                          |     |     |
|                         | Støpefundament<br>Ø110 stolpe        | 00-003-111K<br>(se egen<br>delmontering) | 6   |     |
|                                                                                                          |                                      |                                          |     |     |
|                                                                                                          | <b>Fundament<br/>Nedgravning</b>     |                                          |     |     |
|                       | Nedgravningsfundament<br>Ø110 stolpe | 07-400-101K<br>(se egen<br>delmontering) | 6   |     |
|                                                                                                          |                                      |                                          |     |     |

| <b>Boltepakker for / Boltpackage for / Bultpaket för</b> <span style="float: right;">Sign. _____.</span> |                                       |                                           |     |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|-----|-----|
| Trestruktur/grå<br>60-164-831                                                                            | Navn                                  | Artnr/dimensjon                           | Ant | Lev |
|                                                                                                          | <b>Overflate<br/>montering</b>        |                                           |     |     |
|                         | Fundament 1 x Ø110 for<br>Betongdekke | 00-003-113K<br>(se egen<br>dekemontering) | 6   |     |
|                                                                                                          |                                       |                                           |     |     |
|                                                                                                          | Stolpe kappes                         | 07-530-051                                | 6   |     |
|                                                                                                          |                                       |                                           |     |     |
|                                                                                                          |                                       |                                           |     |     |