MONTAGEVEJLEDNING
Safefloor Multibane

Afsæt banen i.h.t. medleverede støbetegning. Alle modulmål skal overholdes.
BEMÆRK: Plankerne er kortere end modulmålet og kan ikke bruges som afstands stykker. Plankerne måler 147 cm i længden. Der skal afsættes 150 cm mellem stolperne, målt fra center af stolperne.

STØBNING AF STOLPER:
Vi anbefaler en huldiameter på 20 cm. og 90 cm. dybde. Stolperne monteres med sand blandet med cement som komprimeres godt omkring stolpefoden.
Sørg for at holde retning og højde på stolperne. Brug snor og vaterpas.
En god arbejdsfordeling er at montere stolper og mål dag 1 og montere gummiplanker dag 2 når cementen er hærdet.

MONTERING AF GUMMIPLANKER:
Når cementen er hærdet kan gummiplankerne monteres.
Start først med at ligge en U-profil i bunden med åbningen opad. Det er U-profilen med tappe, der ligges på de tappe der sidder i bunden af stolperne.
Herefter skiftevis gummiplanke og fladjern. Afslut med en U-profil med åbningen nedad. På den måde er gummiplankerne kapslet ind hele vejen rundt.

MONTAGEVEJLEDNING
Safefloor Multibane

MONTERING AF OVERLÆGGER OG TOPBESLAG:
Topbeslaget er forboret. Der bores hul for popnitten i skinnen - max. Ø 5mm.
Målstolpe ved mål monteres på målet vedlagte bolte.

MÅL:
Målet samles med medfølgende bolte. Spillerindgang monteres og fjeder ved toppen af spillerindgang monteres.
Målet skal stå på en fast plan overflade. Der medfølger 5 bøjlebeslag pr. mål.
Disse skal monteres i beton. Huller for beton, bores med samme diameter som ved stolper.

MONTAGEVEJLEDNING
Safefloor Multibane

NIVEAU FORSKEL:
Som udgangspunkt bruges banens laveste punkt.

Såfremt kunde/montør vælger løsninger med andre modulmål og løsninger der ændrer på Safefloor´s monteringsvejledning, påhviler ansvaret køber.

Opdateret september 2020

Er der spørgsmål til montagen, ring da venligst til Christian Svendsen mobil +454035 3232.



Safefloor ApS Bjødstrupvej 10 DK-8410 Rønde +45 8615 1925 info@safefloor.dk
www.safefloor.dk


1.50 m
1.50 m
1.50 m
1.50 m
1.50 m
1.50 m
1.50 m
1.50 m
1.50 m
1.50 m
1.50 m
1.50 m
1.50 m
1.50 m
1.50 m
7.50 m
25cm
25cm


175cm
175cm
50cm
175cm
625cm